



IZJAVA O SVOJSTVIMA No: 3FC F21 EU (KFC 210) /3FC F22 EU (KFC 220)

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **3FC F21 EU (KFC 210) /3FC F22 EU (KFC 220)**
2. Namjeravana uporaba ili uporabe građevnog proizvoda, u skladu s primjenjivim usklađenim tehničkim specifikacijama, kako je predvidio proizvođač:
VELUX kontrolna jedinica za odimljavanje
3. Ime, registrirani trgovački naziv ili registrirana trgovačka oznaka i kontaktna adresa proizvođača, kako je potrebno sukladno članku 11. stavku 5.:
VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
4. Prema potrebi, ime i kontaktna adresa ovlaštenog predstavnika čije ovlaštenje obuhvaća zadatke poblje označene u članku 12. stavku 2.:
Nije primjenjivo
5. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere stabilnosti svojstava građevnog proizvoda, kako je utvrđeno u Prilogu V.:
Sustav 1
6. U slučaju Izjave o svojstvima u vezi s građevnim proizvodom obuhvaćenim usklađenom normom **EN 12101-10:2005**:
 - a. **SP Technical Research Institute of Sweden (NB 0402)**
 - b. provedeno je ispitivanje tipa glede sljedeće bitne karakteristike: **Radna klasa – prikladna za upotrebu sa svim sustavima, Ekološka klasa, IP ocjena, Vrijeme prekida, Minimalna razdoblja mirovanja bez glavnog napajanja, Maksimalan kapacitet baterije, Ulaz mrežnog napajanja, Izlazna struja I_{maxb}, Izlazni napon** (sukladno sustavu 1 i izdan je certifikat o postojanosti svojstava 0402-CPR-SC1049-14)



7. Objavljeno svojstvo:


Bitne karakteristike	Performance		§	NB #
	3FC F21 EU (KFC 210)	3FC F22 EU (KFC 220)		
Radna klasa – prikladna za upotrebu sa svim sustavima	klasa A, prošao	klasa A, prošao	4.1	0402
Ekološka klasa	klasa 1, prošao	klasa 1, prošao	7.1	0402
IP ocjena	IP 42, prošao	IP 42, prošao	12.13	0402
Vrijeme prekida	2,5 sec, prošao	2,5 sec, prošao	5.2.1	0402
Minimalna razdoblja mirovanja bez glavnog napajanja	72hour, prošao	72hour, prošao	6.2.1-6.2.3	0402
Maksimalan kapacitet baterije	2 * 7,2 Ah	2 * 7,2 Ah	9.1	0402
Ulaz mrežnog napajanja	1 * 230VAC, 50 Hz, prošao	1 * 230VAC, 50 Hz, prošao	10.1	0402
Izlazna struja I _{maxb}	10A, prošao	2*10A, prošao	12.1.3	0402
Izlazni napon	21,0-26,4V DC	21,0-26,4V DC	9.1	0402

8. U slučaju kada je sukladno članku 37. ili 38. upotrijebljena specifična tehnička dokumentacija, zahtjevi s kojima je proizvod usklađen: **Nije primjenjivo**

Za i u ime proizvođača potpisao/la:

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 01.04.2015



 VELUX kontrolna jedinica za odimljavanje 3FC F21 EU (KFC 210) /3FC F22 EU (KFC 220)		Usklađena tehnička specifikacija: EN 12101-10:2005		
		Bitne karakteristike	Performance	
3FC F21 EU (KFC 210)	3FC F22 EU (KFC 220)			
Radna klasa – prikladna za upotrebu sa svim sustavima	klasa A, prošao	klasa A, prošao	4.1	0402
Ekološka klasa	klasa 1, prošao	klasa 1, prošao	7.1	0402
IP ocjena	IP 42, prošao	IP 42, prošao	12.13	0402
Vrijeme prekida	2,5 sec, prošao	2,5 sec, prošao	5.2.1	0402
Minimalna razdoblja mirovanja bez glavnog napajanja	72hour, prošao	72hour, prošao	6.2.1-6.2.3	0402
Maksimalan kapacitet baterije	2 * 7,2 Ah	2 * 7,2 Ah	9.1	0402
Ulaz mrežnog napajanja	1 * 230VAC, 50 Hz, prošao	1 * 230VAC, 50 Hz, prošao	10.1	0402
Izlazna struja I _{maxb}	10A, prošao	2*10A, prošao	12.1.3	0402
Izlazni napon	21,0-26,4V DC	21,0-26,4V DC	9.1	0402