



VELUX®

VELUX platdakvenster Installatie met een membraan voor dakbedekking

Het plaatsen van een VELUX platdakvenster met een membraan voor dakbedekking verloopt zeer vlot. Er moet vooral aandacht worden besteed aan twee belangrijke punten: een perfecte dichtheid van de hoekverbindingen en een correcte plaatsing van de dakbedekking tegen het venster. Deze praktische gids helpt u stap voor stap bij de installatie. We raden aan om deze richtlijnen zorgvuldig te lezen voor u het VELUX platdakvenster plaatst.



1. De VELUX opstand van 15 cm rond de opening in het dak plaatsen (ZCE, optie).
2. De opstand vastmaken, zoals aangeduid in de plaatsingsrichtlijnen.
3. Het damp scherm op het dak en rond de opstand plaatsen.
4. Ervoor zorgen dat de hoeken van het damp scherm perfect rond de opstand passen.
5. Het volledige oppervlak van het dak rond de opstand isoleren met een door u gekozen isolatie.
6. Het platdakvenster op de opstand plaatsen.
7. De gaten voorboren in het venster en het vastschroeven in het dak zoals aangeduid in de plaatsingsrichtlijnen.
8. Het membraan voor dakbedekking zodanig snijden dat het perfect rond het venster past.
9. Het bovenste deel van het membraan voor dakbedekking rond het venster voorbereiden voor het dichtmaken.
10. Stukken membraan snijden om de hoekverbindingen te maken.
11. Deze stukken op de verbindingen solderen.
12. Het membraan vastzetten volgens de plaatselijke reglementeringen.

13. Het onderste deel van het membraan solderen op de laag eronder.
14. Contactlijm aanbrengen op de kant van het venster en laten inwerken.
15. Het membraan op dit klevende deel van het venster drukken.
16. Het membraan in de onderste hoek plaatsen en solderen.
17. Een goede overlapping maken in de hoekverbindingen van de buitenste laag.
18. De hoekstukken op de hoeken solderen.
19. Het membraan vastzetten met de metalen profielen van VELUX (ZZZ 210, optie).
20. De koepel op het venster plaatsen.

Wanneer u meer informatie wenst betreffende de plaatsing van dit product, kunt u altijd terecht bij VELUX op het nummer 010/42.09.09 of op onze internet site www.velux.be.

VELUX Belgium
Bd. de l'Europe 121
1301 Bierges (Waver)
(010) 42 09 09 Telefoon
(010) 41 68 02 Fax
www.velux.be

Licht brengt leven™

VELUX®

VELUX
platdakvenster