



Guide des produits

Puits de lumière & Tunnels de lumière

En vigueur le 1^{er} février 2016



Table des matières

Matières et message.....	2-3
Créez l'environnement de vie ultime	4-5
Espaces inspirants	
Cuisine.....	6
Salon.....	7
Bureau à domicile	8
Haut des escaliers.....	9
Salle de bain.....	10
Chambre à coucher	11
Tunnel de lumière Sun Tunnel™	12-13
Choisir le bon vitrage.....	14-15
The No Leak Skylight.....	16-17
Puits de lumière avec cadre intégré.....	18-19
Puits de lumière à monter sur cadre.....	20-21
Puits de lumière pour toit plat.....	22-23
Puits de lumière Sun Tunnel	24-25
Fenêtres de toit.....	26-27
Collection de stores VELUX	28-29
Accessoires	30
Garantie	31





Message du Président

Le Groupe VELUX célèbre l'idée d'amener la lumière du jour et l'air frais dans la vie des gens. Grâce à 75 ans d'innovation et de travail acharné, nous avons affiné cette idée. Aujourd'hui, nous offrons une large gamme de produits et solutions qui contribuent à la qualité de vie - pour les personnes qui vivent et travaillent dans les bâtiments et pour les enfants qui apprennent dans les écoles.

En 1941, Villum Kann Rasmussen a eu l'idée géniale de transformer les greniers sombres dans une espace de vie avec de la lumière du jour et de l'air frais. Ce qui a commencé comme un projet de rénovation d'école au Danemark est devenu un groupe international de sociétés dans plus de 40 pays. En 2016, nous célébrons le 75^e anniversaire de cette remarquable idée sur laquelle nous avons fondé notre entreprise et des affaires.

Célébrant 75 ans de lumière du jour et d'air frais, nous allons rendre hommage à notre patrimoine et histoire - et regarder vers l'avenir. Nous avons des employé(e)s fier(e)s et dévoué(e)s qui travaillent chaque jour pour apporter la lumière du jour et l'air frais dans la vie des gens - une idée qui est plus importante que jamais.

Comme les coûts de logement continuent de grimper, la nécessité d'investir à moindre coût et augmenter la valeur des maisons neuves et rénovées n'a jamais été plus importante. Nous croyons que les puits de lumière VELUX optimisent à la fois la valeur et la qualité des espaces résidentiels, ce qui les rend plus attrayant pour le propriétaire. La lumière du jour et la ventilation naturelle sont considérées comme un investissement rentable; nous voyons que cette prise de conscience continue d'augmenter dans le marché de l'immobilier.

Une autre tendance que nous avons vue sur le marché est la technologie à l'énergie solaire. VELUX reste le seul fabricant à offrir la technologie de puits de lumière à énergie solaire en utilisant des écrans tactiles intelligents, détecteurs automatiques et télécommandes. Tous nos puits de lumière sont rigoureusement testés pour une variété de climats pour offrir des performances fiables. Et parce que les produits VELUX sont faciles à installer et sans tracas, un plus grand nombre de consommateurs choisissent l'option d'alimenter leurs puits de lumière avec nos technologies solaires innovantes.

Nous sommes très fiers de célébrer notre 75^e anniversaire cette année. Comme VELUX continue à s'inspirer de notre riche histoire et se combine avec l'excellence de l'ingénierie, l'innovation et le besoin du marché, nous continuons à offrir les meilleurs puits de lumière sur le marché. Notre conception, la technologie et l'expérience de nos clients nous a mené à une "conception européenne fait pour les Canadiens."

Nels Moxness
Président, VELUX Canada

Trouvez la bonne solution pour votre espace

	Comment créer l'environnement de vie ultime.....	4
	Cuisine.....	6
	Salon.....	7
	Bureau à domicile.....	8
	Haut des escaliers.....	9
	Salle de bain.....	10
	Chambre à coucher.....	11
	Tunnels de lumière Sun Tunnel.....	12

De la lumière dans la vie




Comment créer l'environnement de vie ultime

Air Frais : L'effet de cheminée

L'air chaud monte et l'air froid descend. Ceci est le sous concept de l'effet de cheminée, une approche qui améliore considérablement le courant d'air naturel et la ventilation dans les maisons. L'effet de cheminée dépend des lois de la physique qui permettent à l'air chaud, les odeurs et les toxines à monter et s'échapper à travers le toit, ce qui améliore le confort humain avec des températures plus fraîches à l'intérieur obtenus par peu ou pas de climatisation. Parce que l'effet de cheminée dépend sur les espaces intérieurs ouverts, il est également très efficace pour fournir de considérables quantités de lumière naturelle dans le centre de la maison. Voilà pourquoi les puits de lumière VELUX sont une composante essentielle dans la réalisation d'un effet de cheminée réussi.

Les puits de lumière à énergie solaire et électrique de VELUX sont parfaits pour les endroits à humidité élevée comme les cuisines, salles de bains et chambres au deuxième niveau et offrent une performance optimale dans le contrôle de l'air qui circule. Créez un climat intérieur supérieur tout en bénéficiant des économies d'énergie.



Orientation

Lors de la sélection d'un puits de lumière et un store, il est important de tenir compte de l'orientation de la maison.

- Les puits de lumière de parement sud captureront le plus de lumière du soleil durant la journée.
- Les puits de lumière de parement nord ne recevront pas de lumière directe du soleil, mais ils captureront une lumière réfléchie constante toute la journée.
- Les puits de lumière de parement est attraperont le soleil levant.
- Les puits de lumière de parement ouest captureront la lumière du soleil à partir du début d'après-midi.





Après



Avant

Lumière du jour

Obtenir la bonne quantité de lumière est essentielle pour notre santé et notre bien-être; elle améliore notre humeur et combat le trouble affectif saisonnier.

Les puits de lumière peuvent fournir 2 fois la quantité de lumière que les fenêtres verticales, réduisant considérablement la nécessité de lumière artificielle et coûts d'électricité. Les puits de lumière et tunnels de lumière sont une solution parfaite pour obtenir amplement de quantités de lumière naturelle dans votre maison. Nous passons 90% de notre temps à l'intérieur et nous avons besoin des bons niveaux de lumière du jour pour vivre une vie plus longue et plus saine. Sans parler que les puits de lumière ajoutent un effet dramatique et un style à votre maison. Aimez votre maison de nouveau!

Cuisine


La beauté, la lumière naturelle et la ventilation toutes dans une seule solution. Les combinaisons sont infinies!




Avantages clés

- Apportez de grandes quantités de lumière du jour dans l'une des pièces la plus utilisée dans votre maison.
- Les combinaisons sont infinies. Combinez les modèles fixes et ouvrants pour maximiser la quantité de lumière du jour, augmenter le débit de la ventilation naturelle, atteindre des aérations optimales et ajouter un effet dramatique à tout espace.
- Profitez d'avoir la tranquillité d'esprit avec les modèles solaires ou électriques avec ventilation avec détecteurs de pluie intégrés qui se ferment en cas d'intempéries.


Vous voulez cette solution?

VSS – Puits de lumière ouvrant à l'énergie solaire avec cadre intégré →  18

Collection de stores VELUX →  28



Pour plus d'inspiration, vidéos et pour trouver un membre certifié du programme d'installateurs VELUX, s.v.p. visitez velux.ca



Avantages clés

- Ouvrez considérablement votre chambre avec de la lumière naturelle.
- Les puits de lumière avec verre laminé sont idéals pour les applications hors portée.
- Réduisez l'éblouissement et contrôlez la lumière avec la collection de stores VELUX.

Vous voulez cette solution?

FS – Puits de lumière fixe avec cadre intégré →

18


Collection de stores VELUX →

28



Programme d'installateurs VELUX

Pour plus d'inspiration, vidéos et pour trouver un membre certifié du programme d'installateurs VELUX, s.v.p. visitez velux.ca



Découvrez le meilleur moyen de contrôler le climat dans le cœur de votre maison. Aimez à nouveau votre maison!

Bureau à domicile

Avantages clés

- Réduisez le besoin de lumière artificielle dans la pièce.
- Le verre laminé offre une excellente réduction du bruit et de l'isolation de sorte que vous n'êtes pas distrait par les bruits indésirables.
- Contrôlez la quantité de lumière et l'éblouissement dans la salle avec la collection de stores VELUX.

Vous voulez cette solution?

GPU – Fenêtre de toit projection




26

Collection de stores VELUX



28



Travaillez, étudiez et lisez avec le bon montant de lumière naturelle!



Pour plus d'inspiration, vidéos et pour trouver un membre certifié du programme d'installateurs VELUX, s.v.p. visitez velux.ca



Haut des escaliers

Salle de bain

- Profitez de l'intimité, une touche de conception sophistiquée et une vue dégagée.
- Laissez sortir la vapeur après une douche ou un bain chaud.
- Réduisez les coûts d'électricité pendant la journée.

Vous voulez cette solution?

VSS – Puits de lumière ouvrant à l'énergie solaire avec cadre intégré



18

Système de combinaison VELUX



19

Apportez la lumière naturelle dans le cœur de votre maison. Aimez à nouveau votre maison!



Pour plus d'inspiration, vidéos et pour trouver un membre certifié du programme d'installateurs VELUX, s.v.p. visitez velux.ca

activehouse.INFO
DES ÉTABLISSEMENTS QUI DONNENT PLUS QU'ILS EN PRENNENT

Salle de bain

Avantages clés

- Profitez de l'intimité, une touche de conception sophistiquée et une vue dégagée.
- Laissez sortir la vapeur après une douche ou un bain chaud.
- Réduisez les coûts d'électricité pendant la journée.

Vous voulez cette solution?

VCS – Puits de lumière ouvrant à l'énergie solaire à monter sur cadre



20

Saviez-vous que le meilleur éclairage pour l'application du maquillage est la lumière naturelle?



Pour plus d'inspiration, vidéos et pour trouver un membre certifié du programme d'installateurs VELUX, s.v.p. visitez velux.ca

Chambre à coucher

Avantages clés

- Réveillez-vous à la lumière naturelle avec les puits de lumière ouvrants automatisés jumelé avec un store programmé pour ouvrir au moment de votre choix.
- Ayez le contrôle total sur la quantité de lumière dans la chambre avec un store assombrissant (plissé double).
- Fermez les stores avant de vous coucher pour bloquer complètement la lumière.

Vous voulez cette solution?

VCE - Puits de lumière ouvrant à l'électrique avec cadre intégré



20


Collection de stores VELUX



28




Pour plus d'inspiration, vidéos et pour trouver un membre certifié du programme d'installateurs VELUX, s.v.p. visitez velux.ca



Réveillez-vous avec un sourire.
Aimez à nouveau votre maison!

Menez la lumière dans des endroits que vous n'auriez jamais pensés possible!



Apportez la lumière dans les zones de votre maison où un puits de lumière ne peut aller.

Avantages clés

- Le tunnel hautement réfléchissant dirige la lumière naturelle dans l'espace au-dessous.
- Idéal pour les couloirs, les salles de bains, cuisines, les placards walk-in et le haut des escaliers.
- Facile à installer sans changements structurels à la maison. Conçu pour aller entre les solives de plafond pour une installation rapide, non-intrusive.
- Moins de travail = moindre coût.

Vous voulez cette solution?

Tunnel de lumière rigide TMR



24

Trousse d'énergie pour de l'efficacité énergétique




25



Programme d'installateurs VELUX

Pour plus d'inspiration, vidéos et pour trouver un membre certifié du programme d'installateurs VELUX, s.v.p. visitez velux.ca

Longueur
du tunnel jusqu'
à 20 pieds pour
les modèles
rigides



Comment fonctionnent les tunnels de lumière

1. La lumière du soleil est captée sur le toit.
2. La lumière se propage à travers le tunnel hautement réfléchissant.
3. La lumière est distribuée dans la pièce.



Avant

Après



Choisir le bon vitrage

**10 ans
de garantie
contre la grêle**

sur le verre laminé et triple
seulement. Voir velux.ca
pour plus de détails.

Le verre VELUX offre un revêtement de protection avancée LoE qui procure plus de lumière naturelle et un meilleur contrôle de la chaleur pour un confort et une économie d'énergie toute l'année. Tous les vitrages offrent un certain degré de protection contre la perte et le gain de chaleur, la décoloration et le son.

Le verre laminé avec un revêtement Neat® (code 04/10)



Le verre laminé – Recommandé pour les applications hors portée

Le dioxyde de silicone rend le verre Neat® plus lisse permettant de disperser l'eau uniformément, enlevant la saleté plus rapidement et réduisant les taches d'eau. Le verre laminé est standard sur tous les modèles ouvrants.

Le verre laminé avec un revêtement Neat®



Verre NetConfortPlus (code 04)

- Verre de sécurité trempé à l'extérieur.
- Triple couches LoE, isolé et injecté de gaz argon.
- Un vitrage laminé intérieur pour plus de sécurité et de protection contre les rayons UV.
- Une efficacité énergétique supérieure et un rendement thermique remarquable.



Verre NetteÉnergiePlus (code 10)

- Verre de sécurité trempé à l'extérieur.
- Triple couches LoE, isolé et injecté de gaz argon.
- Vitrage trempé et laminé intérieur extra épais conçu pour la force supplémentaire pour la charge de neige élevée.
- Une efficacité énergétique supérieure et un rendement thermique remarquable.

Avantages du verre laminé



Net

Met en vedette le revêtement de verre Neat® pour garder votre puits de lumière propre, plus longtemps, et laisse les puits de lumière presque impeccable.




Garantie contre la grêle*

Garantie de 10 ans sur le verre laminé avec revêtement Neat® sur la fissuration ou la rupture dû à la grêle.



Tranquille

Réduisez le bruit extérieur indésirable jusqu'à 25 % moins qu'un verre double vitrage standard, et jusqu'à 50 % de moins qu'un puits de lumière en plastique.



Sécuritaire

VELUX recommande le verre laminé pour des applications hors portée.

Verre ConfortPlus pour fenêtres de toit comprend une seule couche de LoE. Autres vitrages disponibles, appelez pour plus de détails.

*La garantie contre la grêle est sujette à certaines conditions. Appelez VELUX pour plus d'informations.



Recommandé par VELUX



Verre trempé (code 05/30)



40+
combinaisons de
verre disponibles
sur commande
spéciale

Verre commande spéciale

Les options de verre comprennent différents revêtements de surface, les vitres trempées et vitrages laminés pour l'intimité, le contrôle de la lumière, de la sécurité et de la force. S'il vous plaît appelez pour plus de détails.

Le verre trempé – Recommandé pour les applications à la portée de la main

Le verre trempé est un verre de sécurité très fort et contient une triple couche de LoE, isolé et injecté de gaz argon.

Le verre trempé



Verre Confort (05 code)

- Verre de sécurité trempé à l'extérieur et à l'intérieur.
- Triple couches LoE, isolé et injecté de gaz argon.
- Une efficacité énergétique et un rendement thermique remarquable.
- Protection contre la détérioration causée par les rayons ultraviolets.

**FCM
Confort**
est classé
meilleur de sa
catégorie

Le verre triple



Verre triple (code 30) disponible pour certaines grandeurs FCM

- 3 morceaux de verre de sécurité trempé.
- Triple couches LoE, isolé et injecté de gaz argon.
- Protection contre la détérioration causée par les rayons ultraviolets.
- Une excellente efficacité énergétique.

NOUVEAU!
10 Ans
De garantie
contre la grêle
sur le verre
triple

The No Leak Skylight™

• La promesse d'étanchéité • Sans soucis



Technologie avec cadre intégré




Avantages

- Idéal pour les nouveaux projets de construction et de rénovation.
- Cadre gris neutre qui attire moins de chaleur et se marie bien avec la plupart des couleurs de toit y compris; noir, gris, brun, etc.


Trois couches de protection contre l'infiltration d'eau



- 1. Joint à cadre préinstallé** fournit un joint entre le cadre et le toit pour une installation étanche.



- 2. Sous-couche adhésive** pour une protection secondaire contre l'infiltration d'eau et les plus dures conditions météorologiques.



- 3. Solin de conception** facile à installer, défense primaire contre les éléments.

• Une qualité, durabilité, et technologie inégalée


Technologie à monter sur cadre




Avantages

- Une solution rapide et facile pour le remplacement de puits de lumière en plastique ou en verre clair.
- Simple à installer; se glisse facilement sur les cadres existants.
- Parfait pour des installations sur toitures plates.
- Le FCM peut être installé dans toutes les directions.
- Joint à cadre préinstallé ne nécessite aucun calfeutrage ou scellant pendant l'installation.


Trois couches de protection contre l'infiltration d'eau



- 1. Sous-couche adhésive** pour une protection secondaire contre l'infiltration d'eau et les plus dures conditions météorologiques.



- 2. Solin de conception** facile à installer, défense primaire contre les éléments.



- 3. Joint à cadre préinstallé** sur le cadre intérieur du puits de lumière fournit un joint étanche à l'air au cadre. Aucun calfeutrage nécessaire.

Puits de lumière avec cadre intégré

14° - 85°
3:12 - 137:12



Étape 1 : Choisissez votre application et modèle

Applications hors portée



VSS – Ouvrant – À l'énergie solaire

Grandeurs	C01	C04	C06	C08	M02	M04	M06	M08	S01	S06
Cadre extérieur (L" x H")	21 ½ x 27 ¾	21 ½ x 38 ¾	21 ½ x 46 ¾	21 ½ x 54 15/16	30 9/16 x 30 ½	30 9/16 x 38 ¾	30 9/16 x 46 ¾	30 9/16 x 54 15/16	44 ¾ x 27 ¾	44 ¾ x 46 ¾
Ouverture brute (L" x H")	21 x 26 ¾	21 x 37 ¾	21 x 45 ¾	21 x 54 7/16	30 1/16 x 30	30 1/16 x 37 ¾	30 1/16 x 45 ¾	30 1/16 x 54 7/16	44 ¾ x 26 ¾	44 ¾ x 45 ¾



VSE – Ouvrant – Électrique

Grandeurs	C01	C04	C06	C08	M04	M06	M08	S01	S06
Cadre extérieur (L" x H")	21 ½ x 27 ¾	21 ½ x 38 ¾	21 ½ x 46 ¾	21 ½ x 54 15/16	30 9/16 x 38 ¾	30 9/16 x 46 ¾	30 9/16 x 54 15/16	44 ¾ x 27 ¾	44 ¾ x 46 ¾
Ouverture brute (L" x H")	21 x 26 ¾	21 x 37 ¾	21 x 45 ¾	21 x 54 7/16	30 1/16 x 37 ¾	30 1/16 x 45 ¾	30 1/16 x 54 7/16	44 ¾ x 26 ¾	44 ¾ x 45 ¾

Applications à la portée



VS – Ouvrant – Manuel

Grandeurs	C01	C04	C06	C08	M02	M04	M06	M08	S01	S06
Cadre extérieur (L" x H")	21 ½ x 27 ¾	21 ½ x 38 ¾	21 ½ x 46 ¾	21 ½ x 54 15/16	30 9/16 x 30 ½	30 9/16 x 38 ¾	30 9/16 x 46 ¾	30 9/16 x 54 15/16	44 ¾ x 27 ¾	44 ¾ x 46 ¾
Ouverture brute (L" x H")	21 x 26 ¾	21 x 37 ¾	21 x 45 ¾	21 x 54 7/16	30 1/16 x 30	30 1/16 x 37 ¾	30 1/16 x 45 ¾	30 1/16 x 54 7/16	44 ¾ x 26 ¾	44 ¾ x 45 ¾

Applications fixes non-ouvrantes



FS – Fixe

Grandeurs	A06	C01	C04	C06	C08	C12	D26	D06	M02	M04	M06	M08	S01	S06
Cadre extérieur (L" x H")	15 ¼ x 46 ¾	21 ½ x 27 ¾	21 ½ x 38 ¾	21 ½ x 46 ¾	21 ½ x 54 15/16	21 ½ x 70 ¾	23 ¾ x 23 7/16	23 ¾ x 46 ¾	30 9/16 x 30 ½	30 9/16 x 38 ¾	30 9/16 x 46 ¾	30 9/16 x 54 15/16	44 ¾ x 27 ¾	44 ¾ x 46 ¾
Ouverture brute (L" x H")	14 ½ x 45 ¾	21 x 26 ¾	21 x 37 ¾	21 x 45 ¾	21 x 54 7/16	21 x 70 ¾	22 ½ x 22 15/16	22 ½ x 45 ¾	30 9/16 x 30	30 9/16 x 37 ¾	30 9/16 x 45 ¾	30 9/16 x 54 7/16	44 ¾ x 26 ¾	44 ¾ x 45 ¾

Étape 2 : Choisissez votre verre



Installations hors portée

NetConfortPlus (code O4) et NetteÉnergiePlus (code I0) sont en verre laminé avec revêtement Neat®. Le revêtement Neat garde votre puits de lumière propre plus longtemps, laissant votre puits de lumière quasiment impeccable. Profitez d'une sécurité accrue, 10 ans de garantie contre la grêle, et une excellente efficacité énergétique.



Applications à la portée

Le verre trempé (code O5) est un verre durable et fort, parfait pour les applications à la portée. (Disponible sur tous les puits de lumière fixes).



Solutions éco énergétiques


NetteÉnergiePlus (code I0) - Profitez des avantages du verre laminé et une efficacité énergétique ajoutée.

Étape 3 : Choisissez votre solin



EDL – Bardeaux/bardeaux de fente

Les pièces de solin s'entrecroisent avec le matériel de toiture pour un drainage adéquat de l'eau.




EDM – Solin pour toiture métallique

Les pièces de solin s'entrecroisent avec le matériel de toiture pour une installation étanche.



EDW – Solin à relief élevé

Trousse de solin pour utilisation avec matériel de toiture profilé tel que tuiles de béton, tuile espagnoles, bardeaux de cèdre, etc.



ECB – Contre solin pour toit à faible pente

Utilisé avec cadre assemblé sur site pour des toits à faible pente.



EKL/EKW – Solins pour installations combinées

Permettent d'installer des séries de puits de lumière pour produire des effets particuliers.



Combinaisons infinies! Appelez pour des idées de design



Étape 4 : Choisissez votre store



Store assombrissant (Plissé double)

- À l'énergie solaire disponible pour tous les modèles.
- Opération manuelle pour les modèles fixes.




Store filtre-lumière (Plissé simple)

- À l'énergie solaire disponible pour tous les modèles.
- Opération manuelle pour les modèles fixes.



Store vénitien

- Opération manuelle seulement.



Options de couleurs - Plus de 40 couleurs à choisir, votre store VELUX accentuera toute pièce dans votre maison.

Puits de lumière à monter sur cadre

Étape 1 : Choisissez votre application et modèle

L'installation de moins de 14° n'est pas recommandée lorsque l'humidité et la condensation sont des préoccupations.



Applications hors portée



VR

VCS – Ouvrant – À l'énergie solaire

	2222	2234	2246	3030	3046	3434	4622	4646
Grandeurs								
Cadre extérieur (L" x H")	22 1/2 x 22 1/2	22 1/2 x 34 1/2	22 1/2 x 46 1/2	30 1/2 x 30 1/2	30 1/2 x 46 1/2	34 1/2 x 34 1/2	46 1/2 x 22 1/2	46 1/2 x 46 1/2
Ouverture brute (L" x H")	25 1/2 x 25 1/2	25 1/2 x 37 1/2	25 1/2 x 49 1/2	33 1/2 x 33 1/2	33 1/2 x 49 1/2	37 1/2 x 37 1/2	49 1/2 x 25 1/2	49 1/2 x 49 1/2



VCE – Ouvrant – Électrique

	2222	2234	2246	3030	3046	3434	4646
Grandeurs							
Cadre extérieur (L" x H")	22 1/2 x 22 1/2	22 1/2 x 34 1/2	22 1/2 x 46 1/2	30 1/2 x 30 1/2	30 1/2 x 46 1/2	34 1/2 x 34 1/2	46 1/2 x 46 1/2
Ouverture brute (L" x H")	25 1/2 x 25 1/2	25 1/2 x 37 1/2	25 1/2 x 49 1/2	33 1/2 x 33 1/2	33 1/2 x 49 1/2	37 1/2 x 37 1/2	49 1/2 x 49 1/2

Applications à la portée



VCM – Ouvrant – Manuel

	2222	2234	2246	3030	3046	3434	4646
Grandeurs							
Cadre extérieur (L" x H")	22 1/2 x 22 1/2	22 1/2 x 34 1/2	22 1/2 x 46 1/2	30 1/2 x 30 1/2	30 1/2 x 46 1/2	34 1/2 x 34 1/2	46 1/2 x 46 1/2
Ouverture brute (L" x H")	25 1/2 x 25 1/2	25 1/2 x 37 1/2	25 1/2 x 49 1/2	33 1/2 x 33 1/2	33 1/2 x 49 1/2	37 1/2 x 37 1/2	49 1/2 x 49 1/2

Applications fixes non-ouvrantes



FCM – Fixe*

	1430	1446	2222	2230	2234	2246	2270	3030	3046	3434	3446	4622	4646
Grandeurs													
Cadre extérieur (L" x H")	14 1/2 x 30 1/2	14 1/2 x 46 1/2	22 1/2 x 22 1/2	22 1/2 x 30 1/2	22 1/2 x 34 1/2	22 1/2 x 46 1/2	22 1/2 x 70 1/2	30 1/2 x 30 1/2	30 1/2 x 46 1/2	34 1/2 x 34 1/2	34 1/2 x 46 1/2	46 1/2 x 22 1/2	46 1/2 x 46 1/2
Ouverture brute (L" x H")	17 1/2 x 33 1/2	17 1/2 x 49 1/2	25 1/2 x 25 1/2	25 1/2 x 33 1/2	25 1/2 x 37 1/2	25 1/2 x 49 1/2	25 1/2 x 73 1/2	33 1/2 x 33 1/2	33 1/2 x 49 1/2	37 1/2 x 37 1/2	37 1/2 x 49 1/2	49 1/2 x 25 1/2	49 1/2 x 49 1/2

*FCM peut être installé dans toutes les directions.



Recommandé par VELUX



FCM sur mesure* – Fixe

Grandeurs sur mesure en inventaire	3459	3476	5076
Cadre intérieur (L" x H")	30 1/2 x 54 3/4	30 1/2 x 72 1/4	46 1/2 x 72 1/4
Cadre extérieur (L" x H")	33 1/2 x 57 3/4	33 1/2 x 75 1/4	49 1/2 x 75 1/4
Dégagement maximal (L" x H")	34 3/4 x 59	34 3/4 x 76 1/2	50 3/4 x 76 1/2



Étape 2 : Choisissez votre verre



Installations hors portée

NetConfortPlus (code O4) et NetteÉnergiePlus (code 10) sont en verre laminé avec revêtement Neat®. Le revêtement Neat garde votre puits de lumière propre plus longtemps, laissant votre puits de lumière quasiment impeccable. Profitez d'une sécurité accrue, 10 ans de garantie contre la grêle, et une excellente efficacité énergétique.

Applications à la portée

Le verre trempé (code O5) est un verre durable et fort, parfait pour les applications à la portée. (Disponible sur tous les puits de lumière fixes).


Solutions éco énergétiques

NetteÉnergiePlus (code 10) - Profitez des avantages du verre laminé et une efficacité énergétique ajoutée.

Verre triple (code 30) - vous donne trois couches de verre trempé, parfait pour les climats extrême. (Disponible dans certaines grandeurs FCM)

NOUVEAU! 10 ans de garantie contre la grêle sur le verre triple

Étape 3 : Choisissez votre solin



ECL – Bardeaux/bardeaux de fente

Les pièces de solin s'entrecroisent avec le matériel de toiture pour un drainage adéquat de l'eau. Pour une utilisation avec des bardeaux ou bardeaux de fente avec plus de 3/4 po. d'épaisseur.



ECW – Solin à relief élevé

Trousse de solin pour utilisation avec matériel de toiture profilé tel que tuiles de béton, tuile espagnoles, bardeaux de cèdre, etc. Pour utilisation avec des toitures de métal, tuiles ou bardeaux de fente avec plus de 3/4 po. d'épaisseur.

Étape 4 : Choisissez votre store**



Store assombrissant (Plissé double)

- À l'énergie solaire et manuelle disponibles pour tous les modèles




Store filtre-lumière (Plissé simple)

- À l'énergie solaire et manuelle disponibles pour tous les modèles



Store vénitien

- Opération manuelle seulement
- Pente de 14° minimum.



Options de couleurs - Plus de 40 couleurs à choisir, votre store VELUX accentuera toute pièce dans votre maison.

* Grandeurs sur mesure disponibles jusqu'à un maximum de 50 3/4 "X 76 1/2". Appelez VELUX pour plus de détails.

** Stores ne sont pas disponibles pour le FCM 1430, 1446, 3459, 3476, 5076.

Solutions toit plat


Solution rapide et facile pour les nouveaux puits de lumière sur un toit plat

Ouvrir un toit plat avec un puits de lumière ou un tunnel de lumière peut remplir un espace oublié avec de la lumière, transformant une chambre. VELUX offre une gamme d'options pour toits plats – tous conçus pour minimiser les pertes de chaleur, profitez du gain solaire et laissez entrer la lumière naturelle. Il suffit de choisir celui qui vous convient le mieux, puis profitez des avantages!



Avantages

- Très éco énergétique et innovante pour amener de grandes quantités de lumière du soleil par un toit plat.
- Fenêtre à double vitrage avec couvercle de protection en polycarbonate.
- La couverture de polycarbonate fournit une isolation acoustique excellente de la pluie et de la grêle.
- Cadre de PVC sans-entretien.



1. Couverture de polycarbonate
2. Unité de verre double vitrage
3. Isolant de polystyrène
4. Profilés en PVC

CFP Puits de lumière pour toit plat



- Disponible aussi grand que 5 pi. x 5 pi.

CVP Puits de lumière avec ventilation manuelle pour toit plat



- Puits de lumière manuel avec ventilation et tige de contrôle pour toit plat.
- Disponible aussi grand que 4 pi. x 4 pi.

Grandeurs disponibles pour les modèles CFP & CVP

	6060	6090	8080	9090	90120	100100	100150	120120	150150
Code de grandeur	6060	6090	8080	9090	90120	100100	100150	120120	150150
Ouverture brute (L x H) cm	60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150
Ouverture brute (L" x H")	23 5/8 x 23 5/8	23 5/8 x 35 7/16	31 1/2 x 31 1/2	35 7/16 x 35 7/16	35 7/16 x 47 1/4	39 3/8 x 39 3/8	39 3/8 x 59	47 1/4 x 47 1/4	59 x 59
Cadre extérieur (L" x H")	30 5/8 x 30 5/8	30 5/8 x 42 1/2	35 1/2 x 35 1/2	42 1/2 x 42 1/2	42 1/2 x 54 1/3	46 7/16 x 46 7/16	46 7/16 x 66 1/8	54 1/3 x 54 1/3	66 1/8 x 66 1/8

● Tous modèles ● Modèle CFP seulement



Les puits de lumière à monter sur cadre VELUX ont été testés pour performer sur les toits plats.
Voir page 20 pour plus d'information



CXP Sortie pour toit plat



- Fournit l'accès au toit pour toits plats.
- Aspect élégant intérieur avec un angle de 60° d'ouverture.
- Disponible aussi grand que 4 pi. x 4 pi.

Grandeurs disponibles pour le modèle CXP

Code de grandeur	90120	100100	120120
Ouverture brute (L x H) cm	90 x 120	100 x 100	120 x 120
Ouverture brute (L" x H")	35 7/16 x 47 1/4	39 3/8 x 39 3/8	47 1/4 x 47 1/4
Cadre extérieur (L" x H")	42 1/2 x 54 1/2	46 7/16 x 46 7/16	54 1/2 x 54 1/2

TCR Tunnel de lumière pour toit plat résidentiel



Adaptateur de l'inclinaison des coudes

Adaptateur de l'inclinaison des coudes

- Zone d'éclairage efficace : jusqu'à 325 pieds carrés (modèle 14").
- La longueur est calculée basée sur le dénivelé et prend en compte 1" standard de chevauchement entre les composantes.
- Disponible dans un diamètre de 14" et 22". Voir page 24 pour plus d'information.

Tunnels de lumière Sun Tunnel™

Dirigez la lumière dans n'importe quel espace!

Avantages

- Idéal pour les projets où la distance entre le toit et le plafond est trop longue pour un puits de lumière traditionnel.
- La trousse d'énergie est conçue pour le climat canadien et sert à augmenter l'efficacité énergétique et le bris thermique au niveau du plafond.
- Trousse de lumière électrique disponible pour utilisation du tunnel de lumière la nuit comme source lumineuse.
- Accessoires disponibles pour aider à personnaliser la façon dont la lumière transforme votre pièce.

Grandeurs disponibles

10"

14"

22"

Le puits de lumière le plus facile à installer

Étape 1 : Déterminez la couverture de lumière pour trouver votre modèle et nombre d'unités nécessaire

Exposition du toit	Couverture de la lumière voulue		
	<150 pi. ca	150 - 200 pi. ca	200 - 325 pi. ca
Toutes expositions	TMR 010 TMF 014	TMR 010 TMF 014	TMR 014
Expositions sud	TGR 010 TGF 014 TLR 014	TGR 010 TLR 014 TGF 014 TGF 022	TGR 014 TGR 022 TCR 022
Toit plat	TCR 014 TCR 022 (jusqu'à 400 pi. ca)		

Petits espaces/Espaces carrés

- Si <150 pi. ca 1 unité requis
- Si 200 pi. ca + considérez rigide ou plusieurs unités



Espaces étroits/rectangulaires

- Considérez plusieurs unités



Modèles de tunnels rigides

4 pi. de tunnel est livré standard dans la boîte.
Le tunnel va jusqu'à 20 pi. pour les modèles 10 po. et 14 po.*

Modèles de tunnels flexibles

8 pi. de tunnel est livré standard dans la boîte.
Le tunnel va jusqu'à 8 pi. pour les modèles 14 po. et 12 pi. pour les modèles 22 po.*



TMR

Tunnel rigide avec solin en pente. Modèle le plus versatile et le plus commun. Procure le maximum de lumière.

TGR

Tunnel rigide avec solin à faible profil. Balance un haut rendement lumineux et un aspect extérieur élégant.

TLR

Le verre plat crée un profil élégant à l'extérieur. Seulement disponible en modèle rigide de 14 po.

TCR

Tunnel de lumière à toit plat.

TMF

Tunnel flexible avec solin en pente.

TGF

Tunnel flexible avec solin à faible profil.

* La lumière varie en fonction de l'orientation et de l'exposition au soleil

Recommandé par VELUX



Étape 2 : Extensions pour tunnels de lumière

ZTR – Extensions pour tunnel rigide




ZTR – Extensions pour tunnel rigide

Pour des tunnels plus longs, des pièces d'extension de 2', 4' et 6' sont disponibles, par longueurs de 2'.

ZTF – Tunnel flexible

Tunnel de 12' flexible qui remplace le tunnel standard de 8' flexible. Disponible pour le modèle de 22" seulement.

Étape 3 : Efficacité énergétique augmentée



ZTC 41 – Trousse d'énergie

Augmente l'efficacité énergétique des tunnels de lumière de VELUX dans des conditions de températures extrêmes et assure la qualification Energy Star.



Accessoires optionnels



ECW – Solin pour tuiles pour tunnels de lumière à monter sur cadre
Pour le modèle TCR seulement.



ZTL – Trousse d'éclairage
Permet l'utilisation du tunnel de lumière comme source d'éclairage en soirée.



ZTK – Store assombrissant (manuel)
Permet de bloquer la lumière émise par le tunnel de lumière.



ZTC 02 – Plaque de diffuseur prismatique
Diffuseur de plafond avec des prismes uniformes pour diffuser la lumière de façon égale.



ZTC 03 – Plaque de diffuseur Fresnel
Diffuseur de plafond avec prismes concentriques en nid d'abeille paraboliques afin de maximiser la diffusion de la lumière.



ZTB – Diffuseur décoratif
Diffuseurs décoratifs de plafond pour tunnels de lumière VELUX qui transforme la lumière du jour dans un style décoratif et complète n'importe quel décor.



ZTB 3021
Nickel broissé



ZTB 3022
Laiton poli



ZTB 3023
Bronze huilé



ZTB 3020
Blanc

Fenêtres de toit



GGU Fenêtre de toit pivotante



18.5°-85°
4:12 - 137:12

- Bois d'œuvre fini en polyuréthane moulé blanc.
- Pour installation à portée telles que le grenier et chambres additionnelles.
- La fenêtre pivote à 180° dans son cadre, ce qui permet de la nettoyer facilement et en toute sécurité.
- Le clapet d'aération s'ouvre pour donner une ventilation réduite.
- Moustiquaire et stores disponibles.

GPU Fenêtre de toit projection



18.5°- 55°
4:12 - 17:12

- Bois d'œuvre fini en polyuréthane moulé blanc.
- S'ouvre à un angle de 45° pour satisfaire aux exigences de sortie d'urgence. (Vérifiez auprès du programme local des codes du bâtiment).
- La fenêtre pivote à 180° dans son cadre, ce qui permet de la nettoyer facilement et en toute sécurité.
- Le clapet d'aération s'ouvre pour donner une ventilation réduite.
- Moustiquaire et stores disponibles.

Grandeurs disponibles

	CK06	Nouveau FK06	MK04	MK08	PK10	SK06	UK08
Cadre extérieur (L" x H")	21 5/8 x 46 3/8	26 x 46 3/8	30 5/8 x 38 1/2	30 5/8 x 55	37 1/8 x 63	44 7/8 x 46 3/8	52 3/4 x 55 1/16
Ouverture brute (L" x H")	22 1/8 x 46 7/8	26 1/2 x 46 7/8	31 1/4 x 39	31 1/4 x 55 1/2	37 3/8 x 63 1/2	45 3/8 x 46 7/8	53 1/4 x 55 1/2



GXU Fenêtre d'accès au toit



15° - 85°
3:22-137:12

- Accès facile au toit pour réparation du toit, de la maintenance, et de sortie d'urgence.
- Peut être installé comme accès au toit et fenêtre avec charnière articulée à gauche ou à droite.
- Dispositif verrouillable qui maintient le volet en position ouverte.
- Noyau de bois avec finition blanche en polyuréthane moulé.
- Clapet de ventilation.
- Volet et cadre d'apparence mince.

Grandeurs disponibles

FK06

Cadre extérieur (L" x H")	26 x 46 ³ / ₈
Ouverture brute (L" x H")	26 ¹ / ₂ x 46 ⁷ / ₈

GDL Fenêtre-balcon Cabrio



35,25°-53°
8.5:12-15:12

- Volet à action double: Permet d'ouvrir le volet du haut pour ventilation, ou obtenez un balcon de toit en ouvrant la partie du bas vers l'extérieur.
- Le volet du haut pivote vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage du vitrage.
- Cadre en pin déjà pré peint blanc.
- Aussi disponible en pin verni.
- Moustiquaire et stores disponibles.

Grandeurs disponibles

PK19

SK19

Cadre extérieur (L" x H")	37 ¹ / ₈ x 99 ¹ / ₄	44 ⁷ / ₈ x 99 ¹ / ₄
Ouverture brute (L" x H")	37 ⁵ / ₈ x 99 ³ / ₄	45 ³ / ₈ x 99 ³ / ₄

Solutions pour contrôle de lumière

Le contrôle de la quantité de lumière dans votre chambre est facile avec la collection de stores VELUX disponible dans une large gamme de couleurs et de styles plissés. Remplissez votre chambre avec la lumière du jour et l'air frais, adoucissez le soleil de l'après-midi ou d'assombrissez la lumière avec la collection de stores plissés conçus pour que vous ayez le contrôle ultime et l'intimité.



Chambre à coucher

Choisissez les stores appropriés pour une bonne nuit de sommeil ou un après-midi passé avec un livre passionnant.



Salon

Créez une salle de famille accueillante et lumineuse avec des stores VELUX.



Bureau à domicile

Un espace polyvalent bénéficie de stores versatiles qui fonctionnent jour et nuit.



Chambre de bain

Facile à nettoyer et une bonne façon d'ajouter plus d'intimité dans le bain.



Cuisine

Les stores VELUX gardent votre cuisine confortable toute la journée.



Visitez
veluxblinds.ca
pour commander
votre store

Options de stores



Store assombrissant (plissé double)

Recommandé pour le type de chambre:



- Bloque la plus part de la lumière entrante.
- Efficacité énergétique, conception avec isolation élevée.
- Fournit une intimité absolue.
- Fonctionne à énergie solaire ou opération manuelle.



Store filtre-lumière (plissé simple)

Recommandé pour le type de chambre:



- Adoucit et diffuse la lumière entrante.
- Fournit intimité sans sacrifier la lumière.
- Fonctionne à énergie solaire ou opération manuelle.



Store vénitien (Aluminium)

Recommandé pour le type de chambre:



- Contrôlez la direction et la quantité de lumière entrante.
- Gardez la vue de l'extérieur.
- Résistant à l'humidité.
- Opération manuelle seulement.



Stores Duo (Fenêtres de toit seulement)

Recommandé pour le type de chambre:



































- Store avec une combinaison de cache-lumière et plissé simple.
- Combine cache-lumière avec diffusion de lumière dans n'importe quel rapport à tous les niveaux sur la fenêtre.
- Disponible en blanc / beige.
- Opération manuelle seulement.



Options de couleurs*

Choisissez la couleur du store qui convient à votre style personnel et le décor intérieur. La collection de stores VELUX est disponible pour les puits de lumière fabriqués en 2010 et après. Pour les clients qui ont des puits de lumière fabriqués avant 2010 s'il vous plaît appelez VELUX pour les options de stores.

	Couleurs standards†		Couleurs - commandes spéciales									
Assombrissant	 Blanc 1045	 Beige 1155	 Beige doré 1049	 Tilleul 1157	 Gris souris 1158	 Chocolat irisé 1159	 Noir 1047	 Bleu denim 1156	 Figue 1051	 Jaune tournesol 1160	 Saumon irisé 1161	 Framboise irisé 1162
Filtre-lumière	 Blanc 1016	 Sable 1259	 Blanc perle transparente 1255	 Blanc imprimé fleurs 1256	 Organdi blanc 1257	 Crème 1258	 Blanc trèfle taupe 1260	 Beige structuré 1261	 Gris chevron 1262	 Or métallisé 1263	 Bronze métallisé 1264	 Bleu nuit métal 1265
Véniétien	 Blanc 7001	 7056	 7057	 7012	 7058	 7059	 7060	 7061				

*Pas tous les styles de stores sont disponibles pour tous les modèles de puits de lumière et fenêtres de toit. Appelez VELUX pour plus de détails.
 ‡ Prévoyez un délai supplémentaire de 3 à 5 jours pour stores préinstallés et doivent être demandés lors de la commande.

Accessoires

Télécommandes électrique et solaire



KLR 200 – Télécommande à écran tactile intelligent alimentée par VELUX INTEGRA®

La technologie de pointe RF permet à l'utilisateur de manœuvrer les puits de lumière et stores de partout dans la demeure avec une télécommande à écran tactile intelligent. Se glisse facilement dans la paume de votre main la KLR 200 est facile à programmer et encore plus facile à fonctionner.

Programmez tous vos puits de lumière et les stores dans une télécommande. Fixez des minuteries pour ouvrir et fermer vos puits de lumière et stores.

Modèles : VSS, VSE, VCE, VCS (Inclus)



KLI 110 – Clavier RF

Opération simple des stores. Technologie sans fil et peut être installé au mur. Inclus avec stores solaires pour puits de lumière manuels ou fixes.



KLB 100 – Batterie de secours

Permet d'opérer temporairement les puits de lumière électriques en cas de panne de courant. Une recharge par puits de lumière.

Modèles : VSE, VCE



Opération manuelle du puits de lumière



ZCT 300 – Tige télescopique manuelle de 6 à 10 pieds

Tige télescopique à manivelle qui tourne en douceur pour puits de lumière ouvrants manuels. Extension de 3 pi. disponible (ZCT 100).

Modèles : VS, VCM



ZZZ 203 – Adaptateurs

Adaptateur d'angle permettant un fonctionnement sur une pente plus prononcée.

Modèles : VS, VCM



ZOZ 032 – Tige manuelle de 2 pi.

Une tige télescopique de 2 pieds qui tourne en douceur pour faire fonctionner des puits de lumière manuels à ventilation. Extension de 3 pieds disponible (ZCT 100).

Modèles : VS, VCM

Domotique



KLF 100 – Système d'intégration automatique

Fournit deux fonctions avancées: agit en tant que répéteur pour étendre la puissance du réseau RF dans les grands espaces et en tant que système d'intégration domotique qui permet un fonctionnement via des systèmes externes dans votre demeure.

Modèles : VSS, VSE, VCS, VCE

Opération manuelle du store



ZXT 200 – Tige télescopique manuelle de 3 à 6 pieds

Tige télescopique manuelle de 3 à 6 pieds pour stores manuels hors de portée. Extension de 3 pieds disponible (ZCT 100).

Modèles : tous stores manuels pour puits de lumière

Installation



ZZZ 234 – Passage de lumière instantané

- Doublure de puits de lumière préfabriquée pour la finition d'une installation facile et étanche de certains puits de lumière avec cadre intégré.
- Fonctionne sur tous les types de passages de lumière style "boite" (non évasée).
- Pour plafonds cathédraux moins de 16" de profondeur.
- Réduit le temps d'installation à l'intérieur, pas de plaque de plâtre, composé, sablage et peinture nécessaires.

Disponible pour grandeurs: C01, C04, C06, C08, C12, M02, M04, M06, S01, S06

Sommaire de la garantie limitée

Cette garantie s'applique aux produits fabriqués à partir du 1er janvier 2010. Veuillez contacter VELUX pour des informations sur la garantie s'appliquant aux produits fabriqués avant 2010.

Puits de lumière & fenêtres de toit VELUX

20 ANS : Pièces sur défaut de joint d'étanchéité (humidité entre les panneaux de verre)

10 ANS : Pièces sur puits de lumière, fenêtres de toit et solins défectueux.

10 ANS : Le verre laminé avec un revêtement Neat® et produits triple vitrage, sur la fissuration ou la rupture dû à la grêle.

Tunnels de lumière Sun Tunnel™ VELUX

10 ANS : Pièces (corrosion et détérioration).

Systèmes électriques et accessoires pare-soleil VELUX

5 ANS : Pièces sur systèmes électriques et accessoires pare-soleil

Garantie sur la main-d'œuvre limitée incluse. Contactez VELUX pour plus de détails.

Certifications

- Les puits de lumière et les tunnels de lumière Sun Tunnel™ y compris les modèles VSS, VSE, VS, FS, VCS, VCE, VCM, FCM, TMR, TGR, TCR, TMF et TGF, ont été certifiés comme répondant aux normes suivantes:
- **AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08 NAFS** – Norme de fenestration nord-américaine/Spécifications pour fenêtres, portes et puits de lumière
- **A440S1-09** Supplément canadien pour AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, NAFS
- **NFRC 100** Procédure pour déterminer les Facteurs U des produits de fenestration.



WDMA
Certifié Hallmark

AVIS

Tout type de verre peut faire l'objet de bris inattendu et soudain dans des circonstances rares dues à des imperfections dans le verre indétectables au moment de la fabrication et lors de l'inspection par le fabricant de verre et par VELUX. VELUX offre un choix de verre laminé ou trempé sur ses puits de lumière. Le verre laminé est une combinaison de deux ou plusieurs feuilles de verre avec une ou plusieurs entre couches de plastique synthétique (PVB) ou de résine. En cas de bris, les entre couches du verre laminé sont conçues pour retenir les fragments de verre ensemble. Le verre trempé est conçu pour se briser en plusieurs fragments

minuscules. Lorsque le verre trempé se brise, des fragments de verre se détachent et peuvent blesser un individu. Veuillez-vous référer aux réglementations locales et/ou auprès de consultants en matériaux de construction pour déterminer quel type de verre choisir ou si le verre laminé est requis pour votre type d'installation.

Les prix indiqués sont nos prix de détail suggérés, le détaillant peut vendre pour plus ou à moindre coût. Les frais d'expédition sont inclus sur toutes les commandes incluant un puits de lumière, un tunnel de lumière Sun Tunnel™ et une fenêtre de toit. Toutes autres commandes sont sujettes à des frais de livraison de 15\$.

VELUX®

The No Leak Skylight™

De la lumière dans la vie™



Programme
d'installateurs VELUX

Appelez-nous ou visitez notre site web pour trouver un membre qualifié et certifié du **programme d'installation VELUX** pour votre région.

Bureau Central
VELUX Canada Inc.
2740 Sherwood Heights Dr.
Oakville, Ontario
L6J 7V5

Bureau de l'Ouest
VELUX Canada Inc.
550 Sherling Place, Suite 2130
Port Coquitlam, BC
V3B 0J6

Téléphone : 1 800-888-3589
Télécopieur : 1 800-898-3589

Internet : velux.ca
Courriel : velux-cdn@velux.com



facebook.com/VELUXCanada



twitter.com/VELUXCanada

