

Ceník

Velikostní tabulka

Mějte na paměti, že veškeré udávané rozměry platí pro vnější rám střešního okna, nikoli pro zasklení. Rozměry stavebních otvorů naleznete v návodu k montáži.


Rozměry a specifikace výrobků, které nejsou uvedeny v této brožuře, naleznete na adrese www.velux.cz nebo je získáte na telefonní lince **531 015 511**.

Střešní okna


550				GGL (0,27) PK25			
624			GGL (0,26) MK27				
698	GGL (0,19) CK01				GGL (0,48) SK01		
778	GGL GZL GGU GLU GGL (0,22) CK02						
978	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,23) BK04	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,29) CK04	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,38) FK04	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,47) MK04	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,60) PK04	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,91) UK04	
1178	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,37) CK06	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,47) FK06	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,59) MK06	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,75) PK06	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,95) SK06	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (1,15) UK06	
1398		GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,58) FK08	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,72) MK08	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,92) PK08	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (1,16) SK08	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (1,40) UK08	
1600			GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,85) MK10	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (1,07) PK10	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (1,35) SK10	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (1,63) UK10	
1800			GGL (0,97) MK12				
920		GIL GIU MK34	GIL GIU PK34	GIL GIU SK34	GIL GIU UK34		
601		VFE VIU MK31	VFE VIU PK31	VFE VIU SK31	VFE VIU UK31		
955		VFE VFA VFE VFB VIU MK35	VFE VFA VFE VFB VIU PK35	VFE VFA VFE VFB VIU SK35	VFE VFA VFE VFB VIU UK35		
1155		VFE VFA VFE VFB VIU MK36	VFE VFA VFE VFB VIU PK36	VFE VFA VFE VFB VIU SK36	VFE VFA VFE VFB VIU UK36		
1375		VFE VFA VFE VFB VIU MK38	VFE VFA VFE VFB VIU PK38	VFE VFA VFE VFB VIU SK38	VFE VFA VFE VFB VIU UK38		
mm	472	550	660	780	942	1140	1340

Hodnota v závorce uvádí prosklenou plochu střešního okna v m².


VELUX CABRIO® střešní balkón




Střešní terasa



VELUX GGLS 3v1



Střešní výlezy




Světliky pro ploché střechy

600	CFP CVJ CVP CFU CFJ CVU 060060	CFJ CFU CVJ CVU 090060					
800	CFP CFU CVP CVU CFJ CVJ 080080						
900	CFP CVP 060090	CFP CFU CVP CVU CFJ CVJ 090090		CFJ CVJ CFU CVU 120090			
1000		CFP CFJ CVP CVJ CXP CFU CSP CVU 100100		CFJ CVJ CFU CVU 150100	CFJ CVJ CFU CVU 200100		
1200		CFP CVP CXP 090120		CFP CFJ CVP CVJ CXP CFU CSP CVU 120120			
1500		CFP CVP 100150		CFP CFU CVP CVU CFJ CVJ 150150			
mm	600	800	900	1000	1200	1500	2000

■ Nová generace světlíků ■ Světlík s kopulí a zasklením ■ Světlík s kopulí

Světlovody



Obsah

Přehled střešních oken VELUX	4-5
Parametry zasklení	6-7

8

Premium	GGL – kyvná střešní okna Premium	8
	GGU – kyvná střešní okna Premium	9
	GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA® – elektricky ovládaná kyvná střešní okna Premium	10
	GGL SOLAR, GGU SOLAR – solárně ovládaná kyvná střešní okna Premium	10
	GPL – výklopně-kyvná střešní okna Premium	11
	GPU – výklopně-kyvná střešní okna Premium	12
	GPU INTEGRA – elektricky ovládané výklopně-kyvné střešní okno Premium	12
	GGLS 3v1	13
	GDL – střešní balkón Cabrio	13
	VFE, VIU – svislá doplňková okna	14
	VFA, VFB – doplňková fasádní okna	14
	EFY – spojovací prvek pro střešní okna a fasádní výplně	14
	GIL, GIU – střešní doplňková okna	15

NOVINKA

16

Cenově zvýhodněné balíčky výrobků	Balíček 2 střešních oken + kombi lemování	16
	Balíček střešní okno + doplňkové svislé okno VFE	17
	Balíček střešní okno + motorická jednotka	17

18

Standard Plus	GLL, GLL B – kyvná střešní okna Standard Plus s horním a spodním ovládním	18
	GLU, GLU B, GLU S10003 – kyvná střešní okna Standard Plus s horním a spodním ovládním	18

19

Standard	GLL, GLL B – kyvná střešní okna Standard Trojsklo s horním a spodním ovládním	19
	GLU, GLU B, GLU S10002 – kyvná střešní okna Standard Trojsklo s horním a spodním ovládním	19
	GZL, GZL B – kyvná střešní okna Standard Dvojsklo s horním a spodním ovládním	19
	GLU, GLU B, GLU S10001 – kyvná střešní okna Standard Dvojsklo s horním a spodním ovládním	19

20

Střešní výlezy	GXL, GXU, GVK, VLT – střešní výlezy do šikmých střech	20
	CXP – střešní výlez do plochých střech	20

21

Montážní doplňky	ZWC – oplechování rámu okna pro falcovanou střešní krytinu bez použití lemování	21
	EBW, EBS, EKW, EKS, EKT – instalační set DUO	21
	BDX – zateplovací sada	22
	BFX – manžeta z hydroizolační fólie	22
	BBX – manžeta z parotěsné fólie	22
	LSB, LSC – ostění	22
	EDW, EDJ, EDS, EDN, EDQ, EDT – zateplená lemování pro samostatně osazená střešní okna	23
	Cenově zvýhodněný balíček výrobků EDW	24
	EDW, EDJ, EDS, EDN, EDQ, EDT – lemování pro samostatně osazená střešní okna	24
	EKW – kombi lemování pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině	25
	EKJ – zapuštěné kombi lemování pro sestavy střešních oken v profilované střešní krytině	25
	EKS – kombi lemování pro sestavy střešních oken v ploché střešní krytině	26
	EKN – zapuštěné kombi lemování pro sestavy střešních oken v ploché střešní krytině	26
	EKT – kombi lemování pro sestavy střešních oken v moderní ploché krytině	27
	EFW, EFS, EFJ, EFN – lemování pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna VFE, VIU, VFA, VFB	28
	ETW, ETS, ETJ, ETN – lemování pro sestavu střešního a doplňkového okna GIL, GIU	28
	EW, EL, ELX – lemování pro výměnu střešního okna	29
	Tabulka kompatibility generací VELUX	29

30

Světlíky	CVU, CFU – designové světlíky nové generace	NOVINKA 30
	ISU – zasklení nové generace	NOVINKA 30
	CVP, CFP – světlíky s kopulí a zasklením	31
	ISD – kopule pro světlíky CVP a CFP	31
	Příslušenství pro světlíky s kopulí a zasklením	32
	CVJ, CFJ – světlíky s kopulí	33

34

Světlovody	TWR, TLR – světlovody do šikmých střech	34
	TCR – světlovod do plochých střech	34

35

Zařízení pro odvod kouře a tepla	35
----------------------------------	----

36

Ostatní doplňky	Ovládání manuální a motorické	36
	VELUX ACTIVE jednotka pro řízení vnitřního klimatu	36
	Izolační skla	37
	Rozměry střešních oken pro výměnu starších oken	37
	Výměna zasklení	37

Vyberte si to nejlepší řešení

Ať zvolíte kteroukoli z našich tří výrobních řad, na kvalitu značky VELUX se vždycky můžete plně spolehnout. V každé kategorii najdete okna jak s celodřevěným, tak s bílým bezúdržbovým rámem. Všechna naše okna jsou osazena trojsklem, proto si můžete být jistí, že i ekonomické řešení Standard sníží vaše náklady na vytápění.


Ale proč si nezpříjemnit bydlení ještě víc – třeba zvýšeným útlumem hluku, samočisticí vrstvou pro snadný úklid, nebo komfortním dálkovým ovládáním?

Standard

Trojsklo je u nás Standard. I v základní řadě nabízíme okna s izolačním trojsklem, které zabraňuje tepelným ztrátám a chrání před hlukem zvenčí.



GLL/GLU



GLL B/GLU B



manuální ovládání



kyvné provedení



energetická úspora



trojsklo / 61*



tvrzené venkovní sklo

Standard Plus

S výrobky řady Standard Plus získáte navíc trojsklo s prémiovými vlastnostmi. Dopřejte si vyšší komfort každý den! Užijte si další čtyři skvělé benefity za výhodnou cenu.



GLL/GLU



GLL B/GLU B



dokonalejší tepelná izolace



lepší zvuková izolace



útlum hluku zdeště



samočisticí vrstva



manuální ovládání



kyvné provedení



energetická úspora



trojsklo / 64*



tvrzené venkovní sklo

Premium

Hledáte exkluzivní design? Chcete nejširší výběr zasklení a funkcí? Láká vás integrované dálkové ovládání a chytrá domácnost? Řada Premium dokáže splnit i ty nejnáročnější požadavky.



výklopně-kyvné provedení



elektrický nebo solární pohon



bezpečnostní (laminované) vnitřní sklo



úprava proti rosení



dokonalejší tepelná izolace



lepší zvuková izolace



útlum hluku z deště



samočisticí vrstva



manuální ovládání



kyvné provedení




energetická úspora



trojsklo / 62, 66, 68*




tvrzené venkovní sklo




GGL/GGU



GGL/GGU
INTEGRA/SOLAR



GPL/GPU



GPU INTEGRA*

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ



GDL



GEL



GGLS

DOPLŇKOVÁ ŘEŠENÍ



GIL / GIU



VFE / VIU




VFA / VFB

* více informací o typech zasklení na **straně 6-7**

Vybírejte ze široké nabídky zasklení pro maximální vnitřní komfort

Premium

62 PRÉMIOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO PROTI HLUKU




BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočistící vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla oknem EN ISO 12567-2	U_w 0,92*
Součinitel prostupu tepla zasklením EN 673	U_g 0,5
Propustnost sluneční energie EN 410	g 0,47
Útlum hluku EN ISO 717-1	R_w 42 dB
Třída průvzdušnosti EN 1026	4
Meziskelní plyn	Krypton
Propustnost světla EN 410	T_v 0,68
Propustnost UV záření EN 410	T_{uv} 0,05
Ochrana proti vloupání EN 356	P2A
Třída bezpečnosti EN 12600	1B1

2x3 mm vrstvené bezpečnostní sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou
 11 mm krypton
 3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou
 11 mm krypton
 8 mm tepelně tvrzené sklo s úpravou proti rosení

66 NÍZKOENERGETICKÉ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO




BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočistící vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla oknem	U_w 1,0**
Součinitel prostupu tepla zasklením	U_g 0,6
Propustnost sluneční energie	g 0,44
Útlum hluku	R_w 37 dB
Třída průvzdušnosti	4
Meziskelní plyn	Argon
Propustnost světla	T_v 0,62
Propustnost UV záření	T_{uv} 0,05
Ochrana proti vloupání	P2A
Třída bezpečnosti	1B1

2x3 mm vrstvené bezpečnostní sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou
 13 mm argon
 3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou
 13 mm argon
 4 mm tepelně tvrzené sklo se samočistící vrstvou a úpravou proti rosení

68 BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO




BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočistící vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla oknem	U_w 1,1
Součinitel prostupu tepla zasklením	U_g 0,7
Propustnost sluneční energie	g 0,49
Útlum hluku	R_w 35 dB
Třída průvzdušnosti	4
Meziskelní plyn	Argon
Propustnost světla	T_v 0,68
Propustnost UV záření	T_{uv} 0,05
Ochrana proti vloupání	P2A
Třída bezpečnosti	1B1

2x3 mm vrstvené bezpečnostní sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou
 12 mm argon
 3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou
 12 mm argon
 4 mm tepelně tvrzené sklo

70 BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO



BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočistící vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla oknem	U_w 1,3
Součinitel prostupu tepla zasklením	U_g 1,0
Propustnost sluneční energie	g 0,46
Útlum hluku	R_w 35 dB
Třída průvzdušnosti	4
Meziskelní plyn	Argon
Propustnost světla	T_v 0,68
Propustnost UV záření	T_{uv} 0,05
Ochrana proti vloupání	P2A
Třída bezpečnosti	1B1

2x3 mm vrstvené bezpečnostní sklo se 2 PVB fóliemi a selektivně reflexní vrstvou
 16 mm argon
 4 mm tepelně tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou

Standard Plus

64 NÍZKOENERGETICKÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO



BENEFITY ZASKLENÍ


- Zvýšený útlum hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočistící vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla oknem	U_w 1,0
Součinitel prostupu tepla zasklením	U_g 0,6
Propustnost sluneční energie	g 0,46
Útlum hluku	R_w 35 dB
Třída průvzdušnosti	4
Meziskelní plyn	Argon
Propustnost světla	T_v 0,62
Propustnost UV záření	T_{UV} 0,16
Ochrana proti vloupání	-
Třída bezpečnosti	-

- 6 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
- 13 mm argon
- 3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou
- 13 mm argon
- 4 mm tepelně tvrzené sklo se samočistící vrstvou

Standard

61 EKONOMICKÉ IZOLAČNÍ TROJSKLO




BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočistící vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla oknem	U_w 1,1
Součinitel prostupu tepla zasklením	U_g 0,6
Propustnost sluneční energie	g 0,50
Útlum hluku	R_w 32 dB
Třída průvzdušnosti	4
Meziskelní plyn	Argon
Propustnost světla	T_v 0,68
Propustnost UV záření	T_{UV} 0,22
Ochrana proti vloupání	-
Třída bezpečnosti	-

- 4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
- 14 mm argon
- 3 mm tepelně zpevněné sklo se selektivně reflexní vrstvou
- 14 mm argon
- 3 mm tepelně tvrzené sklo

51 STANDARDNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO



BENEFITY ZASKLENÍ

- Zvýšený útlum hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrzené sklo
- UV filtr
- Samočistící vrstva
- Úprava proti rosení

Součinitel prostupu tepla oknem	U_w 1,3
Součinitel prostupu tepla zasklením	U_g 1,0
Propustnost sluneční energie	g 0,46
Útlum hluku	R_w 31 dB
Třída průvzdušnosti	3
Meziskelní plyn	Argon
Propustnost světla	T_v 0,69
Propustnost UV záření	T_{UV} 0,22
Ochrana proti vloupání	-
Třída bezpečnosti	-

- 4 mm plavené sklo se selektivně reflexní vrstvou
- 16 mm argon
- 4 mm tepelně tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou

BENEFITY



Zvýšený útlum hluku
Nenechte se budit deštěm ani krupobitím a užijte si nerušený spánek.



Vrstvené bezpečnostní sklo
Vysoká odolnost proti rozbití a prevence úrazů.



Tvrzené sklo
Zpevněné vnější sklo odolá ráděním živlů.



UV filtr
Chrání nábytek před vyblednutím.



Samočistící vrstva
Speciální vrstva snižuje četnost mytí vnějšího skla.



Úprava proti rosení
Speciální vrstva proti rosení vnějšího skla.

* GGL/GGU: $U_w = 0,92$, GGL/GGU INTEGRA/GPU: $U_w = 0,96$, GIL/GIU/VFE/VIU: $U_w = 1,0$ (W/m²K)
** VELUX GGLS 3v1 / GDL: pro technické parametry prosím kontaktujte zákaznické oddělení VELUX.

V případě zájmu o bližší technické informace neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení VELUX.

Kyvná střešní okna GGL

– horní ovládání madlem



Typ	GGL 3068	GGL 3066	GGL 3166	GGL 3366	GGL 3062	GGL 3162	GGL 3362
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo			--62 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava			Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)							
CK02 55 × 78	11 752,07 14 220,00	12 983,47 15 710,00	21 809,92 26 390,00	21 677,69 26 230,00	15 702,48 19 000,00	26 380,17 31 920,00	26 223,14 31 730,00
CK04 55 × 98	12 512,40 15 140,00	13 826,45 16 730,00	23 223,14 28 100,00	23 090,91 27 940,00	16 727,27 20 240,00	28 099,17 34 000,00	27 925,62 33 790,00
FK06 66 × 118	14 504,13 17 550,00	16 016,53 19 380,00	26 909,09 32 560,00	26 752,07 32 370,00	19 371,90 23 440,00	32 553,72 39 390,00	32 355,37 39 150,00
FK08 66 × 140	15 719,01 19 020,00	17 363,64 21 010,00	29 173,55 35 300,00	29 000,00 35 090,00	21 008,26 25 420,00	35 289,26 42 700,00	35 082,64 42 450,00
MK04 78 × 98	14 198,35 17 180,00	15 677,69 18 970,00	26 338,84 31 870,00	26 181,82 31 680,00	18 966,94 22 950,00	31 867,77 38 560,00	31 677,69 38 330,00
MK06 78 × 118	15 264,46 18 470,00	16 859,50 20 400,00	28 322,31 34 270,00	28 157,02 34 070,00	20 396,69 24 680,00	34 264,46 41 460,00	34 057,85 41 210,00
MK08 78 × 140	16 330,58 19 760,00	18 041,32 21 830,00	30 305,79 36 670,00	30 123,97 36 450,00	21 826,45 26 410,00	36 661,16 44 360,00	36 446,28 44 100,00
MK10 78 × 160	18 925,62 22 900,00	20 909,09 25 300,00	35 123,97 42 500,00	34 917,36 42 250,00	25 289,26 30 600,00	42 487,60 51 410,00	42 231,40 51 100,00
PK06 94 × 118	17 859,50 21 610,00	19 727,27 23 870,00	33 140,50 40 100,00	32 942,15 39 860,00	23 859,50 28 870,00	40 090,91 48 510,00	39 851,24 48 220,00
PK08 94 × 140	19 082,64 23 090,00	21 074,38 25 500,00	35 404,96 42 840,00	35 198,35 42 590,00	25 495,87 30 850,00	42 826,45 51 820,00	42 578,51 51 520,00
PK10 94 × 160	20 603,31 24 930,00	22 760,33 27 540,00	38 239,67 46 270,00	38 008,26 45 990,00	27 537,19 33 320,00	46 256,20 55 970,00	45 983,47 55 640,00
SK06 114 × 118	18 925,62 22 900,00	20 909,09 25 300,00	35 123,97 42 500,00	34 917,36 42 250,00	25 289,26 30 600,00	42 487,60 51 410,00	42 231,40 51 100,00
SK08 114 × 140	20 909,09 25 300,00	23 099,17 27 950,00	38 801,65 46 950,00	38 570,25 46 670,00	27 942,15 33 810,00	46 942,15 56 800,00	46 661,16 56 460,00
SK10 114 × 160	23 504,13 28 440,00						
UK04 134 × 98	19 537,19 23 640,00	21 578,51 26 110,00	36 256,20 43 870,00	36 041,32 43 610,00			
UK08 134 × 140	23 504,13 28 440,00	25 966,94 31 420,00	43 619,83 52 780,00	43 363,64 52 470,00			
UK10 134 × 160	26 404,96 31 950,00	29 165,29 35 290,00	49 000,00 59 290,00	48 710,74 58 940,00			



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kyvná střešní okna GGU



– horní ovládání madlem

15°–90°

Typ	GGU 0068	GGU 0066	GGU 0166	GGU 0366	GGU 0062	GGU 0162	GGU 0362
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo			--62 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy			Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)							
CK02 55 × 78	13 512,40 16 350,00	14 925,62 18 060,00	25 082,64 30 350,00	24 933,88 30 170,00	18 057,85 21 850,00	30 338,84 36 710,00	30 157,02 36 490,00
CK04 55 × 98	14 396,69 17 420,00	15 900,83 19 240,00	26 710,74 32 320,00	26 553,72 32 130,00	19 231,40 23 270,00	32 314,05 39 100,00	32 115,70 38 860,00
FK06 66 × 118	16 677,69 20 180,00	18 421,49 22 290,00	30 942,15 37 440,00	30 760,33 37 220,00	22 280,99 26 960,00	37 429,75 45 290,00	37 214,88 45 030,00
FK08 66 × 140	18 082,64 21 880,00	19 966,94 24 160,00	33 553,72 40 600,00	33 347,11 40 350,00	24 157,02 29 230,00	40 586,78 49 110,00	40 347,11 48 820,00
MK04 78 × 98	16 322,31 19 750,00	18 033,06 21 820,00	30 289,26 36 650,00	30 115,70 36 440,00	21 809,92 26 390,00	36 644,63 44 340,00	36 429,75 44 080,00
MK06 78 × 118	17 553,72 21 240,00	19 388,43 23 460,00	32 570,25 39 410,00	32 380,17 39 180,00	23 454,55 28 380,00	39 404,96 47 680,00	39 173,55 47 400,00
MK08 78 × 140	18 785,12 22 730,00	20 743,80 25 100,00	34 851,24 42 170,00	34 644,63 41 920,00	25 099,17 30 370,00	42 165,29 51 020,00	41 909,09 50 710,00
MK10 78 × 160	21 768,60 26 340,00	24 041,32 29 090,00	40 388,43 48 870,00	40 148,76 48 580,00	29 082,64 35 190,00	48 859,50 59 120,00	48 570,25 58 770,00
PK06 94 × 118	20 537,19 24 850,00	22 685,95 27 450,00	38 107,44 46 110,00	37 884,30 45 840,00	27 438,02 33 200,00	46 099,17 55 780,00	45 826,45 55 450,00
PK08 94 × 140	21 942,15 26 550,00	24 239,67 29 330,00	40 719,01 49 270,00	40 471,07 48 970,00	29 322,31 35 480,00	49 256,20 59 600,00	48 958,68 59 240,00
PK10 94 × 160	23 694,21 28 670,00	26 173,55 31 670,00	43 975,21 53 210,00	43 710,74 52 890,00	31 661,16 38 310,00	53 198,35 64 370,00	52 876,03 63 980,00
SK06 114 × 118	21 768,60 26 340,00	24 041,32 29 090,00	40 388,43 48 870,00	40 148,76 48 580,00	29 082,64 35 190,00	48 859,50 59 120,00	48 570,25 58 770,00
SK08 114 × 140	24 049,59 29 100,00	26 561,98 32 140,00	44 628,10 54 000,00	44 363,64 53 680,00	32 132,23 38 880,00		
SK10 114 × 160	27 033,06 32 710,00	29 859,50 36 130,00	50 165,29 60 700,00	49 867,77 60 340,00			
UK04 134 × 98	22 471,07 27 190,00	24 818,18 30 030,00	41 694,21 50 450,00	41 446,28 50 150,00			
UK08 134 × 140	27 033,06 32 710,00	29 859,50 36 130,00	50 165,29 60 700,00	49 867,77 60 340,00			
UK10 134 × 160	30 363,64 36 740,00	33 545,45 40 590,00	56 355,37 68 190,00	56 016,53 67 780,00			



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Elektricky ovládaná kyvná střešní okna GGL INTEGRA[®], GGU INTEGRA[®]



15°-90°

Solárně ovládaná kyvná střešní okna GGL SOLAR, GGU SOLAR



15°-90°

Typ	GGL 306821	GGL 306621	GGU 006821	GGU 006621
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo	--68 trojsklo	--66 trojsklo
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
CK02 55 × 78	24 834,71 30 050,00	26 066,12 31 540,00	26 595,04 32 180,00	28 008,26 33 890,00
CK04 55 × 98	25 595,04 30 970,00	26 909,09 32 560,00	27 479,34 33 250,00	28 983,47 35 070,00
FK06 66 × 118	27 586,78 33 380,00	29 099,17 35 210,00	29 760,33 36 010,00	31 504,13 38 120,00
FK08 66 × 140	28 801,65 34 850,00	30 446,28 36 840,00	31 165,29 37 710,00	33 049,59 39 990,00
MK04 78 × 98	27 280,99 33 010,00	28 760,33 34 800,00	29 404,96 35 580,00	31 115,70 37 650,00
MK06 78 × 118	28 347,11 34 300,00	29 942,15 36 230,00	30 636,36 37 070,00	32 471,07 39 290,00
MK08 78 × 140	29 413,22 35 590,00	31 123,97 37 660,00	31 867,77 38 560,00	33 826,45 40 930,00
MK10 78 × 160	32 008,26 38 730,00	33 991,74 41 130,00	34 851,24 42 170,00	37 123,97 44 920,00
PK06 94 × 118	30 942,15 37 440,00	32 809,92 39 700,00	33 619,83 40 680,00	35 768,60 43 280,00
PK08 94 × 140	32 165,29 38 920,00	34 157,02 41 330,00	35 024,79 42 380,00	37 322,31 45 160,00
PK10 94 × 160	33 685,95 40 760,00	35 842,98 43 370,00	36 776,86 44 500,00	39 256,20 47 500,00
SK06 114 × 118	32 008,26 38 730,00	33 991,74 41 130,00	34 851,24 42 170,00	37 123,97 44 920,00
SK08 114 × 140	33 991,74 41 130,00	36 181,82 43 780,00	37 132,23 44 930,00	39 644,63 47 970,00
SK10 114 × 160	36 586,78 44 270,00	39 049,59 47 250,00	40 115,70 48 540,00	42 942,15 51 960,00
UK04 134 × 98	32 619,83 39 470,00	34 661,16 41 940,00	35 553,72 43 020,00	37 900,83 45 860,00
UK08 134 × 140	36 586,78 44 270,00	39 049,59 47 250,00	40 115,70 48 540,00	42 942,15 51 960,00
UK10 134 × 160	39 487,60 47 780,00	42 247,93 51 120,00	43 446,28 52 570,00	46 628,10 56 420,00

Pozn.: Elektricky ovládaná okna mají předinstalovaný prvky elektrického ovládnání a dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře.
Informace o oknech INTEGRA s lemováním v mědi či titanzinku najdete na www.velux.cz.

Typ	GGL 306830	GGL 306630	GGU 006830	GGU 006630
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo	--68 trojsklo	--66 trojsklo
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
CK02 55 × 78	25 520,66 30 880,00	26 752,07 32 370,00	27 280,99 33 010,00	28 694,21 34 720,00
CK04 55 × 98	26 280,99 31 800,00	27 595,04 33 390,00	28 165,29 34 080,00	29 669,42 35 900,00
FK06 66 × 118	28 272,73 34 210,00	29 785,12 36 040,00	30 446,28 36 840,00	32 190,08 38 950,00
FK08 66 × 140	29 487,60 35 680,00	31 132,23 37 670,00	31 851,24 38 540,00	33 735,54 40 820,00
MK04 78 × 98	27 966,94 33 840,00	29 446,28 35 630,00	30 090,91 36 410,00	31 801,65 38 480,00
MK06 78 × 118	29 033,06 35 130,00	30 628,10 37 060,00	31 322,31 37 900,00	33 157,02 40 120,00
MK08 78 × 140	30 099,17 36 420,00	31 809,92 38 490,00	32 553,72 39 390,00	34 512,40 41 760,00
MK10 78 × 160		34 677,69 41 960,00		37 809,92 45 750,00
PK06 94 × 118	31 628,10 38 270,00		34 305,79 41 510,00	36 454,55 44 110,00
PK08 94 × 140		34 842,98 42 160,00		38 008,26 45 990,00
PK10 94 × 160	34 371,90 41 590,00	36 528,93 44 200,00	37 462,81 45 330,00	39 942,15 48 330,00
SK06 114 × 118	32 694,21 39 560,00	34 677,69 41 960,00	35 537,19 43 000,00	37 809,92 45 750,00
SK08 114 × 140	34 677,69 41 960,00		37 818,18 45 760,00	
SK10 114 × 160			40 801,65 49 370,00	43 628,10 52 790,00
UK04 134 × 98	33 305,79 40 300,00	35 347,11 42 770,00	36 239,67 43 850,00	38 586,78 46 690,00
UK08 134 × 140	37 272,73 45 100,00	39 735,54 48 080,00	40 801,65 49 370,00	43 628,10 52 790,00
UK10 134 × 160			44 132,23 53 400,00	47 314,05 57 250,00

Pozn.: Solárně ovládaná okna jsou napájena pomocí fotovoltaického panelu a nabíjecích baterií, není třeba k oknům přivádět elektřinu. Součástí je i dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře.
Informace o oknech SOLAR s lemováním v mědi či titanzinku najdete na www.velux.cz.



Aktuální dodací
lhůty zjistíte
načtením QR kódu.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Výklopně-kyvná střešní okna GPL



– spodní ovládání klikou, otevření do 45°

15°–55°



Typ	GPL 3070	GPL 3068	GPL 3066	GPL 3166	GPL 3366
Zasklení	--70 dvojsklo	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)					
CK02 55 × 78					
CK04 55 × 98	13917,36 16840,00	15272,73 18480,00	19082,64 23090,00	32049,59 38780,00	31859,50 38550,00
FK06 66 × 118	16123,97 19510,00	17446,28 21110,00	22107,44 26750,00	37132,23 44930,00	36909,09 44660,00
FK08 66 × 140	17479,34 21150,00	18727,27 22660,00	23966,94 29000,00	40264,46 48720,00	40024,79 48430,00
MK04 78 × 98	15785,12 19100,00	16909,09 20460,00	21636,36 26180,00	36355,37 43990,00	36132,23 43720,00
MK06 78 × 118	16966,94 20530,00	18190,08 22010,00	23264,46 28150,00	39090,91 47300,00	38851,24 47010,00
MK08 78 × 140	18157,02 21970,00	19991,74 24190,00	24892,56 30120,00	41826,45 50610,00	41578,51 50310,00
MK10 78 × 160	21041,32 25460,00	22545,45 27280,00	28851,24 34910,00	48471,07 58650,00	48181,82 58300,00
PK06 94 × 118	19859,50 24030,00	21264,46 25730,00	27223,14 32940,00	45735,54 55340,00	45462,81 55010,00
PK08 94 × 140	21214,88 25670,00	22719,01 27490,00	29082,64 35190,00	48859,50 59120,00	48570,25 58770,00
PK10 94 × 160	22909,09 27720,00	24545,45 29700,00	31413,22 38010,00	52768,60 63850,00	52454,55 63470,00
SK06 114 × 118	21041,32 25460,00	22545,45 27280,00	28851,24 34910,00	48471,07 58650,00	48181,82 58300,00
SK08 114 × 140	23247,93 28130,00	24900,83 30130,00	31876,03 38570,00	53553,72 64800,00	53231,40 64410,00
SK10 114 × 160	26132,23 31620,00	28008,26 33890,00	35834,71 43360,00		
UK04 134 × 98	21719,01 26280,00	23264,46 28150,00	29785,12 36040,00	50033,06 60540,00	49735,54 60180,00
UK08 134 × 140	26132,23 31620,00	28008,26 33890,00	35834,71 43360,00	60198,35 72840,00	59834,71 72400,00
UK10 134 × 160					

Pozn.: Výklopně-kyvná okna jsou vybavena kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí.



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Výklopně-kyvná střešní okna GPU

– spodní ovládání klikou, otevření do 45°



Typ	GPU 0070	GPU 0068	GPU 0066	GPU 0166	GPU 0366	GPU 0062	GPU 0162	GPU 0362
Zasklení	--70 dvojsklo	--68 trojsklo	--66 trojsklo			--62 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy			Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)								
CK02 55 × 78								
CK04 55 × 98	16 033,06 19 400,00	17 925,62 21 690,00	21 983,47 26 600,00	36 925,62 44 680,00	36 710,74 44 420,00	26 595,04 32 180,00	44 677,69 54 060,00	44 404,96 53 730,00
FK06 66 × 118	18 578,51 22 480,00	20 487,60 24 790,00	25 462,81 30 810,00	42 785,12 51 770,00	42 528,93 51 460,00	30 809,92 37 280,00	51 760,33 62 630,00	51 446,28 62 250,00
FK08 66 × 140	20 140,50 24 370,00	22 000,00 26 620,00	27 611,57 33 410,00	46 388,43 56 130,00	46 107,44 55 790,00	33 404,96 40 420,00	56 115,70 67 900,00	55 776,86 67 490,00
MK04 78 × 98	18 181,82 22 000,00	19 842,98 24 010,00	24 933,88 30 170,00	41 884,30 50 680,00	41 636,36 50 380,00	30 157,02 36 490,00	50 669,42 61 310,00	50 363,64 60 940,00
MK06 78 × 118	19 553,72 23 660,00	21 347,11 25 830,00	26 809,92 32 440,00	45 033,06 54 490,00	44 768,60 54 170,00	32 429,75 39 240,00	54 479,34 65 920,00	54 157,02 65 530,00
MK08 78 × 140	20 925,62 25 320,00	23 487,60 28 420,00	28 685,95 34 710,00	48 190,08 58 310,00	47 900,83 57 960,00	34 702,48 41 990,00	58 297,52 70 540,00	57 950,41 70 120,00
MK10 78 × 160	24 247,93 29 340,00	26 479,34 32 040,00	33 239,67 40 220,00	55 842,98 67 570,00	55 512,40 67 170,00	40 214,88 48 660,00	67 553,72 81 740,00	67 157,02 81 260,00
PK06 94 × 118	22 876,03 27 680,00	24 983,47 30 230,00	31 363,64 37 950,00	52 694,21 63 760,00	52 380,17 63 380,00	37 942,15 45 910,00	63 743,80 77 130,00	63 363,64 76 670,00
PK08 94 × 140	24 438,02 29 570,00	26 685,95 32 290,00	33 512,40 40 550,00	56 297,52 68 120,00	55 958,68 67 710,00	40 537,19 49 050,00	68 099,17 82 400,00	67 694,21 81 910,00
PK10 94 × 160	26 396,69 31 940,00	28 818,18 34 870,00	36 190,08 43 790,00	60 801,65 73 570,00	60 438,02 73 130,00	43 776,86 52 970,00		
SK06 114 × 118	24 247,93 29 340,00	26 479,34 32 040,00	33 239,67 40 220,00	55 842,98 67 570,00	55 512,40 67 170,00	40 214,88 48 660,00	67 553,72 81 740,00	67 157,02 81 260,00
SK08 114 × 140	26 785,12 32 410,00	29 247,93 35 390,00	36 727,27 44 440,00	61 702,48 74 660,00	61 330,58 74 210,00	44 429,75 53 760,00	74 636,36 90 310,00	74 190,08 89 770,00
SK10 114 × 160	30 115,70 36 440,00	32 867,77 39 770,00	41 280,99 49 950,00					
UK04 134 × 98								
UK08 134 × 140	30 115,70 36 440,00	32 867,77 39 770,00	41 280,99 49 950,00	69 355,37 83 920,00	68 942,15 83 420,00			
UK10 134 × 160								

Pozn.: Výklopně-kyvná okna jsou vybavena kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí.

GPU INTEGRA



– elektricky ovládané výklopně-kyvné střešní okno 15°–65°

GPU 006621
--66 trojsklo
Hliník
Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy
39 801,65 48 160,00
41 950,41 50 760,00
41 148,76 49 790,00
43 024,79 52 060,00
45 702,48 55 300,00
47 851,24 57 900,00
47 578,51 57 570,00
51 066,12 61 790,00

Pozn.: Elektricky ovládaná okna mají předinstalovány prvky elektrického ovládání a dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře.

Neaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

GGLS 3v1



15°-90°



Typ	GGLS 2066
Zasklení	--66 trojsklo
Oplechování	Hliník
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava, bílý lak
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	
FFKF06	46 933,88 56 790,00
FFKF08	49 090,91 59 400,00


Lemování pro VELUX GGLS 3v1

Typ	EDWS 2000	EDLS 2000
Oplechování	Hliník	Hliník
Krytina	Profilovaná do 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
FFKF06	11 586,78 14 020,00	11 586,78 14 020,00
FFKF08	12 107,44 14 650,00	12 107,44 14 650,00

Manžeta z parotěsné fólie

Typ	BBX 0000
Popis	Manžeta z parotěsné fólie
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	
FFKF06	958,68 1 160,00
FFKF08	991,74 1 200,00

Rozměry (v mm)



* Lemování EDWS a EDLS obsahuje také zateplovací sadu BDW a manžetu z hydroizolační fólie BFX.

Střešní balkón
Cabrio GDL

35°-53°



Typ	GDL 3066	GDL 3166	GDL 3366
Zasklení	--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
P1 MK19	23 396,69 28 310,00	41 082,64 49 710,00	41 272,73 49 940,00
P2 MK19	41 760,33 50 530,00	66 867,77 80 910,00	67 132,23 81 230,00

Typ	GDL 3066	GDL 3166	GDL 3366
Zasklení	--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
P1 PK19	26 000,00 31 460,00	43 685,95 52 860,00	43 884,30 53 100,00
P2 PK19	42 586,78 51 530,00	67 694,21 81 910,00	67 950,41 82 220,00


Typ	GDL 3066	GDL 3166	GDL 3366
Zasklení	--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
LP1 SK19	28 595,04 34 600,00	46 280,99 56 000,00	46 471,07 56 230,00
LP2 SK19	46 851,24 56 690,00	71 958,68 87 070,00	72 223,14 87 390,00

Pozn.: Horní křídlo balkónového okna je ovládáno pomocí kliky, spodní křídlo pomocí dvojice madel. Okno je vybaveno kyvnou funkcí pro snadné přetočení křídla pro umytí. Střešní balkón GDL se skládá ze dvou dílů: P1/LP1 (horní díl) a P2/LP2 (spodní díl).

Lemování pro střešní balkón GDL Cabrio

Typ	EDW 0000	EDW 0100	EDW 0300	EDS 0000	EDS 0100	EDS 0300
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do 120 mm			Plochá do max. výšky 16 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
MK19	4 024,79 4 870,00	6 719,01 8 130,00	5 983,47 7 240,00	3 619,83 4 380,00	6 314,05 7 640,00	5 578,51 6 750,00
PK19	6 677,69 8 080,00	9 371,90 11 340,00	8 636,36 10 450,00	6 016,53 7 280,00	8 710,74 10 540,00	7 975,21 9 650,00
SK19	6 975,21 8 440,00	9 669,42 11 700,00	8 933,88 10 810,00	6 272,73 7 590,00	8 966,94 10 850,00	8 231,40 9 960,00

Rozměry (v mm)



Pozn.: Střešní balkón GDL Cabrio nelze instalovat v zapuštěné montáži.

Zateplovací sadu BDW je nutné dokoupit samostatně. Pro horní část zvolte zateplovací sadu BDW MK/PK/SK10 2000, spodní část BDW WK34 2000. Součástí sady BDW je i manžeta z hydroizolační fólie BFX.



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Svislá doplňková okna VFE, VIU



15°-55°



VFE – otevíravé svislé doplňkové okno

Typ	VFE 3068	VFE 3066	VFE 3166	VFE 3366
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava	Lepný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
MK31 78 × 60	16 975,21 20 540,00	18 752,07 22 690,00	31 504,13 38 120,00	31 314,05 37 890,00
MK35 78 × 95	18 454,55 22 330,00	20 380,17 24 660,00	34 247,93 41 440,00	34 041,32 41 190,00
PK31 94 × 60	19 190,08 23 220,00	21 198,35 25 650,00	35 611,57 43 090,00	35 404,96 42 840,00
PK35 94 × 95	20 487,60 24 790,00	22 628,10 27 380,00	38 008,26 45 990,00	37 785,12 45 720,00
SK31 114 × 60	20 851,24 25 230,00	23 033,06 27 870,00	38 694,21 46 820,00	38 462,81 46 540,00
SK35 114 × 95	21 595,04 26 130,00	23 851,24 28 860,00	40 066,12 48 480,00	39 826,45 48 190,00
UK31 134 × 60	21 958,68 26 570,00	24 256,20 29 350,00	40 752,07 49 310,00	40 512,40 49 020,00
UK35 134 × 95	22 694,21 27 460,00	25 074,38 30 340,00	42 123,97 50 970,00	41 867,77 50 660,00

Pozn.: Svislá doplňková okna VFE jsou určena pro použití v kombinaci se střešními okny GGL/GPL/GLL nebo pod doplňkové okno GIL. Instalují se přímo pod rám horního okna bez přidavného profilu. Okno VFE nelze instalovat samostatně.

VIU – neotevíravé svislé doplňkové okno

Typ	VIU 0068	VIU 0066	VIU 0166
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo	
Oplechování	Hliník	Hliník	Měď
Povrchová úprava	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
MK31 78 × 60	16 975,21 20 540,00	18 752,07 22 690,00	31 504,13 38 120,00
MK35 78 × 95	18 454,55 22 330,00	20 380,17 24 660,00	34 247,93 41 440,00
PK31 94 × 60	19 190,08 23 220,00	21 198,35 25 650,00	35 611,57 43 090,00
PK35 94 × 95	20 487,60 24 790,00	22 628,10 27 380,00	38 008,26 45 990,00
SK31 114 × 60	20 851,24 25 230,00	23 033,06 27 870,00	38 694,21 46 820,00
SK35 114 × 95	21 595,04 26 130,00	23 851,24 28 860,00	40 066,12 48 480,00
UK31 134 × 60	21 958,68 26 570,00	24 256,20 29 350,00	40 752,07 49 310,00
UK35 134 × 95	22 694,21 27 460,00	25 074,38 30 340,00	42 123,97 50 970,00

Pozn.: Svislá doplňková okna VIU jsou určena pro instalaci pod střešní okno GGU, GPU, GLU nebo pod doplňkové okno GIU. Instalují se přímo pod rám horního okna bez použití přidavného profilu. Okno VIU nelze instalovat samostatně.

Doplňkové fasádní okno levé

Typ	VFA 3068	VFA 3066
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo
Oplechování	Hliník	Hliník
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
MK35	21 041,32 25 460,00	23 239,67 28 120,00
MK36	22 719,01 27 490,00	25 099,17 30 370,00
MK38	24 611,57 29 780,00	27 190,08 32 900,00
PK35	23 355,37 28 260,00	25 793,39 31 210,00
PK36	25 033,06 30 290,00	27 652,89 33 460,00
PK38	26 719,01 32 330,00	29 512,40 35 710,00
SK35	24 611,57 29 780,00	27 190,08 32 900,00
SK36	25 876,03 31 310,00	28 578,51 34 580,00
SK38	27 140,50 32 840,00	29 975,21 36 270,00

Doplňkové fasádní okno pravé

Typ	VFB 3068	VFB 3066
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo
Oplechování	Hliník	Hliník
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
MK35	21 041,32 25 460,00	23 239,67 28 120,00
MK36	22 719,01 27 490,00	25 099,17 30 370,00
MK38	24 611,57 29 780,00	27 190,08 32 900,00
PK35	23 355,37 28 260,00	25 793,39 31 210,00
PK36	25 033,06 30 290,00	27 652,89 33 460,00
PK38	26 719,01 32 330,00	29 512,40 35 710,00
SK35	24 611,57 29 780,00	27 190,08 32 900,00
SK36	25 876,03 31 310,00	28 578,51 34 580,00
SK38	27 140,50 32 840,00	29 975,21 36 270,00

Spojovací prvek pro střešní okna a fasádní výplně

Typ	EFY 3012
Oplechování	Hliník
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	
MK00	1 396,69 1 690,00
PK00	1 462,81 1 770,00
SK00	1 520,66 1 840,00



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Střešní doplňková okna GIL, GIU



GIL – neotevíravé doplňkové střešní okno

Typ	GIL 3068	GIL 3066	GIL 3166	GIL 3366
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Měď	Títanzinek
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
MK34 78 × 92	18768,60 22710,00	20735,54 25090,00	34834,71 42150,00	34628,10 41900,00
PK34 94 × 92	22900,83 27710,00	25297,52 30610,00	42495,87 51420,00	42247,93 51120,00
SK34 114 × 92	24404,96 29530,00	26958,68 32620,00	45289,26 54800,00	45016,53 54470,00
UK34 134 × 92	25719,01 31120,00	28404,96 34370,00	47727,27 57750,00	47438,02 57400,00

Pozn.: Doplňková okna GIL jsou určena pro instalaci pod střešní okno GGL, GPL a GLL. Okna se instalují přímo pod rám horního okna bez použití přídatného profilu. Okno GIL nelze instalovat samostatně.

GIU – neotevíravé doplňkové střešní okno

Typ	GIU 0068	GIU 0066	GIU 0166	GIU 0366
Zasklení	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Měď	Títanzinek
Povrchová úprava	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
MK34 78 × 92	19520,66 23620,00	21561,98 26090,00	36231,40 43840,00	36016,53 43580,00
PK34 94 × 92	23818,18 28820,00	26305,79 31830,00	44198,35 53480,00	43933,88 53160,00
SK34 114 × 92	25380,17 30710,00	28033,06 33920,00	47099,17 56990,00	46818,18 56650,00
UK34 134 × 92	26743,80 32360,00	29545,45 35750,00	49636,36 60060,00	49338,84 59700,00

Pozn.: Doplňková okna GIU jsou určena pro instalaci pod střešní okno GGU, GPU a GLU. Okna se instalují přímo pod rám horního okna bez použití přídatného profilu. Okno GIU nelze osazovat samostatně.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Cenově zvýhodněné balíčky výrobků



Balíček 2 střešních oken + kombi lemování

Typ	GLL S10W07	GLL S10W10	GLL S10W20	GLL S10W08	GLL S10W11	GLL S10W21	GLU S10W07	GLU S10W10	GLU S10W20	GLU S10W08	GLU S10W11	GLU S10W21
Popis	2× GLL 1061 +EKW 0021F	2× GLL 1061 +EKW 0021G	2× GLL 1061 +EKW 0021H	2× GLL 1061B +EKW 0021F	2× GLL 1061B +EKW 0021G	2× GLL 1061B +EKW 0021H	2× GLU 0061 +EKW 0021F	2× GLU 0061 +EKW 0021G	2× GLU 0061 +EKW 0021H	2× GLU 0061B +EKW 0021F	2× GLU 0061B +EKW 0021G	2× GLU 0061B +EKW 0021H
Ovládání	Horní ovládání madlem			Spodní ovládání klikou			Horní ovládání madlem			Spodní ovládání klikou		
Zasklení	--61 trojsklo			--61 trojsklo			--61 trojsklo			--61 trojsklo		
Oplechování	Hliník			Hliník			Hliník			Hliník		
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, dvojvrstvá povrchová úprava			Lepený profil z jehličnanů, dvojvrstvá povrchová úprava			Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy			Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)												
CK04 55 × 98												
FK06 66 × 118	20 793,39 25 160,00	20 793,39 25 160,00	20 793,39 25 160,00	20 793,39 25 160,00	20 793,39 25 160,00	20 793,39 25 160,00	25 735,54 31 140,00	25 735,54 31 140,00	25 735,54 31 140,00	25 735,54 31 140,00	25 735,54 31 140,00	25 735,54 31 140,00
FK08 66 × 140	22 603,31 27 350,00	22 603,31 27 350,00	22 603,31 27 350,00				27 958,68 33 830,00	27 958,68 33 830,00	27 958,68 33 830,00			
MK04 78 × 98	20 561,98 24 880,00	20 561,98 24 880,00	20 561,98 24 880,00	20 561,98 24 880,00	20 561,98 24 880,00	20 561,98 24 880,00	25 404,96 30 740,00	25 404,96 30 740,00	25 404,96 30 740,00	25 404,96 30 740,00	25 404,96 30 740,00	25 404,96 30 740,00
MK06 78 × 118	22 057,85 26 690,00	22 057,85 26 690,00	22 057,85 26 690,00	22 057,85 26 690,00	22 057,85 26 690,00	22 057,85 26 690,00	27 264,46 32 990,00	27 264,46 32 990,00	27 264,46 32 990,00	27 264,46 32 990,00	27 264,46 32 990,00	27 264,46 32 990,00
MK08 78 × 140	23 611,57 28 570,00	23 611,57 28 570,00	23 611,57 28 570,00	23 611,57 28 570,00	23 611,57 28 570,00	23 611,57 28 570,00	29 181,82 35 310,00	29 181,82 35 310,00	29 181,82 35 310,00	29 181,82 35 310,00	29 181,82 35 310,00	29 181,82 35 310,00
MK10 78 × 160	27 214,88 32 930,00	27 214,88 32 930,00	27 214,88 32 930,00	27 214,88 32 930,00	27 214,88 32 930,00	27 214,88 32 930,00	33 661,16 40 730,00	33 661,16 40 730,00	33 661,16 40 730,00			
PK06 94 × 118												
PK08 94 × 140	27 512,40 33 290,00	27 512,40 33 290,00	27 512,40 33 290,00	27 512,40 33 290,00	27 512,40 33 290,00	27 512,40 33 290,00	34 024,79 41 170,00	34 024,79 41 170,00	34 024,79 41 170,00	34 024,79 41 170,00	34 024,79 41 170,00	34 024,79 41 170,00
PK10 94 × 160												
SK06 114 × 118												
SK08 114 × 140												

Cenově zvýhodněný balíček výrobků se skládá vždy ze 2 střešních oken VELUX + kombi lemování dle výběru. Zateplovací sadu BDX 2000 a ostatní montážní doplňky je nutné objednat samostatně.

* Uvedená cenová úspora vychází z porovnání se samostatně zakoupenými výrobky obsaženými v balíčku. Nákupní sleva je kalkulována z celkové ceny balíčku a může se lišit podle typu výrobků v balíčku.

Vysvětlení kódů:

Označení F = rámová vzdálenost 120 mm

Označení G = rámová vzdálenost 140 mm

Označení H = rámová vzdálenost 160 mm

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



Aktuální dodací
lhůty zjistíte
načtením QR kódu.

Cenově zvýhodněné balíčky výrobků

Úspora
2500 Kč
s DPH*

Úspora
1200 Kč
s DPH*

Balíček střešní okno + doplňkové svislé okno VFE

Balíček střešní okno + motorická jednotka

Typ	GLL S10001	GLL S10002	GLL S10003	GLL S10004	GLL S20006	GLL S20005	GLU S20006	GLU S20005	GLL S20008	GLL S20007	GLU S20008	GLU S20007
Popis	GLL 1061 + VFE -K31 3068	GLL 1061 + VFE -K35 3068	GLL 1061B + VFE -K31 3068	GLL 1061B + VFE -K35 3068	GLL 1064 + KMG 100K	GLL 1061 + KMG 100K	GLU 0064 + KMG 100K	GLU 0061 + KMG 100K	GLL 1064 + KSX 100K	GLL 1061 + KSX 100K	GLU 0064 + KSX 100K	GLU 0061 + KSX 100K
Ovládání	Horní ovládání madlem		Spodní ovládání klikou		Dálkové ovládání, elektrický pohon		Dálkové ovládání, elektrický pohon		Dálkové ovládání, solární pohon		Dálkové ovládání, solární pohon	
Zasklení	--61 trojsklo		--61 trojsklo		--64 trojsklo	--61 trojsklo	--64 trojsklo	--61 trojsklo	--64 trojsklo	--61 trojsklo	--64 trojsklo	--61 trojsklo
Oplechování	Hliník		Hliník		Hliník		Hliník		Hliník		Hliník	
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvá povrchová úprava		Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvá povrchová úprava		Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvá povrchová úprava		Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy		Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvá povrchová úprava		Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy	
Číselný kód okna (šířka x výška v cm)												
CK04 55 x 98					13280,99 16070,00	11000,00 13310,00			16380,17 19820,00	14099,17 17060,00		
FK06 66 x 118					14793,39 17900,00	12148,76 14700,00	17404,96 21060,00	14619,83 17690,00	17892,56 21650,00	15247,93 18450,00	20504,13 24810,00	17719,01 21440,00
FK08 66 x 140					15727,27 19030,00	12859,50 15560,00	18553,72 22450,00	15537,19 18800,00	18826,45 22780,00	15958,68 19310,00	21652,89 26200,00	18636,36 22550,00
MK04 78 x 98					14561,98 17620,00	11966,94 14480,00	17115,70 20710,00	14388,43 17410,00	17661,16 21370,00	15066,12 18230,00	20214,88 24460,00	17487,60 21160,00
MK06 78 x 118	23760,33 28750,00	25239,67 30540,00	23760,33 28750,00	25239,67 30540,00	15380,17 18610,00	12586,78 15230,00	18123,97 21930,00	15190,08 18380,00	18479,34 22360,00	15685,95 18980,00	21223,14 25680,00	18289,26 22130,00
MK08 78 x 140	24380,17 29500,00	25859,50 31290,00	24380,17 29500,00	25859,50 31290,00	16190,08 19590,00	13206,61 15980,00	19132,23 23150,00	15991,74 19350,00	19289,26 23340,00	16305,79 19730,00	22231,40 26900,00	19090,91 23100,00
MK10 78 x 160	25892,56 31330,00	27371,90 33120,00	25892,56 31330,00	27371,90 33120,00	18173,55 21990,00	14719,01 17810,00	21578,51 26110,00	17942,15 21710,00	21272,73 25740,00	17818,18 21560,00	24677,69 29860,00	21041,32 25460,00
PK06 94 x 118					17355,37 21000,00	14099,17 17060,00			20454,55 24750,00	17198,35 20810,00		
PK08 94 x 140		29487,60 35680,00		29487,60 35680,00	18289,26 22130,00	14801,65 17910,00	21719,01 26280,00	18057,85 21850,00	21388,43 25880,00	17900,83 21660,00	24818,18 30030,00	21157,02 25600,00
PK10 94 x 160												
SK06 114 x 118					18173,55 21990,00	14719,01 17810,00			21272,73 25740,00	17818,18 21560,00		
SK08 114 x 140					19685,95 23820,00	15867,77 19200,00	23446,28 28370,00	19429,75 23510,00	22785,12 27570,00	18966,94 22950,00	26545,45 32120,00	22528,93 27260,00

V případě balíčku s motorickou jednotkou KMG je nutné zakoupit ovládací systém KUX 110 EU samostatně.

* Uvedená cenová úspora vychází z porovnání se samostatně zakoupenými výrobky obsaženými v balíčku. Nákupní sleva je kalkulována z celkové ceny balíčku a může se lišit podle typu výrobků v balíčku.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



Aktuální dodací
lhůty zjistíte
načtením QR kódu.

Kyvná střešní okna GLL, GLU

– horní ovládání madlem
nebo spodní ovládání klikou



15°-90°

Typ	GLL 1064	GLL 1064 B	GLU 0064	GLU 0064 B	GLU S10003
Ovládání	Horní ovládání madlem	Spodní ovládání klikou	Horní ovládání madlem	Spodní ovládání klikou	Spodní ovládání klikou
Zasklení	--64 trojsklo		--64 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvá povrchová úprava		Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy		
Číselný kód okna (šířka x výška v cm)					
CK02 55 x 78	8 966,94 10 850,00		11 082,64 13 410,00		11 661,15 14 110,00
CK04 55 x 98	9 545,45 11 550,00				
FK06 66 x 118	11 057,85 13 380,00	11 057,85 13 380,00	13 669,42 16 540,00	13 669,42 16 540,00	
FK08 66 x 140	11 991,74 14 510,00		14 818,18 17 930,00		15 396,69 18 630,00
MK04 78 x 98	10 826,45 13 100,00	10 826,45 13 100,00	13 380,17 16 190,00	13 380,17 16 190,00	
MK06 78 x 118	11 644,63 14 090,00	11 644,63 14 090,00	14 388,43 17 410,00	14 388,43 17 410,00	
MK08 78 x 140	12 454,55 15 070,00	12 454,55 15 070,00	15 396,69 18 630,00	15 396,69 18 630,00	
MK10 78 x 160	14 438,02 17 470,00	14 438,02 17 470,00	17 842,98 21 590,00		18 421,49 22 290,00
PK06 94 x 118	13 619,83 16 480,00				
PK08 94 x 140	14 553,72 17 610,00	14 553,72 17 610,00	17 983,47 21 760,00	17 983,47 21 760,00	
PK10 94 x 160					
SK06 114 x 118	14 438,02 17 470,00				
SK08 114 x 140	15 950,41 19 300,00		19 710,74 23 850,00		
SK10 114 x 160					
UK04 134 x 98					
UK08 134 x 140					
UK10 134 x 160					

GLU 0064 B – Spodní ovládací klika je předinstalovaná na střešním okně již z výroby!

GLU S10003 – Spodní ovládací klika je součástí balení, ale není z výroby předmontovaná na okně.



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kyvná střešní okna GLL, GZL, GLU



15°-90°

– horní ovládání madlem
nebo spodní ovládání klikou

Typ	GLL 1061	GLL 1061 B	GLU 0061	GLU 0061 B	GLU S10002	GZL 1051	GZL 1051 B	GLU 0051	GLU 0051 B	GLU S10001
Ovládání	Horní ovládání madlem	Spodní ovládání klikou	Horní ovládání madlem	Spodní ovládání klikou	Spodní ovládání klikou	Horní ovládání madlem	Spodní ovládání klikou	Horní ovládání madlem	Spodní ovládání klikou	Spodní ovládání klikou
Zasklení	--61 trojsklo		--61 trojsklo			--51 dvojsklo		--51 dvojsklo		
Oplechování	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvá povrchová úprava		Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy			Lepený profil z jehličnanů, dvojrvtvá povrchová úprava		Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)										
CK02 55 × 78	6818,18 8250,00		8818,18 10670,00		9396,69 11370,00	6214,88 7520,00		8082,64 9780,00		8661,15 10480,00
CK04 55 × 98	7264,46 8790,00					6619,83 8010,00				
FK06 66 × 118	8413,22 10180,00	8413,22 10180,00	10884,30 13170,00	10884,30 13170,00		7669,42 9280,00	7669,42 9280,00	9975,21 12070,00	9975,21 12070,00	
FK08 66 × 140	9123,97 11040,00		11801,65 14280,00		12380,16 14980,00	8314,05 10060,00		10809,92 13080,00		11388,43 13780,00
MK04 78 × 98	8231,40 9960,00	8231,40 9960,00	10652,89 12890,00	10652,89 12890,00		7512,40 9090,00	7512,40 9090,00	9760,33 11810,00	9760,33 11810,00	
MK06 78 × 118	8851,24 10710,00	8851,24 10710,00	11454,55 13860,00	11454,55 13860,00		8074,38 9770,00	8074,38 9770,00	10495,87 12700,00	10495,87 12700,00	
MK08 78 × 140	9471,07 11460,00	9471,07 11460,00	12256,20 14830,00	12256,20 14830,00		8636,36 10450,00	8636,36 10450,00	11231,40 13590,00	11231,40 13590,00	
MK10 78 × 160	10983,47 13290,00	10983,47 13290,00	14206,61 17190,00		14785,12 17890,00	10008,26 12110,00	10008,26 12110,00	13016,53 15750,00		13595,04 16450,00
PK06 94 × 118	10363,64 12540,00					9446,28 11430,00	9446,28 11430,00			
PK08 94 × 140	11066,12 13390,00	11066,12 13390,00	14322,31 17330,00	14322,31 17330,00		10090,91 12210,00	10090,91 12210,00		13123,97 15880,00	
PK10 94 × 160										
SK06 114 × 118	10983,47 13290,00					10008,26 12110,00				
SK08 114 × 140	12132,23 14680,00		15694,21 18990,00			11057,85 13380,00				
SK10 114 × 160										
UK04 134 × 98										
UK08 134 × 140										
UK10 134 × 160										

GLU 0061 B – Spodní ovládací klika je předinstalovaná na střešním okně již z výroby!

GLU S10002 – Spodní ovládací klika je součástí balení, ale není z výroby předmontovaná na okně.

GLU 0051 B – Spodní ovládací klika je předinstalovaná na střešním okně již z výroby!

GLU S10001 – Spodní ovládací klika je součástí balení, ale není z výroby předmontovaná na okně.



Aktuální dodací
lhůty zjistíte
načtením QR kódu.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Střešní výlezy

GVK – střešní výlez pro neobývaný půdní prostor



20°–65°



Typ	GVK 0000Z
Zasklení	--00
Lemování	Integrované lemování
Povrchová úprava	Černý polyuretan
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	
46 × 61	3975,21 4810,00

Pozn.: součástí střešního výlezu GVK je integrované lemování z černého polyuretanu pro montáž do max. výšky 60 mm. Střešní výlez GVK nelze namontovat do plechové falcované krytiny.

GXL – střešní výlez pro obytný prostor



15°–85°



Typ	GXL 3070	GXL 3170	GXL 3370	GXL 3066	GXL 3166	GXL 3366
Zasklení	--70 dvojsklo			--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Lepený dřevěný profil z jehličnanů, trojvrstvá povrchová úprava					
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
FK06 66 × 118	14 876,03 18 000,00	24 983,47 30 230,00	24 834,71 30 050,00	20 388,43 24 670,00	34 256,20 41 450,00	34 049,59 41 200,00

VLT – střešní výlez pro neobývaný půdní prostor



20°–60°



Typ	VLT 0000Z	VLT 025 1000	VLT 029 1000
Zasklení		--00	
Lemování	Integrované lemování – hliník		
Povrchová úprava	Černý polyuretan*/ Lepený dřevěný profil z jehličnanů**		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
45 × 55		2 867,77 3 470,00	
46 × 61	3 876,03 4 690,00		
45 × 73			3 404,96 4 120,00

Pozn.: VLT má dřevěný rám s hliníkovým křídlem a součástí je integrované hliníkové lemování pro montáž do max. výšky 60 mm. Střešní výlez VLT nelze namontovat do plechové falcované krytiny.

* VLT 0000Z, výklopné otevírání

** VLT 025/029 1000

GXU – střešní výlez pro obytný prostor



15°–85°



Typ	GXU 0070	GXU 0170	GXU 0370	GXU 0066	GXU 0166	GXU 0366
Zasklení	--70 dvojsklo			--66 trojsklo		
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek
Povrchová úprava	Bílé bezúdržbové okno s dřevěným jádrem, lak bílé barvy					
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
CK06 55 × 118	19 933,88 24 120,00	33 487,60 40 520,00	33 280,99 40 270,00	27 322,31 33 060,00	45 909,09 55 550,00	45 636,36 55 220,00
FK06 66 × 118	20 809,92 25 180,00	34 958,68 42 300,00	34 743,80 42 040,00	28 528,93 34 520,00	47 925,62 57 990,00	47 636,36 57 640,00

Pozn. Střešní výlez GXL, GXU je otevíravé okno ovládané klikou uprostřed křídla, orientaci zavěšení křídla lze měnit. Vzhled a provedení je obdobné jako u střešního okna GGL/GGU. Ke střešnímu výlezu GXL, GXU si objednejte lemování dle střešní krytiny. Okno GXL i GXU se otevírá směrem ven. Není kompatibilní s venkovními doplňky.

CXP – střešní výlez do ploché střechy



0°–15°

Typ	90 × 120	100 × 100	120 × 120	
CXP 0473Q	ISD 0000	40 008,26 48 410,00	38 471,07 46 550,00	47 702,48 57 720,00
	ISD 0010	40 801,65 49 370,00	39 231,41 47 470,00	48 694,22 58 920,00
	ISD 0100	40 008,26 48 410,00	38 471,07 46 550,00	47 702,48 57 720,00
	ISD 0110	40 801,65 49 370,00	39 231,41 47 470,00	48 694,22 58 920,00

Pro objednání kompletního výlezu je nutné objednat spodní část CXP i horní část ISD.

0000 – akrylátová kopule čirá
0010 – polykarbonátová kopule čirá
0100 – akrylátová kopule opálová
0110 – polykarbonátová kopule opálová

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Oplechování ZWC pro rám okna ve falcované střešní krytině bez použití lemování

Typ	ZWC 0000T* ZWC 0000	ZWC 0100	ZWC 0300
Oplechování	Hliník	Měď	Titanzinek
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
CK02 55 × 78	735,54 890,00	1917,36 2320,00	1677,69 2030,00
CK04 55 × 98	785,12 950,00	1966,94 2380,00	1727,27 2090,00
FK06 66 × 118	909,09 1100,00	2090,91 2530,00	1851,24 2240,00
FK08 66 × 140	983,47 1190,00	2165,29 2620,00	1925,62 2330,00
MK04 78 × 98	892,56 1080,00	2074,38 2510,00	1834,71 2220,00
MK06 78 × 118	958,68 1160,00	2140,50 2590,00	1900,83 2300,00
MK08 78 × 140	1024,79 1240,00	2206,61 2670,00	1966,94 2380,00
MK10 78 × 160	1190,08 1440,00	2371,90 2870,00	2132,23 2580,00
PK06 94 × 118	1123,97 1360,00	2305,79 2790,00	2066,12 2500,00
PK08 94 × 140	1198,35 1450,00	2380,17 2880,00	2140,50 2590,00
PK10 94 × 160	1297,52 1570,00	2479,34 3000,00	2239,67 2710,00
SK06 114 × 118	1190,08 1440,00	2371,90 2870,00	2132,23 2580,00
SK08 114 × 140	1314,05 1590,00	2495,87 3020,00	2256,20 2730,00
SK10 114 × 160	1479,34 1790,00	2661,16 3220,00	2421,49 2930,00
UK04 134 × 98	1223,14 1480,00	2404,96 2910,00	2165,29 2620,00
UK08 134 × 140	1479,34 1790,00	2661,16 3220,00	2421,49 2930,00
UK10 134 × 160	1661,16 2010,00	2842,98 3440,00	2603,31 3150,00

Oplechování ZWC použijte v případě osazení střešního okna do falcované střešní krytiny bez systémového lemování.

* Součástí ZWC 0000T je i horní díl.

Instalační set DUO – řešení „vše v jednom“ pro montáž 2 střešních oken

Rámová vzdálenost 18 mm

Rámová vzdálenost 100 mm

Typ	EBW 4021B	EBS 4021B	EKW 4021E	EKS 4021E	EKT 4021E
	Instalační set DUO pro montáž 2 střešních oken, rámová vzdálenost 18 mm	Instalační set DUO pro montáž 2 střešních oken, rámová vzdálenost 18 mm	Instalační set DUO pro montáž 2 střešních oken, rámová vzdálenost 100 mm	Instalační set DUO pro montáž 2 střešních oken, rámová vzdálenost 100 mm	Instalační set DUO pro montáž 2 střešních oken, rámová vzdálenost 100 mm
Materiál	Hliník		Hliník		
Krytina	Profilovaná do 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Profilovaná do 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Moderní ploché tašky do 40 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	13380,17 16190,00	13281,00 16070,00	13380,17 16190,00	12851,25 15550,00	14033,06 16980,00
CK04 55 × 98	14074,38 17030,00	13975,21 16910,00	14074,38 17030,00	13520,66 16360,00	14760,33 17860,00
FK06 66 × 118	15380,17 18610,00	15264,47 18470,00	15380,17 18610,00	14776,86 17880,00	16132,23 19520,00
FK08 66 × 140	16239,68 19650,00	16123,97 19510,00	16239,67 19650,00	15595,04 18870,00	17033,05 20610,00
MK04 78 × 98	15603,30 18880,00	15495,86 18750,00	15603,30 18880,00	14983,46 18130,00	16363,63 19800,00
MK06 78 × 118	16239,67 19650,00	16123,96 19510,00	16239,67 19650,00	15595,04 18870,00	17033,05 20610,00
MK08 78 × 140	17082,64 20670,00	16958,68 20520,00	17082,64 20670,00	16413,22 19860,00	17925,61 21690,00
MK10 78 × 160	18289,25 22130,00	18157,02 21970,00	18289,25 22130,00	17561,98 21250,00	19198,34 23230,00
PK06 94 × 118	17834,71 21580,00	17702,48 21420,00	17834,71 21580,00	17115,70 20710,00	18719,01 22650,00
PK08 94 × 140	18396,69 22260,00	18256,20 22090,00	18396,69 22260,00	17652,89 21360,00	19314,04 23370,00
PK10 94 × 160	19297,52 23350,00	19148,76 23170,00	19297,52 23350,00	18520,66 22410,00	20272,72 24530,00
SK06 114 × 118	18760,32 22700,00	18619,83 22530,00	18760,32 22700,00	17999,99 21780,00	19702,47 23840,00
SK08 114 × 140	19512,39 23610,00	19371,89 23440,00	19512,40 23610,00	18719,01 22650,00	20504,13 24810,00
SK10 114 × 160	20578,50 24900,00	20429,74 24720,00	20578,51 24900,00	19743,80 23890,00	21619,83 26160,00
UK04 134 × 98	19404,96 23480,00	19264,46 23310,00	19404,95 23480,00	18603,30 22510,00	20396,69 24680,00
UK08 134 × 140	20851,24 25230,00	20694,21 25040,00	20851,24 25230,00	19991,73 24190,00	21909,09 26510,00
UK10 134 × 160					

Balení instalačního setu DUO obsahuje následující montážní příslušenství pro instalaci 2 střešních oken vedle sebe:

- kombi lemování;
- zateplovací sadu BDx;
- manžetu z hydroizolační fólie BFX;
- nosný systém;
- meziokenní profil v bílé barvě.

Set je kompatibilní se všemi typy střešních oken VELUX. Střešní okna nejsou součástí balení, je nutné doobjednat je samostatně.

V případě instalace dřevěných střešních oken je nutné zakoupit meziokenní profil ZZZ 259. K dispozici je také manžeta z parotěsné fólie BBX.

Pro více informací kontaktujte zákaznické centrum VELUX.



Aktuální dodací
lhůty zjistíte
načtením QR kódu.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Zateplovací sady



Manžety

Ostění

Typ	BDX 2000	BDX 2000F
Popis	Zateplovací sada	Zateplovací sada pro zapuštěné lemování
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
CK02 55 × 78	1421,49 1720,00	1636,36 1980,00
CK04 55 × 98	1504,13 1820,00	1727,27 2090,00
FK06 66 × 118	1644,63 1990,00	1892,56 2290,00
FK08 66 × 140	1710,74 2070,00	1966,94 2380,00
MK04 78 × 98	1644,63 1990,00	1892,56 2290,00
MK06 78 × 118	1710,74 2070,00	1966,94 2380,00
MK08 78 × 140	1809,92 2190,00	2082,64 2520,00
MK10 78 × 160	1884,30 2280,00	2165,29 2620,00
PK06 94 × 118	1809,92 2190,00	2082,64 2520,00
PK08 94 × 140	1851,24 2240,00	2123,97 2570,00
PK10 94 × 160	1933,88 2340,00	2223,14 2690,00
SK06 114 × 118	1867,77 2260,00	2140,50 2590,00
SK08 114 × 140	1933,88 2340,00	2223,14 2690,00
SK10 114 × 160	2033,06 2460,00	2338,84 2830,00
UK04 134 × 98	1867,77 2260,00	2140,50 2590,00
UK08 134 × 140	2016,53 2440,00	2322,31 2810,00
UK10 134 × 160	2090,91 2530,00	2396,69 2900,00

BFX 1000	BFX 1000F	BBX 0000
Manžeta z hydroizolační fólie	Manžeta z hydroizolační fólie pro zapuštěné lemování	Manžeta z parotěsné fólie
685,95 830,00	752,07 910,00	636,36 770,00
727,27 880,00	801,65 970,00	677,69 820,00
793,39 960,00	876,03 1060,00	735,54 890,00
826,45 1000,00	909,09 1100,00	768,60 930,00
793,39 960,00	876,03 1060,00	735,54 890,00
826,45 1000,00	909,09 1100,00	768,60 930,00
876,03 1060,00	966,94 1170,00	818,18 990,00
909,09 1100,00	1000,00 1210,00	842,98 1020,00
876,03 1060,00	966,94 1170,00	818,18 990,00
892,56 1080,00	983,47 1190,00	826,45 1000,00
933,88 1130,00	1024,79 1240,00	867,77 1050,00
900,83 1090,00	991,74 1200,00	834,71 1010,00
933,88 1130,00	1024,79 1240,00	867,77 1050,00
983,47 1190,00	1082,64 1310,00	917,36 1110,00
900,83 1090,00	991,74 1200,00	834,71 1010,00
975,21 1180,00	1074,38 1300,00	909,09 1100,00
1008,26 1220,00	1107,44 1340,00	933,88 1130,00

LSB 2000	LSC 2000
Ostění o hloubce 300 mm	Ostění o hloubce 400 mm
4801,65 5810,00	6000,00 7260,00
4900,83 5930,00	6123,97 7410,00
5107,44 6180,00	6388,43 7730,00
5322,31 6440,00	6652,89 8050,00
5107,44 6180,00	6388,43 7730,00
5214,88 6310,00	6520,66 7890,00
5421,49 6560,00	6776,86 8200,00
5578,51 6750,00	6975,21 8440,00
5421,49 6560,00	6776,86 8200,00
5528,93 6690,00	6909,09 8360,00
5735,54 6940,00	7173,55 8680,00
5528,93 6690,00	6909,09 8360,00
5685,95 6880,00	7107,44 8600,00
5892,56 7130,00	7363,64 8910,00
5842,98 7070,00	7297,52 8830,00
5942,15 7190,00	7429,75 8990,00
6884,30 8330,00	8603,31 10410,00

V případě použití zateplovací sady BDX u oken instalovaných do sestav si ověřte potřebnou šířku meziokenního žlabu kombi lemování (šířka krokvě + cca 60 mm) pro instalaci zateplovacího rámu.

Součástí zateplovací sady BDX je rám, manžeta z hydroizolační fólie (BFX) a samonosný drenážní žlábek.

10 let záruka

Prodávatel záruční lhůta platí pro střešní okna a lemování VELUX namontovaná se zateplovací sadou BDX. Registrační formulář na záruku najdete na www.velux.cz.

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

standardní úroveň montáže

zapuštěná úroveň montáže v hloubce -40 mm

Součástí hydroizolační fólie BFX je drenážní žlábek.

Hydroizolační fólie BFX, BBX jsou kompatibilní s předcházející i novou generací střešních oken VELUX.

Ostění LSB, LSC je standardně dodáváno s manžetou z parotěsné fólie BBX. Ostění LSB, LSC je kompatibilní s předcházející i novou generací střešních oken VELUX.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Lemování pro samostatně osazená střešní okna

– se zateplovací sadou

Typ	EDW 2000	EDW 2100	EDW 2300	EDJ 2000	EDJ 2100	EDJ 2300	EDS 2000	EDN 2000	EDQ 2000	EDT 2000*
Popis	Lemování se zateplovací sadou			Zapuštěné lemování se zateplovací sadou			Lemování se zateplovací sadou	Zapuštěné lemování se zateplovací sadou	Lemování se zateplovací sadou	Lemování se zateplovací sadou
Materiál	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Měď	Titanzinek	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Krytina	Profilovaná do 120 mm			Profilovaná do 90 mm			Plochá do max. výšky 16 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Klik systém, výška drážky 25–40 mm	Moderní ploché tašky do 40 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)										
CK02 55 × 78	3 438,02 4 160,00	6 107,44 7 390,00	5 404,96 6 540,00	4 421,49 5 350,00	7 115,70 8 610,00	6 404,96 7 750,00	3 247,93 3 930,00	4 090,91 4 950,00	3 553,72 4 300,00	3 669,42 4 440,00
CK04 55 × 98	3 619,83 4 380,00	6 297,52 7 620,00	5 595,04 6 770,00	4 652,89 5 630,00	7 355,37 8 900,00	6 644,63 8 040,00	3 413,22 4 130,00	4 297,52 5 200,00	3 735,54 4 520,00	3 859,50 4 670,00
FK06 66 × 118	3 958,68 4 790,00	6 652,89 8 050,00	5 950,41 7 200,00	5 082,64 6 150,00	7 801,65 9 440,00	7 090,91 8 580,00	3 735,54 4 520,00	4 702,48 5 690,00	4 082,64 4 940,00	4 214,88 5 100,00
FK08 66 × 140	4 173,55 5 050,00	6 876,03 8 320,00	6 173,55 7 470,00	5 371,90 6 500,00	8 090,91 9 790,00	7 380,17 8 930,00	3 933,88 4 760,00	4 958,68 6 000,00	4 314,05 5 220,00	4 454,55 5 390,00
MK04 78 × 98	4 008,26 4 850,00	6 702,48 8 110,00	6 000,00 7 260,00	5 157,02 6 240,00	7 876,03 9 530,00	7 165,29 8 670,00	3 776,86 4 570,00	4 768,60 5 770,00	4 140,50 5 010,00	4 272,73 5 170,00
MK06 78 × 118	4 173,55 5 050,00	6 876,03 8 320,00	6 173,55 7 470,00	5 371,90 6 500,00	8 090,91 9 790,00	7 380,17 8 930,00	3 933,88 4 760,00	4 958,68 6 000,00	4 314,05 5 220,00	4 454,55 5 390,00
MK08 78 × 140	4 396,69 5 320,00	7 107,44 8 600,00	6 404,96 7 750,00	5 652,89 6 840,00	8 380,17 10 140,00	7 669,42 9 280,00	4 148,76 5 020,00	5 223,14 6 320,00	4 537,19 5 490,00	4 685,95 5 670,00
MK10 78 × 160	4 694,21 5 680,00	7 421,49 8 980,00	6 710,74 8 120,00	6 049,59 7 320,00	8 785,12 10 630,00	8 074,38 9 770,00	4 421,49 5 350,00	5 586,78 6 760,00	4 859,50 5 880,00	5 016,53 6 070,00
PK06 94 × 118	4 578,51 5 540,00	7 297,52 8 830,00	6 586,78 7 970,00	5 900,83 7 140,00	8 636,36 10 450,00	7 925,62 9 590,00	4 314,05 5 220,00	5 446,28 6 590,00	4 735,54 5 730,00	4 884,30 5 910,00
PK08 94 × 140	4 719,01 5 710,00	7 446,28 9 010,00	6 735,54 8 150,00	6 074,38 7 350,00	8 818,18 10 670,00	8 107,44 9 810,00	4 446,28 5 380,00	5 603,31 6 780,00	4 884,30 5 910,00	5 041,32 6 100,00
PK10 94 × 160	4 958,68 6 000,00	7 694,21 9 310,00	6 983,47 8 450,00	6 388,43 7 730,00	9 132,23 11 050,00	8 421,49 10 190,00	4 661,16 5 640,00	5 884,30 7 120,00	5 115,70 6 190,00	5 280,99 6 390,00
SK06 114 × 118	4 818,18 5 830,00	7 545,45 9 130,00	6 834,71 8 270,00	6 198,35 7 500,00	8 942,15 10 820,00	8 231,40 9 960,00	4 528,93 5 480,00	5 719,01 6 920,00	4 975,21 6 020,00	5 140,50 6 220,00
SK08 114 × 140	5 008,26 6 060,00	7 743,80 9 370,00	7 041,32 8 520,00	6 454,55 7 810,00	9 206,61 11 140,00	8 495,87 10 280,00	4 710,74 5 700,00	5 950,41 7 200,00	5 181,82 6 270,00	5 347,11 6 470,00
SK10 114 × 160	5 280,99 6 390,00	8 024,79 9 710,00	7 314,05 8 850,00	6 809,92 8 240,00	9 570,25 11 580,00	8 859,50 10 720,00	4 958,68 6 000,00	6 280,99 7 600,00	5 462,81 6 610,00	5 636,36 6 820,00
UK04 134 × 98	4 975,21 6 020,00	7 702,48 9 320,00	7 000,00 8 470,00		9 165,29 11 090,00	8 454,55 10 230,00	4 669,42 5 650,00	5 900,83 7 140,00	5 140,50 6 220,00	5 305,79 6 420,00
UK08 134 × 140	5 347,11 6 470,00	8 090,91 9 790,00	7 388,43 8 940,00	6 900,83 8 350,00	9 661,16 11 690,00	8 950,41 10 830,00	5 024,79 6 080,00	6 355,37 7 690,00	5 528,93 6 690,00	5 710,74 6 910,00
UK10 134 × 160	5 752,07 6 960,00	8 520,66 10 310,00	7 809,92 9 450,00	7 429,75 8 990,00	10 206,61 12 350,00	9 495,87 11 490,00	5 396,69 6 530,00	6 834,71 8 270,00	5 958,68 7 210,00	6 148,76 7 440,00

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

 standardní úroveň montáže, sklon střechy 15–90° (*20–90°)

 zapuštěná úroveň montáže v hloubce -40 mm, sklon střechy 20–90°

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Cenově zvýhodněný
balíček výrobků

Lemování pro samostatně osazená střešní okna
– bez zateplovací sady

Úspora
200 Kč
s DPH*

Typ	EDW S00W01
Popis	Lemování se zateplovací sadou + manžeta z parotěsné fólie
Materiál	Hliník
Krytina	Profilovaná do 120 mm
Číselný kód okna (šířka x výška v cm)	
CK02 55 x 78	3909,09 4730,00
CK04 55 x 98	4132,23 5000,00
FK06 66 x 118	4528,93 5480,00
FK08 66 x 140	4776,86 5780,00
MK04 78 x 98	4578,51 5540,00
MK06 78 x 118	4776,86 5780,00
MK08 78 x 140	5049,59 6110,00
MK10 78 x 160	5371,90 6500,00
PK06 94 x 118	5231,40 6330,00
PK08 94 x 140	5380,17 6510,00
PK10 94 x 160	5661,16 6850,00
SK06 114 x 118	5487,60 6640,00
SK08 114 x 140	5710,74 6910,00
SK10 114 x 160	6033,06 7300,00
UK04 134 x 98	5644,63 6830,00
UK08 134 x 140	6090,91 7370,00
UK10 134 x 160	6520,66 7890,00

EDW 0000	EDW 0700C2	EDJ 0000	EDS 0000	EDN 0000	EDQ 0000	EDT 0000*
Lemování bez zateplovací sady	Lemování bez zateplovací sady s manžetou v červené barvě	Zapuštěné lemování bez zateplovací sady	Lemování bez zateplovací sady	Zapuštěné lemování bez zateplovací sady	Lemování bez zateplovací sady	Lemování bez zateplovací sady
Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Profilovaná do 120 mm		Profilovaná do 90 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Klík systém, výška drážky 25–40 mm	Moderní ploché tašky do 40 mm
2388,43 2890,00	2611,57 3160,00	3107,44 3760,00	2157,02 2610,00	2752,07 3330,00	2512,40 3040,00	2512,40 3040,00
2512,40 3040,00	2735,54 3310,00	3264,46 3950,00	2256,20 2730,00	2884,30 3490,00	2636,36 3190,00	2636,36 3190,00
2743,80 3320,00	2966,94 3590,00	3561,98 4310,00	2471,07 2990,00	3157,02 3820,00	2876,03 3480,00	2876,03 3480,00
2917,36 3530,00	3140,50 3800,00	3793,39 4590,00	2628,10 3180,00	3355,37 4060,00	3066,12 3710,00	3066,12 3710,00
2801,65 3390,00	3024,79 3660,00	3644,63 4410,00	2520,66 3050,00	3223,14 3900,00	2942,15 3560,00	2942,15 3560,00
2917,36 3530,00	3140,50 3800,00	3793,39 4590,00	2628,10 3180,00	3355,37 4060,00	3066,12 3710,00	3066,12 3710,00
3066,12 3710,00	3289,26 3980,00	3983,47 4820,00	2760,33 3340,00	3520,66 4260,00	3214,88 3890,00	3214,88 3890,00
3322,31 4020,00	3545,45 4290,00	4322,31 5230,00	2991,74 3620,00	3826,45 4630,00	3495,87 4230,00	3495,87 4230,00
3264,46 3950,00	3487,60 4220,00	4247,93 5140,00	2942,15 3560,00	3760,33 4550,00	3429,75 4150,00	3429,75 4150,00
3380,17 4090,00	3603,31 4360,00	4396,69 5320,00	3049,59 3690,00	3892,56 4710,00	3553,72 4300,00	3553,72 4300,00
3561,98 4310,00	3785,12 4580,00	4628,10 5600,00	3206,61 3880,00	4090,91 4950,00	3735,54 4520,00	3735,54 4520,00
3471,07 4200,00	3694,21 4470,00	4512,40 5460,00	3123,97 3780,00	3991,74 4830,00	3644,63 4410,00	3644,63 4410,00
3619,83 4380,00	3842,98 4650,00	4702,48 5690,00	3256,20 3940,00	4157,02 5030,00	3801,65 4600,00	3801,65 4600,00
3818,18 4620,00	4041,32 4890,00	4966,94 6010,00	3438,02 4160,00	4396,69 5320,00	4016,53 4860,00	4016,53 4860,00
3644,63 4410,00	3867,77 4680,00		3280,99 3970,00	4190,08 5070,00	3826,45 4630,00	3826,45 4630,00
3909,09 4730,00	4132,23 5000,00	5082,64 6150,00	3520,66 4260,00	4495,87 5440,00	4107,44 4970,00	4107,44 4970,00
4289,26 5190,00	4512,40 5460,00	5578,51 6750,00	3859,50 4670,00	4933,88 5970,00	4504,13 5450,00	4504,13 5450,00

Balíček EDW S00W01 obsahuje lemování EDW 2000 se zateplovací sadou BDX, manžetu z hydroizolační fólie BFX a parotěsné fólie BBX.

Lemování jsou bez drenážního žlábků; doporučujeme zakoupit hydroizolační fólii BFX, jejíž součástí je drenážní žlábek.

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

 standardní úroveň montáže, sklon střechy 15–90° (*20–90°)

 zapuštěná úroveň montáže v hloubce -40 mm, sklon střechy 20–90°

* Uvedená cenová úspora vychází z porovnání se samostatně zakoupenými výrobky obsaženými v balíčku. Nákupní sleva je kalkulována z celkové ceny balíčku a může se lišit podle typu výrobků v balíčku.



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v profilované střešní krytině

Typ	EKW 0021G EKW 0021H	EKW 0002G EKW 0002H	EKW 0006E	EKW 0007E	EKW 0004GE
Materiál	Hliník				
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm				
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	5264,46 6370,00	2892,56 3500,00	2628,10 3180,00	2892,56 3500,00	3123,97 3780,00
CK04 55 × 98	5520,66 6680,00	3033,06 3670,00	2760,33 3340,00	3033,06 3670,00	3264,46 3950,00
FK06 66 × 118	6033,06 7300,00	3322,31 4020,00	3016,53 3650,00	3322,31 4020,00	3553,72 4300,00
FK08 66 × 140	6421,49 7770,00	3528,93 4270,00	3206,61 3880,00	3528,93 4270,00	3760,33 4550,00
MK04 78 × 98	6165,29 7460,00	3388,43 4100,00	3082,64 3730,00	3388,43 4100,00	3619,83 4380,00
MK06 78 × 118	6421,49 7770,00	3528,93 4270,00	3206,61 3880,00	3528,93 4270,00	3760,33 4550,00
MK08 78 × 140	6735,54 8150,00	3702,48 4480,00	3371,90 4080,00	3702,48 4480,00	3933,88 4760,00
MK10 78 × 160	7314,05 8850,00	4024,79 4870,00	3661,16 4430,00	4024,79 4870,00	4256,20 5150,00
PK06 94 × 118	7190,08 8700,00	3950,41 4780,00	3595,04 4350,00	3950,41 4780,00	4181,82 5060,00
PK08 94 × 140	7446,28 9010,00	4090,91 4950,00	3719,01 4500,00	4090,91 4950,00	4322,31 5230,00
PK10 94 × 160	7826,45 9470,00	4305,79 5210,00	3917,36 4740,00	4305,79 5210,00	4537,19 5490,00
SK06 114 × 118	7636,36 9240,00	4198,35 5080,00	3818,18 4620,00	4198,35 5080,00	4429,75 5360,00
SK08 114 × 140	7958,68 9630,00	4380,17 5300,00	3975,21 4810,00	4380,17 5300,00	4611,57 5580,00
SK10 114 × 160	8404,96 10170,00	4628,10 5600,00	4206,61 5090,00	4628,10 5600,00	4859,50 5880,00
UK04 134 × 98	8024,79 9710,00	4413,22 5340,00	4008,26 4850,00	4413,22 5340,00	4644,63 5620,00
UK08 134 × 140	8603,31 10410,00	4727,27 5720,00	4297,52 5200,00	4727,27 5720,00	4958,68 6000,00
UK10 134 × 160	9438,02 11420,00	5190,08 6280,00	4719,01 5710,00	5190,08 6280,00	5421,49 6560,00

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

standardní úroveň montáže, sklon střechy 15–90°

Doporučujeme používat stejnou kombinaci materiálu oplechování okna i lemování. Vzdálenost mezi rámy oken instalovaných nad sebou je standardně b = 100 mm. Pokud instalujete venkovní rolety na okna umístěná nad sebou, je nutné použít ve svislém směru kombi lemování s roztečí b = 250 mm.

Vysvětlení kódů:

Označení E = rámová vzdálenost 100 mm

Označení F = rámová vzdálenost 120 mm

Označení G = rámová vzdálenost 140 mm

Označení H = rámová vzdálenost 160 mm

Pro ověření dostupnosti kombi lemování v mědi a titanzinku kontaktujte naše zákaznické centrum.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Zapuštěné kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v profilované střešní krytině

Typ	EKJ 0001G EKJ 0001H	EKJ 0002G EKJ 0002H	EKJ 0003
Materiál	Hliník		
Krytina	Profilovaná do max. výšky 90 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
CK02 55 × 78	3685,95 4460,00	3685,95 4460,00	3520,66 4260,00
CK04 55 × 98	3867,77 4680,00	3867,77 4680,00	3685,95 4460,00
FK06 66 × 118	4223,14 5110,00	4223,14 5110,00	4033,06 4880,00
FK08 66 × 140	4495,87 5440,00	4495,87 5440,00	4289,26 5190,00
MK04 78 × 98	4314,05 5220,00	4314,05 5220,00	4115,70 4980,00
MK06 78 × 118	4495,87 5440,00	4495,87 5440,00	4289,26 5190,00
MK08 78 × 140	4719,01 5710,00	4719,01 5710,00	4504,13 5450,00
MK10 78 × 160	5123,97 6200,00	5123,97 6200,00	4892,56 5920,00
PK06 94 × 118	5033,06 6090,00	5033,06 6090,00	4801,65 5810,00
PK08 94 × 140	5214,88 6310,00	5214,88 6310,00	4975,21 6020,00
PK10 94 × 160	5479,34 6630,00	5479,34 6630,00	5231,40 6330,00
SK06 114 × 118	5347,11 6470,00	5347,11 6470,00	5107,44 6180,00
SK08 114 × 140	5570,25 6740,00	5570,25 6740,00	5314,05 6430,00
SK10 114 × 160	5884,30 7120,00	5884,30 7120,00	5619,83 6800,00
UK04 134 × 98	5619,83 6800,00	5619,83 6800,00	5363,64 6490,00
UK08 134 × 140	6016,53 7280,00	6016,53 7280,00	5743,80 6950,00
UK10 134 × 160	6603,31 7990,00	6603,31 7990,00	6305,79 7630,00

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

zapuštěná úroveň montáže, sklon střechy 20–90°

Vysvětlení kódů:

Označení G = rámová vzdálenost 140 mm

Označení H = rámová vzdálenost 160 mm

Pro kombinace střešních oken nad sebou v zapuštěné úrovni kontaktujte naše zákaznické centrum.



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v ploché střešní krytině

Typ	EKS 0021G	EKS 0021H	EKS 0002G	EKS 0004GE	EKS 0006E	EKS 0007E
Materiál	Hliník					
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm					
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)						
CK02 55 × 78	4735,54 5730,00	4735,54 5730,00	2603,31 3150,00	2834,71 3430,00	2371,90 2870,00	2603,31 3150,00
CK04 55 × 98	4966,94 6010,00	4966,94 6010,00	2735,54 3310,00	2966,94 3590,00	2487,60 3010,00	2735,54 3310,00
FK06 66 × 118	5429,75 6570,00	5429,75 6570,00	2983,47 3610,00	3214,88 3890,00	2719,01 3290,00	2983,47 3610,00
FK08 66 × 140	5776,86 6990,00	5776,86 6990,00	3173,55 3840,00	3404,96 4120,00	2884,30 3490,00	3173,55 3840,00
MK04 78 × 98	5545,45 6710,00	5545,45 6710,00	3049,59 3690,00	3280,99 3970,00	2768,60 3350,00	3049,59 3690,00
MK06 78 × 118	5776,86 6990,00	5776,86 6990,00	3173,55 3840,00	3404,96 4120,00	2884,30 3490,00	3173,55 3840,00
MK08 78 × 140	6066,12 7340,00	6066,12 7340,00	3338,84 4040,00	3570,25 4200,00	3033,06 3600,00	3338,84 4040,00
MK10 78 × 160	6586,78 7970,00	6586,78 7970,00	3619,83 4380,00	3851,24 4660,00	3289,26 3980,00	3619,83 4380,00
PK06 94 × 118	6471,07 7830,00	6471,07 7830,00	3561,98 4310,00	3793,39 4590,00	3231,40 3910,00	3561,98 4310,00
PK08 94 × 140	6702,48 8110,00	6702,48 8110,00	3685,95 4460,00	3917,36 4740,00	3347,11 4050,00	3685,95 4460,00
PK10 94 × 160	7049,59 8530,00	7049,59 8530,00	3876,03 4690,00	4107,44 4970,00	3520,66 4260,00	3876,03 4690,00
SK06 114 × 118	6876,03 8320,00	6876,03 8320,00	3776,86 4570,00	4008,26 4850,00	3438,02 4160,00	3776,86 4570,00
SK08 114 × 140	7165,29 8670,00	7165,29 8670,00	3942,15 4770,00	4173,55 5050,00	3578,51 4330,00	3942,15 4770,00
SK10 114 × 160	7570,25 9160,00	7570,25 9160,00	4165,29 5040,00	4396,69 5320,00	3785,12 4580,00	4165,29 5040,00
UK04 134 × 98	7223,14 8740,00		3975,21 4810,00			3975,21 4810,00
UK08 134 × 140	7743,80 9370,00	7743,80 9370,00	4256,20 5150,00	4487,60 5430,00	3867,77 4680,00	4256,20 5150,00
UK10 134 × 160	8487,60 10270,00	8487,60 10270,00	4669,42 5650,00	4900,83 5930,00	4247,93 5140,00	4669,42 5650,00

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

standardní úroveň montáže, sklon střechy 15–90°

Doporučujeme používat stejnou kombinaci materiálu oplechování okna i lemování.

Vzdálenost mezi rámy oken instalovaných nad sebou je standardně b = 100 mm. Pokud instalujete venkovní rolety na okna umístěná nad sebou, je nutné použít ve svlésm směru kombi lemování s roztečí b = 250 mm. Díl lemování, označený v rozkresu dílů lemování pro sestavy střešních oken na str. 29 číslem 0005, je shodný i pro profilovanou střešní krytinu.

Vysvětlení kódů:

Označení E = rámová vzdálenost 100 mm

Označení F = rámová vzdálenost 120 mm

Označení G = rámová vzdálenost 140 mm

Označení H = rámová vzdálenost 160 mm

Rozkres dílů lemování pro sestavy střešních oken najdete na str. 27.

Pro ověření dostupnosti kombi lemování v mědi a titanzinku kontaktujte naše zákaznické centrum.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Zapuštěné kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v ploché střešní krytině

Typ	EKN 0001G EKN 0002G	EKN 0003
Materiál	Hliník	
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
CK02 55 × 78	3314,05 4010,00	3165,29 3830,00
CK04 55 × 98	3479,34 4210,00	3322,31 4020,00
FK06 66 × 118	3801,65 4600,00	3628,10 4390,00
FK08 66 × 140	4041,32 4890,00	3859,50 4670,00
MK04 78 × 98	3884,30 4700,00	3702,48 4480,00
MK06 78 × 118	4041,32 4890,00	3859,50 4670,00
MK08 78 × 140	4247,93 5140,00	4049,59 4900,00
MK10 78 × 160	4611,57 5580,00	4396,69 5320,00
PK06 94 × 118	4528,93 5480,00	4322,31 5230,00
PK08 94 × 140	4694,21 5680,00	4479,34 5420,00
PK10 94 × 160	4933,88 5970,00	4710,74 5700,00
SK06 114 × 118	4809,92 5820,00	4595,04 5560,00
SK08 114 × 140	5016,53 6070,00	4785,12 5790,00
SK10 114 × 160	5297,52 6410,00	5057,85 6120,00
UK04 134 × 98	5057,85 6120,00	4826,45 5840,00
UK08 134 × 140	5421,49 6560,00	5173,55 6260,00
UK10 134 × 160	5942,15 7190,00	5677,69 6870,00

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

zapuštěná úroveň montáže v hloubce -40 mm, sklon střechy 20–90°

Označení G = rámová vzdálenost 140 mm

Pro kombinace střešních oken nad sebou v zapuštěné úrovni kontaktujte naše zákaznické centrum.



Aktuální dodací
lhůty zjistíte
načtením QR kódu.

Kombi lemování

– pro sestavy střešních oken
v moderní ploché krytině

Typ	EKT 0001G EKT 0001H			EKT 0002G EKT 0002H			EKT 0003		
	Hliník								
Materiál	Hliník								
Krytina	Moderní ploché tašky do 40 mm								
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)									
CK02	55 × 78	3024,79 3660,00	3024,79 3660,00	2892,56 3500,00					
CK04	55 × 98	3173,55 3840,00	3173,55 3840,00	3033,06 3670,00					
FK06	66 × 118	3471,07 4200,00	3471,07 4200,00	3314,05 4010,00					
FK08	66 × 140	3694,21 4470,00	3694,21 4470,00	3520,66 4260,00					
MK04	78 × 98	3545,45 4290,00	3545,45 4290,00	3380,17 4090,00					
MK06	78 × 118	3694,21 4470,00	3694,21 4470,00	3520,66 4260,00					
MK08	78 × 140	3876,03 4690,00	3876,03 4690,00	3702,48 4480,00					
MK10	78 × 160	4206,61 5090,00	4206,61 5090,00	4016,53 4860,00					
PK06	94 × 118	4132,23 5000,00	4132,23 5000,00	3942,15 4770,00					
PK08	94 × 140	4280,99 5180,00	4280,99 5180,00	4082,64 4940,00					
PK10	94 × 160	4504,13 5450,00	4504,13 5450,00	4297,52 5200,00					
SK06	114 × 118	4388,43 5310,00	4388,43 5310,00	4190,08 5070,00					
SK08	114 × 140	4578,51 5540,00	4578,51 5540,00	4371,90 5290,00					
SK10	114 × 160	4834,71 5850,00	4834,71 5850,00	4611,57 5580,00					
UK04	134 × 98	4611,57 5580,00	4611,57 5580,00	4404,96 5330,00					
UK08	134 × 140	4942,15 5980,00	4942,15 5980,00	4719,01 5710,00					
UK10	134 × 160	5421,49 6560,00	5421,49 6560,00	5181,82 6270,00					


Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

standardní úroveň montáže, sklon střechy 20–90°

Označení G = rámová vzdálenost 140 mm


Označení H = rámová vzdálenost 160 mm

Rozkres dílů lemování pro sestavy střešních oken




Nejčastější kombinace oken. Lze objednat jako sadu. Nutno definovat vzdálenost oken vedle sebe /a/.


Neplatí pro zapuštěnou variantu!
Nutno objednat zvlášť díly 0001 a 0003.




Neplatí pro zapuštěnou variantu!
Nutno objednat zvlášť díly 0001 a 0003.



Kombinace oken nad sebou. Jednoduché lemování 0000 bez zateplení nebo 2000 lemování se zateplovací sadou, je doplněno lemováním 0007. Nutno definovat vzdálenost oken /b/.



Neplatí pro zapuštěnou variantu!
Nutno objednat zvlášť díly 0001 a 0003.



Lemování 0005 je univerzální pro profilovanou i plochou krytinu.

Pro kombi lemování je nutné doobjednat zateplovací sadu BDX samostatně.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



Aktuální dodací
lhůty zjistíte
načtením QR kódu.

Lemování

– pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna VFE, VIU, VFA, VFB

Typ	EFW 0012	EFS 0012	EFJ 0012	EFN 0012
Materiál	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Profilovaná do max. výšky 90 mm	Plochá do max. výšky 16 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)				
CK02 55 × 78				
CK04 55 × 98				
CK06 55 × 118				
FK06 66 × 118				
FK08 66 × 140				
MK04 78 × 98	4214,88 5100,00	4504,13 5450,00	8553,72 10350,00	7710,74 9330,00
MK06 78 × 118	4388,43 5310,00	4694,21 5680,00	8909,09 10780,00	8033,06 9720,00
MK08 78 × 140	4611,57 5580,00	4933,88 5970,00	9355,37 11320,00	8429,75 10200,00
MK10 78 × 160	5000,00 6050,00	5355,37 6480,00	10157,02 12290,00	
PK06 94 × 118	4917,36 5950,00	5256,20 6360,00	9975,21 12070,00	
PK08 94 × 140	5090,91 6160,00	5446,28 6590,00	10330,58 12500,00	
PK10 94 × 160	5355,37 6480,00	5727,27 6930,00	10867,77 13150,00	
SK06 114 × 118	5223,14 6320,00	5586,78 6760,00	10603,31 12830,00	9553,72 11560,00
SK08 114 × 140	5438,02 6580,00	5826,45 7050,00	11049,59 13370,00	9958,68 12050,00
SK10 114 × 160	5752,07 6960,00	6148,76 7440,00	11669,42 14120,00	
UK04 134 × 98	5487,60 6640,00		11132,23 13470,00	10041,32 12150,00
UK08 134 × 140	5884,30 7120,00	6289,26 7610,00	11933,88 14440,00	10760,33 13020,00
UK10 134 × 160	6454,55 7810,00	6900,83 8350,00	13099,17 15850,00	

Pozn.: Lemování EFW a EFS je lemování pro sestavu střešního a svislého doplňkového okna. Objednávejte jej podle číselného kódu střešního okna (např. EFW MK08).

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

 standardní úroveň montáže, sklon střechy 15–55°

 zapuštěná úroveň montáže v hloubce -40 mm, sklon střechy 20–55°

Pro ověření dostupnosti kombi lemování v mědi a titanu kontaktujte naše zákaznické centrum.

Lemování

– pro sestavu střešního a doplňkového okna GIL, GIU

Typ	ETW 0000	ETW 0100	ETW 0300
Materiál	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
WK34	2115,70 2560,00	4809,92 5820,00	4074,38 4930,00

Typ	ETS 0000	ETS 0100	ETS 0300
Materiál	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
WK34	1900,83 2300,00	4595,04 5560,00	3859,50 4670,00

Typ	ETJ 0000	ETJ 0100	ETJ 0300
Materiál	Hliník	Měď	Titanzinek
Krytina	Profilovaná do max. výšky 90 mm		
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)			
WK34	3677,69 4450,00	6371,90 7710,00	5636,36 6820,00

Typ	ETN 0000
Materiál	Hliník
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	
WK34	3256,20 3940,00

Při použití lemování pro doplňková okna je vždy nutné objednat také lemování pro samostatné střešní okno. V případě kombinace doplňkových oken vedle sebe kontaktujte zákaznické centrum.

Příklad specifikace: EDW MK06 0000 + ETW WK34 0000 ... lemování pro sestavu střešního okna o velikosti MK06, materiál oplechování – hliník s doplňkovým střešním oknem GIL velikosti MK34.

Montážní úhelníky lze použít pro standardní i zapuštěnou úroveň montáže.

 standardní úroveň montáže, sklon střechy 15–90°

 zapuštěná úroveň montáže v hloubce -40 mm, sklon střechy 20–90°



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Lemování

– pro výměnu střešního okna

Tabulka kompatibility generací VELUX



Typ	EW 0000	EL 0000	EW 6000 ^A	EL 6000 ^A	ELX 0000 ^B
Materiál	Hliník				
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Profilovaná do max. výšky 120 mm se zateplovací sadou BDX	Plochá do max. výšky 16 mm se zateplovací sadou BDX	Univerzální použití
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	2752,07 3330,00	2677,69 3240,00	4099,17 4960,00	3991,74 4830,00	1917,36 2320,00
CK04 55 × 98	2884,30 3490,00	2809,92 3400,00	4297,52 5200,00	4190,08 5070,00	2008,26 2430,00
FK06 66 × 118	3157,02 3820,00	3074,38 3720,00	4702,48 5690,00	4578,51 5540,00	2190,08 2650,00
FK08 66 × 140					
MK04 78 × 98	3223,14 3900,00	3140,50 3800,00	4801,65 5810,00	4677,69 5660,00	2239,67 2710,00
MK06 78 × 118	3355,37 4060,00	3264,46 3950,00	5000,00 6050,00	4867,77 5890,00	2330,58 2820,00
MK08 78 × 140	3520,66 4260,00	3429,75 4150,00	5247,93 6350,00	5115,70 6190,00	2454,55 2970,00
MK10 78 × 160	3826,45 4630,00	3727,27 4510,00	5702,48 6900,00	5553,72 6720,00	2661,16 3220,00
PK06 94 × 118	3760,33 4550,00	3661,16 4430,00	5595,04 6770,00	5454,55 6600,00	2611,57 3160,00
PK08 94 × 140	3892,56 4710,00	3793,39 4590,00	5801,65 7020,00	5644,63 6830,00	2710,74 3280,00
PK10 94 × 160	4090,91 4950,00	3983,47 4820,00	6099,17 7380,00	5942,15 7190,00	2851,24 3450,00
SK06 114 × 118	3991,74 4830,00	3884,30 4700,00	5950,41 7200,00	5793,39 7010,00	2776,86 3360,00
SK08 114 × 140	4157,02 5030,00	4049,59 4900,00	6198,35 7500,00	6033,06 7300,00	2892,56 3500,00
SK10 114 × 160	4396,69 5320,00	4280,99 5180,00	6545,45 7920,00	6380,17 7720,00	3057,85 3700,00
UK04 134 × 98	4190,08 5070,00	4082,64 4940,00	6247,93 7560,00	6082,64 7360,00	2917,36 3530,00
UK08 134 × 140	4495,87 5440,00	4380,17 5300,00	6702,48 8110,00	6520,66 7890,00	3123,97 3780,00
UK10 134 × 160	4933,88 5970,00	4801,65 5810,00	7347,11 8890,00	7157,02 8660,00	3429,75 4150,00


Lemování je určeno pro výměnu střešního okna předchozí generace vyrobená před rokem 2002 (např. GGL 306) se zachováním ostění.

^A Lemování s označením 6000 obsahuje zateplovací sadu BDX, neobsahuje však hydroizolační fólii BFX. Doporučujeme zakoupit manžetu z hydroizolační fólie BFX 1000F.

^B Lemování ELX 0000 je určeno v případě výměny střešních oken v sestavě a je nutné jej vždy doplnit lemováním vhodným pro sestavu.

Vnější rozměr okna (cm)	Vnitřní rozměr okna (mm)	Generace		
		VES	V21 ²⁾	V22
55 × 78	495 × 719		C02	CK02
55 × 78	505 × 733	102 ¹⁾		
55 × 98	495 × 919		C04	CK04
66 × 118	605 × 1 119		F06	FK06
66 × 118	615 × 1 133	206 ¹⁾		
66 × 140	605 × 1 339		F08	FK08
78 × 98	725 × 919	304	M04	MK04
78 × 118	725 × 1 119	306	M06	MK06
78 × 140	725 × 1 339	308	M08	MK08
78 × 160	725 × 1 549	310	M10	MK10
94 × 118	887 × 1 119	406	P06	PK06
94 × 140	887 × 1 339	408	P08	PK08
94 × 160	887 × 1 541		P10	PK10
114 × 118	1 085 × 1 119		S06	SK06
114 × 140	1 085 × 1 339	608	S08	SK08
114 × 160	1 085 × 1 541		S10	SK10
134 × 98	1 285 × 919		U04	UK04
134 × 140	1 285 × 1 339		U08	UK08
134 × 160	1 285 × 1 541		U10	UK10

- 1) U generace VES velikosti 102 a 206 neodpovídá umístění vnitřní drážky pro ostění následujícím generacím střešních oken VELUX. Vnější rozměry jsou shodné.
- 2) U generace V21 vyráběné v letech 2002–2007 má střešní okno GZL jinou výšku rámu než ostatní typy oken. Okna vyrobená v letech 2002–2007 mají označení GZL M06 (různé podle rozměru) 1059 nebo GZL M06 1059B, později vyrobená okna mají označení GZL M06 1059^D nebo GZL M06 1059^{BD}, tato okna jsou s ostatními typy generace V21 shodná.




Neaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



Designové světlíky nové generace

NOVINKA



CVU – elektricky ovládaný světlík nové generace



0°–15°

Typ		CVU 0220Q	CVU 0225Q
Zasklení		--20 dvojsklo	--25 trojsklo
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	Rozměr v cm		
060060	60 × 60	28 537,19 34 530,00	31 628,10 38 270,00
080080	80 × 80	30 512,40 36 920,00	34 190,08 41 370,00
090060	90 × 60	29 603,31 35 820,00	33 008,26 39 940,00
090090	90 × 90	31 876,03 38 570,00	35 966,94 43 520,00
100100	100 × 100	33 388,43 40 400,00	37 933,88 45 900,00
120090	120 × 90	33 991,74 41 130,00	38 719,01 46 850,00
120120	120 × 120	36 719,01 44 430,00	42 264,46 51 140,00
150100*	150 × 100	37 173,55 44 980,00	42 859,50 51 860,00
150150*	150 × 150	43 082,64 52 130,00	50 537,19 61 150,00
200100*	200 × 100	44 297,52 53 600,00	52 115,70 63 060,00

Elektricky ovládaný světlík má předinstalované prvky elektrického ovládání – motorickou jednotku, dálkový ovladač a dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře. Vše je součástí balení světlíku.

CFU – neotevřavý světlík nové generace



0°–15°

Typ		CFU 0020Q	CFU 0025Q
Zasklení		--20 dvojsklo	--25 trojsklo
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	Rozměr v cm		
060060	60 × 60	10 297,52 12 460,00	13 388,43 16 200,00
080080	80 × 80	12 272,73 14 850,00	15 950,41 19 300,00
090060	90 × 60	11 363,64 13 750,00	14 768,60 17 870,00
090090	90 × 90	13 636,36 16 500,00	17 727,27 21 450,00
100100	100 × 100	15 148,76 18 330,00	19 694,21 23 830,00
120090	120 × 90	15 752,07 19 060,00	20 479,34 24 780,00
120120	120 × 120	18 479,34 22 360,00	24 024,79 29 070,00
150100*	150 × 100	18 933,88 22 910,00	24 619,83 29 790,00
150150*	150 × 150	24 842,98 30 060,00	32 297,52 39 080,00
200100*	200 × 100	26 057,85 31 530,00	33 876,03 40 990,00

Montážní příslušenství pro světlíky CVU/CFU

Typ	ZCU 0015	ZCU 1015	ZZZ 210U	
Popis	Zvedací rám s náběhem	Zvedací rám bez náběhu	Montážní lišty	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	Rozměr v cm			
060060	60 × 60	5 115,70 6 190,00	4 603,31 5 570,00	1 123,97 1 360,00
080080	80 × 80	5 462,81 6 610,00	4 917,36 5 950,00	1 198,35 1 450,00
090060	90 × 60	5 404,96 6 540,00	4 867,77 5 890,00	1 190,08 1 440,00
090090	90 × 90	5 702,48 6 900,00	5 132,23 6 210,00	1 256,20 1 520,00
100100	100 × 100	5 876,03 7 110,00	5 289,26 6 400,00	1 289,26 1 560,00
120090	120 × 90	5 933,88 7 180,00	5 338,84 6 460,00	1 305,79 1 580,00
120120	120 × 120	6 578,51 7 960,00	5 925,62 7 170,00	1 446,28 1 750,00
150100*	150 × 100	6 818,18 8 250,00	6 132,23 7 420,00	1 495,87 1 810,00
150150*	150 × 150	7 991,74 9 670,00	7 190,08 8 700,00	1 760,33 2 130,00
200100*	200 × 100	8 404,96 10 170,00	7 561,98 9 150,00	1 851,24 2 240,00

Výška zvedacího rámu ZCU je 16 cm. Je vhodný pro použití do vyšších skladeb střešních pláštů plochých střech.

ISU 1093 – zaoblené zasklení nové generace



0°–15°

Typ	ISU 1093	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	Rozměr v cm	
060060	60 × 60	13 685,95 16 560,00
080080	80 × 80	16 305,79 19 730,00
090060	90 × 60	15 090,91 18 260,00
090090	90 × 90	18 115,70 21 920,00
100100	100 × 100	20 123,97 24 350,00
120090	120 × 90	20 933,88 25 330,00
120120	120 × 120	26 165,29 31 660,00
150100*	150 × 100	26 570,25 32 150,00
150150*	150 × 150	36 231,40 43 840,00
200100*	200 × 100	38 041,32 46 030,00

* Dostupnost podzim 2022

ISU 2093 – ploché zasklení nové generace



2°–15°


Typ	ISU 2093	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	Rozměr v cm	
060060	60 × 60	9 842,98 11 910,00
080080	80 × 80	11 727,27 14 190,00
090060	90 × 60	10 859,50 13 140,00
090090	90 × 90	13 033,06 15 770,00
100100	100 × 100	14 479,34 17 520,00
120090	120 × 90	15 057,85 18 220,00
120120	120 × 120	18 826,45 22 780,00
150100*	150 × 100	19 115,70 23 130,00
150150*	150 × 150	26 066,12 31 540,00
200100*	200 × 100	27 363,64 33 110,00

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.



Pro objednání kompletního světlíku je nutné objednat spodní část (označení CV- nebo CF-) i horní část (označení IS-)

Světlíky s kopulí a zasklením

CVP - elektricky ovládaný světlík



Typ	Rozměr v cm	CVP 0673QV
060060	60×60	25 826,45 31 250,00
060090	60×90	26 876,03 32 520,00
080080	80×80	27 776,86 33 610,00
090090	90×90	29 132,23 35 250,00
090120	90×120	31 239,67 37 800,00
100100	100×100	30 636,36 37 070,00
100150	100×150	34 396,69 41 620,00
120120	120×120	33 942,15 41 070,00
150150	150×150	40 264,46 48 720,00

Elektricky ovládaný světlík má předinstalované prvky elektrického ovládání – motorickou jednotku, dálkový ovladač a dešťový senzor, který v případě deště okno automaticky uzavře. Vše je součástí balení světlíku. Rám světlíku je z tvrzeného PVC. Důležité pro správné objednání: elektricky i manuálně ovládaný světlík má stejný kód CVP, liší se pouze koncovým označením.

CVP - manuálně ovládaný světlík



Typ	Rozměr v cm	CVP 0073U
060060	60×60	15 537,19 18 800,00
060090	60×90	16 247,93 19 660,00
080080	80×80	16 859,50 20 400,00
090090	90×90	17 785,12 21 520,00
090120	90×120	19 214,88 23 250,00
100100	100×100	18 809,92 22 760,00
100150	100×150	21 363,64 25 850,00
120120	120×120	21 057,85 25 480,00

Světlík se ovládá zevnitř pomocí tyče délky 1,9 m a jeho otevření je až o 11 cm. Rám světlíku je z tvrzeného PVC. Důležité pro správné objednání: elektricky i manuálně ovládaný světlík má stejný kód CVP, liší se pouze koncovým označením.

CFP - neotevíravý světlík



Typ	Rozměr v cm	CFP 0073QV
060060	60×60	10 231,40 12 380,00
060090	60×90	11 280,99 13 650,00
080080	80×80	12 181,82 14 740,00
090090	90×90	13 537,19 16 380,00
090120	90×120	15 644,63 18 930,00
100100	100×100	15 041,32 18 200,00
100150	100×150	18 801,65 22 750,00
120120	120×120	18 347,11 22 200,00
150150	150×150	24 669,42 29 850,00

Rám světlíku je z tvrzeného PVC.

ISD - akrylátová kopule čírá



Typ	Rozměr v cm	ISD 0000
060060	60×60	6 487,60 7 850,00
060090	60×90	7 157,02 8 660,00
080080	80×80	7 735,54 9 360,00
090090	90×90	8 595,04 10 400,00
090120	90×120	9 925,62 12 010,00
100100	100×100	9 545,45 11 550,00
100150	100×150	12 603,31 15 250,00
120120	120×120	12 413,22 15 020,00
150150	150×150	17 181,82 20 790,00

ISD - akrylátová kopule opálová



Typ	Rozměr v cm	ISD 0100
060060	60×60	6 487,60 7 850,00
060090	60×90	7 157,02 8 660,00
080080	80×80	7 735,54 9 360,00
090090	90×90	8 595,04 10 400,00
090120	90×120	9 925,62 12 010,00
100100	100×100	9 545,45 11 550,00
100150	100×150	12 603,31 15 250,00
120120	120×120	12 413,22 15 020,00
150150	150×150	17 181,82 20 790,00

ISD - polykarbonátová kopule čírá



Typ	Rozměr v cm	ISD 0010
060060	60×60	7 008,26 8 480,00
060090	60×90	7 735,54 9 360,00
080080	80×80	8 347,11 10 100,00
090090	90×90	9 280,99 11 230,00
090120	90×120	10 719,01 12 970,00
100100	100×100	10 305,79 12 470,00
100150	100×150	13 611,57 16 470,00
120120	120×120	13 404,96 16 220,00
150150	150×150	18 553,72 22 450,00

ISD - polykarbonátová kopule opálová




Typ	Rozměr v cm	ISD 0110
060060	60×60	7 008,26 8 480,00
060090	60×90	7 735,54 9 360,00
080080	80×80	8 347,11 10 100,00
090090	90×90	9 280,99 11 230,00
090120	90×120	10 719,01 12 970,00
100100	100×100	10 305,79 12 470,00
100150	100×150	13 611,57 16 470,00
120120	120×120	13 404,96 16 220,00
150150	150×150	18 553,72 22 450,00

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Světlíky s kopulí a zasklením



Montážní příslušenství pro světlíky CVP/CFP

Typ	ZCE 0015	ZCE 1015
Popis	Zvedací rám s náběhem	Zvedací rám bez náběhu
060060	4 404,96 5 330,00	3 966,94 4 800,00
060090	4 991,74 6 040,00	4 495,87 5 440,00
080080	5 115,70 6 190,00	4 603,31 5 570,00
090090	5 578,51 6 750,00	5 024,79 6 080,00
090120	6 107,44 7 390,00	5 495,87 6 650,00
100100	5 876,03 7 110,00	5 289,26 6 400,00
100150	7 231,40 8 750,00	6 504,13 7 870,00
120120	6 578,51 7 960,00	5 925,62 7 170,00
150150	7 694,21 9 310,00	6 925,62 8 380,00

Výška zvedacího rámu ZCE je 16 cm. Je vhodný pro použití do vyšších skladeb střešních pláštů plochých střech.

Manžeta z parotěsné fólie BBX

Typ	BBX 0000C
060060	504,13 610,00
060090	561,98 680,00
080080	603,31 730,00
090090	669,42 810,00
090120	776,86 940,00
100100	743,80 900,00
100150	933,88 1 130,00
120120	909,09 1 100,00
150150	1 223,14 1 480,00

Manžeta BBX je kompatibilní se světílkami nové generace (označení CVU/CFU) a světílkami s kopulí a zasklením (označení CVP/CFP). Není kompatibilní se světílkami CVJ/CFJ.



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Stínící technika pro světlíky CVP/CFP

Typ	MSG	FMG	FMK	FSK
Popis	Venkovní markýza na solární pohon pro světlík CVP/CFP	Plisovaná roleta na elektrický pohon*	Dvojitě plisovaná roleta na elektrický pohon*	Dvojitě plisovaná roleta na solární pohon
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	Rozměr v cm			
060060	60 × 60	6 388,43 7 730,00	5 966,94 7 220,00	6 570,25 7 950,00
060090	60 × 90	6 702,48 8 110,00	6 256,20 7 570,00	6 892,56 8 340,00
080080	80 × 80	6 933,88 8 390,00	6 471,07 7 830,00	7 123,97 8 620,00
090090	90 × 90	7 388,43 8 940,00	6 900,83 8 350,00	7 603,31 9 200,00
090120	90 × 120	7 851,24 9 500,00	7 338,84 8 880,00	8 074,38 9 770,00
100100	100 × 100	7 702,48 9 320,00	7 190,08 8 700,00	7 917,36 9 580,00
100150	100 × 150	8 239,67 9 970,00	7 694,21 9 310,00	8 471,07 10 250,00
120120	120 × 120	7 933,88 9 600,00	7 404,96 8 960,00	8 157,02 9 870,00
150150	150 × 150			9 264,46 11 210,00

* V případě instalace elektricky napájených rolet na neotvíravý světlík CFP je nutné zakoupit také ovládací systém KUX 110.

Kódy barevného provedení rolety: FMG: 1016 – barva bílá, 1259 – barva písková, FMK/FSK: 1045 – barva bílá, 1047 – barva černá

Stínící technika pro světlíky CVU/CFU


Typ	MSU 5070WL	DSU 4550WL	ZIU 0000WL
Popis	Venkovní markýza na solární pohon pro světlík CVU/CFU	Zatemňující roleta na solární pohon pro světlík CVU/CFU	Sít proti hmyzu pro světlík CVU/CFU
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	Rozměr v cm		
060060	60 × 60	7 429,75 8 990,00	1 702,48 2 060,00
080080	80 × 80	7 752,07 9 380,00	1 776,86 2 150,00
090060	90 × 60	7 595,04 9 190,00	1 735,54 2 100,00
090090	90 × 90	7 917,36 9 580,00	1 809,92 2 190,00
100100	100 × 100	8 082,64 9 780,00	1 842,98 2 230,00
120090	120 × 90	8 239,67 9 970,00	1 884,30 2 280,00
120120	120 × 120	8 404,96 10 170,00	1 917,36 2 320,00
150100**	150 × 100	8 561,98 10 360,00	1 958,68 2 370,00
150150**	150 × 150	10 099,17 12 220,00	2 305,79 2 790,00
200100**	200 × 100	10 586,78 12 810,00	2 421,49 2 930,00

** Dostupnost podzim 2022

NOVINKA

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



Pro objednání kompletního světlíku je nutné objednat spodní část (označení CV- nebo CF-) i horní část (označení IS-)

Světlíky s kopulí

CVJ
– elektricky ovládaný světlík



0°-15°

Typ	CVJ 0210	CVJ 1210	CVJ 2220
Výška světlíku	15 cm	30 cm	50 cm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	Rozměr v cm		
060060	18 595,04 22 500,00	19 867,77 24 040,00	25 239,67 30 540,00
080080	20 917,36 25 310,00	22 776,86 27 560,00	30 586,78 37 010,00
090060	19 991,74 24 190,00	21 611,57 26 150,00	28 446,28 34 420,00
090090	21 851,24 26 440,00	23 942,15 28 970,00	32 727,27 39 600,00
100100	22 776,86 27 560,00	25 099,17 30 370,00	34 867,77 42 190,00
120090	23 148,76 28 010,00	25 570,25 30 940,00	35 719,01 43 220,00
120120	24 826,45 30 040,00	27 661,16 33 470,00	39 570,25 47 880,00
150100	25 099,17 30 370,00	28 008,26 33 890,00	40 206,61 48 650,00
150150	28 727,27 34 760,00	32 537,19 39 370,00	48 553,72 58 750,00
200100	29 471,07 35 660,00		

CFJ
– neotevíravý světlík



0°-15°

Typ	CFJ 0010	CFJ 1010	CFJ 2020
Výška světlíku	15 cm	30 cm	50 cm
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	Rozměr v cm		
060060	5 115,70 6 190,00	6 388,43 7 730,00	11 760,33 14 230,00
080080	7 438,02 9 000,00	9 297,52 11 250,00	17 107,44 20 700,00
090060	6 512,40 7 880,00	8 132,23 9 840,00	14 966,94 18 110,00
090090	8 371,90 10 130,00	10 462,81 12 660,00	19 247,93 23 290,00
100100	9 297,52 11 250,00	11 619,83 14 060,00	21 388,43 25 880,00
120090	9 669,42 11 700,00	12 090,91 14 630,00	22 239,67 26 910,00
120120	11 347,11 13 730,00	14 181,82 17 160,00	26 090,91 31 570,00
150100	11 619,83 14 060,00	14 528,93 17 580,00	26 727,27 32 340,00
150150	15 247,93 18 450,00	19 057,85 23 060,00	35 074,38 42 440,00
200100	15 991,74 19 350,00		

ISJ
– kopule opalová



0°-15°

Typ	2 vrstvy		3 vrstvy	
	ISJ 0102	ISJ 0112	ISJ 0103	ISJ 0113
Materiál	akrylát, 2 vrstvy	polykarbonát, 2 vrstvy	akrylát, 3 vrstvy	polykarbonát, 3 vrstvy
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	Rozměr v cm			
060060	4 206,61 5 090,00	4 842,98 5 860,00	5 049,59 6 110,00	6 520,66 7 890,00
080080	5 016,53 6 070,00	5 768,60 6 980,00	6 016,53 7 280,00	7 768,60 9 400,00
090060	4 644,63 5 620,00	5 338,84 6 460,00	5 570,25 6 740,00	7 198,35 8 710,00
090090	5 570,25 6 740,00	6 404,96 7 750,00	6 685,95 8 090,00	8 636,36 10 450,00
100100	6 190,08 7 490,00	7 115,70 8 610,00	7 429,75 8 990,00	9 595,04 11 610,00
120090	6 438,02 7 790,00	7 404,96 8 960,00	7 727,27 9 350,00	9 975,21 12 070,00
120120	8 049,59 9 740,00	9 256,20 11 200,00	9 652,89 11 680,00	12 471,07 15 090,00
150100	8 173,55 9 890,00	9 396,69 11 370,00	9 801,65 11 860,00	12 661,16 15 320,00
150150	11 140,50 13 480,00	12 809,92 15 500,00	13 371,90 16 180,00	17 272,73 20 900,00
200100	11 702,48 14 160,00	13 454,55 16 280,00	14 041,32 16 990,00	18 132,23 21 940,00

Montážní příslušenství pro světlíky CVJ/CFJ

Typ	ZCJ 0000	ZCJ 1210	ZZZ 210J	ZZZ 257
Popis	Sada pro výměnu	Sada pro adaptaci na dálkové ovládání	Montážní lišty	Zábrana proti pádu
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)	Rozměr v cm			
060060	4 057,85 4 910,00	13 479,34 16 310,00	1 776,86 2 150,00	1 768,60 2 140,00
080080	4 446,28 5 380,00	13 479,34 16 310,00	1 900,83 2 300,00	2 537,19 3 070,00
090060	4 247,93 5 140,00		1 876,03 2 270,00	2 537,19 3 070,00
090090	4 685,95 5 670,00	13 479,34 16 310,00	1 983,47 2 400,00	2 983,47 3 610,00
100100	4 884,30 5 910,00	13 479,34 16 310,00	2 041,32 2 470,00	3 471,07 4 200,00
120090	5 082,64 6 150,00		2 057,85 2 490,00	3 611,57 4 370,00
120120	5 809,92 7 030,00	13 479,34 16 310,00	2 289,26 2 770,00	4 479,34 5 420,00
150100	6 297,52 7 620,00		2 371,90 2 870,00	4 685,95 5 670,00
150150			2 776,86 3 360,00	6 314,05 7 640,00
200100				

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Světlovody




15°–60°

Světlovody do šikmé střechy

Typ	TWR OK10 / TLR OK10	TWR OK14 / TLR OK14
Popis	Světlovod, pevný tubus	Světlovod, pevný tubus
Průměr tubusu 25 cm (37 cm na osazovací rám)	9991,74 12 090,00	
Průměr tubusu 35 cm (47 cm na osazovací rám)		11 479,34 13 890,00

Rozměry (v cm)



Světlovod TWR je určen pro montáž do profilované krytiny s max. výškou profilu 120 mm a světlovod TLR je určen pro montáž do ploché krytiny s max. výškou 16 mm (2×8 mm). Základní součástí dodávky světlovodu je: horní rám, difuzér, rovný teleskopický díl a 2 kolena. Sklon střechy 15–60°. Celková délka tubusu je 1,7 m.



0°–15°

Světlovody do ploché střechy

Typ	TCR OK14 0010
Popis	Světlovod, pevný tubus
Průměr tubusu 35 cm (60×60 cm na osazovací rám)	12 867,77 15 570,00

Světlovod TCR – kompletní sada komponentů pro montáž v délce 1,7 m. Exteriér TCR – manžeta z tvrdého PVC s akrylátovou kopulí. Doplnkové součásti ke světlovodu do ploché střechy jsou stejné jako pro světlovod TWR, TLR do šikmé střechy (kromě ventilačního prvku ZTV).

Doplňkové komponenty ke světlovodům

Typ	ZTR OK10 0062	ZTR OK14 0062	ZTR OK14 0124	ZTL 014L	ZTV 014	BFX OK10/OK14*	ZCE 014 0015	ZTB OK14 2002
Popis	Prodlužovací díl 62 cm	Prodlužovací díl 62 cm	Prodlužovací díl 124 cm	Nosič LED diodového osvětlení	Ventilační prvek – pro světlovod TWR	Manžeta z hydroizolační fólie	Zvedací rám pro TCR	Izolační difuzér
Průměr	25 cm	35 cm	35 cm	25 cm / 35 cm	35 cm	25 cm / 35 cm	35 cm	35 cm
Cena	1528,93 1850,00	1884,30 2 280,00	3082,64 3730,00	1884,30 2 280,00	3909,09 4730,00	1859,50 2 250,00	5446,28 6 590,00	1578,51 1 910,00

* Vhodný typ manžety zvolte podle průměru světlovodu.



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.


■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Zařízení pro odvod kouře a tepla



15°-60°

Zařízení pro odvod kouře a tepla do šikmé střechy




Základní prvky		
Typ	GGL 306640D	GGU 006640D
Popis	Okno s předinstalovanou motorickou jednotkou	Okno s předinstalovanou motorickou jednotkou
MK04	26 917,36 32 570,00	29 272,73 35 420,00
MK06	28 099,17 34 000,00	30 628,10 37 060,00
MK08	29 280,99 35 430,00	31 983,47 38 700,00
PK06	30 966,94 37 470,00	33 925,62 41 050,00
PK08	32 314,05 39 100,00	35 479,34 42 930,00
SK06	32 148,76 38 900,00	35 280,99 42 690,00
SK08	34 338,84 41 550,00	37 801,65 45 740,00
UK04	32 818,18 39 710,00	36 057,85 43 630,00
UK08	37 206,61 45 020,00	41 099,17 49 730,00



0°-15°

Zařízení pro odvod kouře a tepla do ploché střechy



Typ		100×100	120×120
CSP 1073Q	ISD 0000	63 793,38 77 190,00	69 966,94 84 660,00
	ISD 0010	64 553,72 78 110,00	70 958,68 85 860,00
	ISD 0100	63 793,38 77 190,00	69 966,94 84 660,00
	ISD 0110	64 553,72 78 110,00	70 958,68 85 860,00

Pro objednání kompletního výrobku je nutné objednat spodní část CSP i horní část ISD.


0000 – akrylátová kopule čirá

0010 – polykarbonátová kopule čirá

0100 – akrylátová kopule opálová

0110 – polykarbonátová kopule opálová

Doplňkové komponenty k zařízením na odvod kouře a tepla



Typ	KFX 210 EU	KFC 210 EU	KFC 220 EU	KFK 200 WW	KFK 100 WW	KFA 100 WW	KLA 200 WW
Popis	Set	Řídicí jednotka	Řídicí jednotka	Ventilační spínač	Poplachový požární spínač	Kouřový senzor	Dešťový senzor
Cena	30 413,22 36 800,00	21 380,17 25 870,00	30 413,22 36 800,00	1 173,55 1 420,00	2 256,20 2 730,00	3 561,98 4 310,00	2 371,90 2 870,00

KFX 210 – set pro ovládání až 4 střešních oken nebo 1 světlíku (obsahuje centrální jednotku, poplachový požární spínač a kouřový senzor)

KFC 210 – řídicí jednotka pro ovládání až 4 střešních oken nebo 1 světlíku (obsahuje centrální jednotku)

KFC 220 – řídicí jednotka pro ovládání až 8 střešních oken nebo 2 světlíků (obsahuje centrální jednotku)



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Ostatní doplňky

Ovládání

– manuální nebo elektrické



Manuální ovládání

Typ	ZCZ 080K	ZCT 200K	ZCT 100	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 095	ZOZ 229S ^M	ZOZ 230 ^N	ZOZ 238 ^O
Popis	Ovládací tyč (délka 80 cm)	Teleskopická ovládací tyč (100–180 cm)	Nástavec k teleskopické tyči (100 cm)	Adaptér k roletě RHL ovládané tyčí	Adaptér k roletě ovládané tyčí	Adaptér pro okna GZL, GLL, GLU s horním ovládáním	Adaptér pro instalaci MML/MSL/SSS na GPU INTEGRA	Montážní úchytky	Adaptér pro instalaci MML/MSL/SSS
Cena	396,69 480,00	446,28 540,00	330,58 400,00	148,76 180,00	165,29 200,00	165,29 200,00	975,21 1180,00	198,35 240,00	710,74 860,00

Vysvětlivky:

^M Adaptér pro instalaci venkovní markýzy MML/MSL nebo rolety SSS na střešní okno GPU INTEGRA.

^N Zvolte v případě instalace vnitřních rolet a žaluzií na střešní okna VELUX, která mají poškozené nebo chybějící montážní úchytky. Není součástí balení rolet a žaluzií s bílými lištami.

^O Adaptér pro instalaci venkovní markýzy MML/MSL nebo rolety SSS v případě instalace na střešní okna VELUX předchozí generace vyrobená před rokem 2002 (např. GGL 306).

Pro okna současné generace (např. MK06)

Pro okna předchozí generace (např. M06)

Pro okna předchozí i současné generace

Elektrické ovládání

Typ	KMG 100K ^G	KSX 100K	ZOZ 241	KMG 100 ^G	KSX 100	ZOZ 243	KUX 110 EU	KLF 050	KLF 200
Popis	Motorická jednotka pro střešní okna GZL/GLL/GLU/GGL/GGU na elektrický pohon	Motorická jednotka pro střešní okna GZL/GLL/GLU/GGL/GGU na solární pohon	Adaptér pro instalaci DML, RML, FML, FMC	Motorická jednotka pro střešní okna GGL/GGU na elektrický pohon	Motorická jednotka pro střešní okna GGL/GGU na solární pohon	Adaptér pro instalaci DML, RML, FML, FMC	Ovládací systém pro 1–5 prvků	Rozhraní pro připojení k externím nástěnným žaluziovým spínačům	Softwarové rozhraní pro připojení k externímu systému
Cena	4727,27 5720,00	7826,45 9470,00	404,96 490,00	4727,27 5720,00	7826,45 9470,00	487,60 590,00	3561,98 4310,00	1297,52 1570,00	4223,14 5110,00

Pro adaptaci manuálně ovládaných kvyňných střešních oken VELUX současné generace je potřebná instalace setu pro adaptaci střešního okna na elektrický pohon (motorická jednotka KMG 100K + ovládací systém KUX 110 EU) nebo setu pro adaptaci střešního okna na solární pohon (KSX 100K).

Součástí motorické jednotky KMG a KSX je také nástěnný spínač KLI a dešťový senzor. Sety pro adaptaci okna na dálkové ovládání nejsou kompatibilní se střešními okny o velikosti CK02 a menší.

V případě instalace dálkově ovládaných rolet DML/RML/FML/FMC na manuálně ovládaná střešní okna nebo okna s motorickou jednotkou KMG je nutné vždy doobjednat adaptér ZOZ 241/243.

Typ adaptéru zvolte podle generace střešního okna VELUX.

Pro informace ohledně motorické jednotky pro střešní okna předchozí generace kontaktujte zákaznické centrum VELUX.

Rozhraní KLF 200 umožňuje připojení k externímu systému a ovládání až 200 motorických výrobků uspořádaných do maximálně 5 skupin.

Vysvětlivky:

^G Motorickou jednotku je nutno doplnit ovládacím systémem KUX 110.



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Automatizované dálkové ovládání

Typ	KIG 300	VELUX ACTIVE		
Popis	VELUX App Control	Řídicí jednotka vnitřního prostředí	Senzor vnitřního prostředí	Centrální vypínač
Cena	2793,39 3380,00	5446,28 6590,00	2363,64 2860,00	1190,08 1440,00

Jednoduché nástěnné ovladače

Typ	KLI 310	KLI 311	KLI 312	KLI 313
Popis	Univerzální dálkový ovladač	Dálkový ovladač pro střešní okno	Dálkový ovladač pro vnitřní doplňek	Dálkový ovladač pro venkovní doplňek
Cena	760,33 920,00	760,33 920,00	760,33 920,00	760,33 920,00

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.

Izolační skla

Rozměry střešních oken pro výměnu starších oken

Izolační skla	IPL 0060G	IPL 0073G
Zasklení	Dvojsklo	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
C02/102* 55 × 78	3 000,00 3 630,00	2 570,25 3 110,00
C04/104* 55 × 98	3 198,35 3 870,00	2 743,80 3 320,00
F06/206* 66 × 118	3 710,74 4 490,00	3 181,82 3 850,00
F08 66 × 140		3 487,60 4 220,00
M04/304 78 × 98	3 636,36 4 400,00	3 115,70 3 770,00
M06/306 78 × 118	3 950,41 4 780,00	3 388,43 4 100,00
M08/308 78 × 140	4 223,14 5 110,00	3 619,83 4 380,00
M10/310 78 × 160	4 892,56 5 920,00	4 198,35 5 080,00
P06/406 94 × 118	4 619,83 5 590,00	3 958,68 4 790,00

Izolační skla	IPL 0060G	IPL 0073G
Zasklení	Dvojsklo	
Číselný kód okna (šířka × výška v cm)		
P08/408 94 × 140	4 933,88 5 970,00	4 231,40 5 120,00
P10/410 94 × 160	5 330,58 6 450,00	4 570,25 5 530,00
S06/606 114 × 118	4 859,50 5 880,00	4 165,29 5 040,00
S08/608 114 × 140	5 413,22 6 550,00	4 636,36 5 610,00
S10/610 114 × 160	6 000,00 7 260,00	5 140,50 6 220,00
U04/804 134 × 98	4 975,21 6 020,00	4 264,46 5 160,00
U08 134 × 140	6 041,32 7 310,00	5 181,82 6 270,00
U10 134 × 160		5 818,18 7 040,00

Vnější rozměr okna (cm)	Generace		
	VES	V21	V22
55 × 78		C02	CK02
55 × 78	102*		
55 × 98		C04	CK04
66 × 118		F06	FK06
66 × 118	206*		
66 × 140		F08	FK08
78 × 98	304	M04	MK04
78 × 118	306	M06	MK06
78 × 140	308	M08	MK08
78 × 160	310	M10	MK10
94 × 118	406	P06	PK06
94 × 140	408	P08	PK08
94 × 160		P10	PK10
114 × 118		S06	SK06
114 × 140	608	S08	SK08
114 × 160		S10	SK10
134 × 98		U04	UK04
134 × 140		U08	UK08
134 × 160		U10	UK10

K výměně izolačního skla je téměř ve všech případech nutné objednat izolační rámeček IGR. Není jej třeba pouze v případě výměny skla o stejné tloušťce, které bylo vyrobeno po roce 2000.

* Náhradní izolační sklo zvolte ve velikosti 102/104 nebo 206.

* Velikosti oken 102 a 206 neodpovídají dalším generacím z pohledu umístění drážky pro ostění. Vnější rozměry oken jsou shodné s následujícími generacemi.

Výměna zasklení



Přehled izolačních skel

Typ izolačního skla	Zasklení IPL 0073G Bezpečně, energeticky úsporné dvojsklo, samočisticí vrstva	Zasklení IPL 0060G Dvojsklo proti hluku a přehřívání Bezpečně, energeticky úsporné izolační dvojsklo, samočisticí vrstva
Složení	<ul style="list-style-type: none"> • 2 × 3 mm lepené sklo s PVB fólií • 14,5 mm Argon • 4 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a samočisticí vrstvou 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 × 3 mm lepené plavené sklo s PVB fólií • 12 mm Krypton • 6 mm tvrzené sklo se selektivně reflexní vrstvou a samočisticí úpravou
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Energeticky úsporné izolační dvojsklo • Zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější i vnitřní sklo) • Lepší akustické vlastnosti • Samočisticí úprava 	<ul style="list-style-type: none"> • Energeticky úsporné izolační dvojsklo • Zvýšená odolnost vůči mechanickému poškození (vnější i vnitřní sklo) • Lepší zvukové izolační vlastnosti • Samočisticí úprava • Speciální úprava venkovního skla – snížení hluku z dopadajícího deště až o 7 dB
Součinitel prostupu tepla	$U_{\text{skla}} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	$U_{\text{skla}} = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Pro zvýšení užité hodnoty střešních oken VELUX **předcházející generace** nabízíme několik typů izolačních dvojskel zlepšujících tepelné, zvukové i bezpečnostní parametry.



Aktuální dodací lhůty zjistíte načtením QR kódu.

Nejaktuálnější informace o výrobcích, cenách a dodacích lhůtách najdete na dealerextranet3.velux.cz.

■ Ceny uvedené černě jsou bez DPH. ■ Ceny uvedené červeně jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 21%.



www.strechyplneodmen.cz

VELUX®
Team

www.velux.cz

Služby pro naše montážní partnery



Konzultace před projektem

Ukažte nám svůj projekt a my vám zdarma poradíme!

S čím vám můžeme pomoci:

- Posoudíme vhodnost navrženého řešení
- Poradíme se specifikací výrobku
- Poskytneme vám technické konzultace přímo na místě projektu
- Specifikujeme vhodné kombinace řešení elektriky



Asistence při montáži

Nevíte si rady s montáží výrobku VELUX? Požádejte o instruktáž našeho servisního technika.

Využijte možnosti odborné konzultace s technikem VELUX! Poradí vám s pracovním postupem, zodpoví vaše dotazy a přidá pár užitečných tipů a triků.

Tuto službu ocení každá montážní firma, která se s výrobky VELUX neseťkává příliš často, nebo s námi čerstvě spolupracuje.



Zastavte se u nás

Potřebujete vy nebo vaši zákazníci poradit s výběrem produktů VELUX?

Naši odborníci jsou vám k dispozici ve vzorkovnách VELUX. Pro delší konzultace doporučujeme si objednat čas návštěvy na telefonním čísle +420 531 015 511.

Vzorkovna Brno

Sokolova 1d
619 00 Brno

Vzorkovna Praha

Budějovická 1550/15a
140 00 Praha 4



Všechny návody online

Správný postup při montáži je základ úspěšné práce. Proto vám ho chceme co nejvíce ulehčit!

Montážní návody, názorná videa i produktové listy ke všem našim výrobkům najdete na našich webových stránkách.

Hledejte na www.velux.cz/navody



VELUX Nabídka

Vytvářejte cenové nabídky na pár kliknutí!

Usnadněte si práci a pomocí elektronického konfigurátoru vytvořte cenovou nabídku snadno a rychle. Data získáte přímo z databáze produktů a k položkám už jen doplníte vlastní výši slev či další práce.

Získejte tento rychlý a intuitivní nástroj zdarma – stačí jen zažádat o přístup a začít naceňovat!

Více na dealerextranet3.velux.cz



Bud'te o krok napřed!

Chcete vědět vše o novinkách VELUX a neustále se zlepšovat? Absolvujte školení a bud'te profesionálem ve svém oboru!

Široká nabídka témat

- Školení montáže střešních oken
- Výměny střešních oken
- Montáž oken do nadkroevní izolace
- Elektrické výrobky a dálkové ovládání VELUX
- Střešní plášť a střešní okno z pohledu technické normy
- Obchodní dovednosti

Aktuálně vypsaná školení najdete na www.velux.cz/skoleni



Nové realizace

Spojíme vás se zájemci o montáž výrobků VELUX.

- Zpracujeme produktovou specifikaci
- Garantujeme odborné posouzení

VELUX Česká republika, s. r. o.
Centrum služeb zákazníkům VELUX:
Telefon: 531 015 511
prodejce@velux.com
montaznik@velux.com
www.velux.cz

Sídlo firmy:
Sokolova 1d, 619 00 Brno

Kancelář Praha:
Budějovická 1550/15a, 140 00 Praha 4

Vzorkovna Praha a Brno:
• Předvádění výrobků
• Konzultační služby
Otevírací doba na www.velux.cz



Prosluníme váš život™

VELUX®