



お問い合わせは、下記まで

電話によるお問い合わせ

TEL : 0570-00-8141

FAX : 0570-00-8142

音声ガイダンスに従って、
サービスをお選びください。

■ナビダイヤルは市内通話料金で
ご利用いただけます。

ナビダイヤルに接続できない場合は

TEL : 03-3478-8141

FAX : 03-3478-8147

メールによるお問い合わせ

一般的なお問い合わせ : customer_jp@velux.com

アフターサービス : service_jp@velux.com

ウェブサイトからお問い合わせ

www.velux.co.jp

VELUX®

日本ベルックス株式会社

2020年6月

2020年6月第1版第1刷発行「VELUX」「ベルックス」などの会社名および不随する「ベルックスロゴマーク」は、日本ベルックス株式会社、あるいはベルックスグループの登録商標です。V-J011-2006@2020

VELUX®

Commercial Architecture

大型物件 事例集

- 店舗
- オフィス
- ウェルネス
- レジャー施設
- 福祉・教育施設
- 工場
- 倉庫

ベルックス「天窗」は、
色々な建物をドラマチックに
演出します



オフィス p7



レジャー施設 p11



ウェルネス p10



その他事例 p14



VELUX®

世界でも有数のラベンダー農園。
店舗エリアでベルックスが使用されています。
自然光と新鮮な空気を届け、
ラベンダーを鮮やかに照らします。



ベルックスを設置したショッピングモール。
天井面に楽しい変化を付けています。

ベルックスのある工務店のショールーム。
お客さまは自然光の下で床や壁を
選ぶことができます。



店舗

店舗では、ベルックスが最大限に
効果を発揮します。
自然光と新鮮な外気を
導くことができるだけでなく、
魅力的な雰囲気を作り出します。
光熱費の節約にもつながります。



こちらの販売店は、
ベルックスを使うことで、
その魅力を伝えています。



明るい雰囲気を持つオフィスのロビー。
リフレッシュできるひとときを過ごしています。



小規模でも開放的なオフィス。
ベルックスが新鮮な空気を提供し、
明るい広がりを感じさせています。



ベルックスを採用した建設会社。
社屋のいたるところで自然光があふれています。

VELUX®

オフィス

ベルックスを使って、ふんだんに自然光と新鮮な空気を採り入れることによるベネフィットは計りしれません。スタッフは、健康的な環境のもと、生産性が向上し、病気で休む日が少なくなると言われています。年間の光熱費を節約できることも魅力です。



自然光あふれる空間では、
生産性が上がるという
研究調査があります。



空港の事務所棟。
日中に照明が必要な日は
殆どありません。

VELUX®

34台のベルックスを使用したスポーツセンター。
雨の日と夜間以外は照明を必要としません。



明るくゲストを迎える玄関ホール。
洗練された空間を自然光が演出します。



スポーツセンターの待合室。
施設のいたるところにベルックスが
使われています。

ウェルネス

ここでもベルックスは
最大限に効果を発揮します。
光熱費の節約、
ゲストを明るく迎え入れる演出、
健康的で気持ちの良い環境など、
これらの施設に欠かせない要素です。



車を停めるだけではない色んな用途があるガレージ。
光と風に満たされて気分も上々。

厳しい環境にも耐えるベルックスを採用したスキーリゾート。
ここでは、一晩で1mを超える積雪があり、
風速50mを超えることもあります。



開閉型のベルックスを採用した食堂。
人気のランチスポットになっています。
ここではエアコンを必要としていません。

VELUX®



レジャー施設

観光やレジャー施設でも
ベルックスは活躍します。
気持ちよく過ごしたゲストは、
より長く滞在したい、
また来たい、友達や家族にも
紹介したいと思うのではないですか。
誰もが自然光と新鮮な空気を
心地よく感じます。



クラフトビールの醸造所。
ここでもベルックスが
使われています。



ベルックスが並ぶ地域拠点空港。
いつでも大空への眺めが乗客や乗組員スタッフを迎えます。

80台のベルックスを使って
リフォームされたアートスクール。
学生に自然光を届けています。



清々しい空気を得た倉庫。
夏の熱気抜きにもベルックスが
活躍しています。



1904年に建てられた歴史建築。
開閉天窗が改修に使われました。
ブラインドを使い直射光を
コントロールしています。

その他事例

工場、倉庫、福祉・教育などさまざまな
建物でベルックスが活躍します。
ニーズは様々ですが、共通しているのは、
光熱費の削減と、生産性の向上、
環境への配慮です。

自然光あふれる空間では
学習力が上がる調査研究があります。



工場など生産の場では、光熱費を抑え、
生産性を上げることがベルックスを
採用する大きな理由となっています。

日本の厳しい環境にも 耐えられます

ベルックス天窗は、台風や厳しい暑さ、寒さ、断熱性能や防火への対応といった日本の環境要求に対応できるよう、様々な試験をクリアしています。

 <p>断熱性能試験済み H5 等級 U値2.28W/m²K^{※1} UVカット率96%</p>	 <p>水密性試験済み W5等級(最高等級)</p>	 <p>耐荷重試験済み 1.5t/m²(積雪5m相当) (自社試験)</p>	 <p>耐風圧試験済み S6等級</p>
 <p>気密性試験済み A3等級</p>	 <p>安全性試験済み 合わせガラスの強度確認 (自社試験)</p>	 <p>雹打ち込み試験済み 172km/hでミカン大の雹を 打ち込む試験 (自社試験)</p>	 <p>延焼防止 オプションの防火枠キットを お選びいただけます。^{※2}</p>

※1 専用の枠キット(オプション)を使用した性能値です。単に2x6材を組んだ場合の参考性能値は2.34W/m²Kとなります。
※2 耐火・準耐火への適用判断は各地域の行政/申請機関にご確認ください
テストドキュメントを入手するには、VELUX にお問い合わせください。

天窗サイズと価格

新製品ベルックス・フラットシリーズは
公共建築・商業施設に最適です。



0寸-6寸

枠外のり 寸法(mm)	648 x 648	648 x 952	952 x 648	648 x 1257	1257 x 648	952 x 952
品番	FCM 2222	FCM 2234	FCM 3422	FCM 2246	FCM 4622	FCM 3434
価格 [※]	¥41,000 ~	¥47,000 ~		¥53,000 ~		¥57,000 ~

以下を選択いただけます

- ・ガラス (透明合わせ・型板網入り)
- ・施工キット (屋根材に応じ選択)
- ・枠キット (2x6 枠・防火枠)

※ 透明合わせガラスと鋼板キットの組み合わせ (ガラスやオプションにより価格は異なります)。
ガラス上の水溜まりを防ぎ、結露水の排出を促すには、5分勾配以上で設置することをおすすめします。

フラットシリーズ以外にも、排煙タイプや電動開閉タイプ、ソーラーブラインドや連窓水切りなど、
その他の製品は、総合カタログをご覧ください。