


サイズ / 価格表

FCMフィックスタイプ サッシ単体

サイズ呼称	1430	3014	2222	2234	3422	3046	4630	2246	4622	3434	4646	
外枠外のり寸法 (mm)												
採光面積 (㎡)	(0.28)	(0.28)	(0.30)	(0.46)	(0.46)	(0.88)	(0.88)	(0.63)	(0.63)	(0.72)	(1.33)	
透明合わせ	FCM 1430 0004		FCM 2222 0004		FCM 2234 0004		FCM 3046 0004		FCM 2246 0004		FCM 3434 0004	
	¥45,900		¥46,100		¥53,800		¥72,000		¥61,500		¥66,600	
型板網入り	—		FCM 2222 0035		FCM 2234 0035		—		FCM 2246 0035		FCM 3434 0035	
	—		¥56,400		¥64,100		—		¥71,800		¥76,900	

※新サイズ1430、3014、3046、4630、4646は7月発売予定。  
 ※枠キット、施工キットなどが必要になります。別途価格表をご確認ください。

断面図



過酷な天候に対する試験


防水試験実施済み W-5 等級 (最高等級)  
 風圧試験実施済み S-6 等級  
 雹打ち込み試験済み 強化ガラス+飛散防止  
 断熱試験実施済み H5 等級 U値 2.28W/m<sup>2</sup>K<sup>\*</sup> UVカット率 96%  
 気密試験実施済み A-4 等級

\*専用の枠キット(オプション)を使用した性能値です。単に2x6材を組んだ場合の参考性能値は2.34W/m<sup>2</sup>Kとなります。

キャンペーンのご案内

新製品FCMお試し企画  
 モニター/特別割引のご案内

予定数に達しましたら終了となります。  
 フラット・緩勾配にFCMを使用することが条件です。ふるってご応募ください。



お問い合わせは、下記まで

電話によるお問い合わせ

TEL : 0570-00-8141  
 FAX: 0570-00-8142

音声ガイダンスに従って、サービスをお選びください。  
 ■ナビダイヤルは市内通話料金でご利用いただけます。

ナビダイヤルに接続できない場合は  
 TEL : 03-3478-8141 FAX : 03-3478-8147

メールによるお問い合わせ

一般的なお問い合わせ : customer\_jp@velux.com  
 アフターサービス : service\_jp@velux.com

ウェブサイトからお問い合わせ

www.velux.co.jp

日本ベルックス株式会社

2023年4月




フラットシリーズ  
 FCMフィックスタイプの  
 ラインナップ、さらに充実。

縦長、横長、大型サイズも。

FCMフィックスタイプに、デザインの可能性を広げる  
5つの新サイズがラインナップ。

## FCM 4646

1275 x 1275



大きな正方形の天窓には高いニーズがあり、特に1820x1820の標準的モジュール（内部1600x1600）にうまく納まる天窓が望まれています。FCM 4646は、枠を最小限にとどめて大きく開口を設けることが可能な、開放感あふれる新サイズです。このサイズは、一般住宅だけでなく大型の施設にも最適です。

新サイズ



フラットシリーズ  
FCMフィックスタイプ



デンマークで生まれた天窓の世界ブランド、ベルックス。陸屋根・緩勾配で使えるフラットシリーズ、FCMフィックスタイプに5つの新サイズがラインナップしました。低価格で高性能、使用勾配は0°～31°。枠がないので、広々と空を臨むことができます。過酷な天候に対するさまざまな試験も実施済み。安心して、一般住宅から大型の施設まで用途を広げていただけます。


透明合わせ強化複層ガラス  
遮熱・断熱・強化 0004

※新サイズは、透明合わせ強化複層ガラスのみ先行発売となります。  
※既存サイズには、型板網入り複層ガラスもあります。



## FCM 1430

445 x 851




いままでベルックスになかった、幅455mmの垂木の間に入る薄型の新サイズです。日本の一般住宅にフィットし、天窓の新しいニーズが期待されます。



## FCM 3014

851 x 445




多くの2階建て3階建て住宅は、少しせり出した3尺(910mm)の下屋を持って建てられ、1階に横長に広がる屋根があります。この部分に設置する天窓に最適なのが、FCM3014です。納まりが良く、ベストフィットする新サイズです。




## FCM 4630

1275 x 851



ベルックスにはいままでなかった、横長タイプです。より大きな4.5尺(1365mm)や6尺(1820mm)の下屋を持つ建物に最適なサイズです。下屋の天窓用途を大きく広げます。



## FCM 3046

851 x 1275



折板(せっぱん)や縦ハゼの鋼板屋根に最適なサイズです。この天窓サイズは、一般住宅だけでなく、大型の施設にもおすすめできるサイズです。