

Orīģinālās žalūzijas, saulesargi un slēgi taviem jumta logiem

Cenas spēkā no 01.04.2021.



JAUNA KRĀSU KOLEKCIJA
Iepazīstieties ar mūsu jauno krāsu kolekciju vai izvēlieties pats savu unikālo žalūziju toni no Colour by You kolekcijas.

BALTAS SĀNU LĪSTES
No šī gada visām žalūzijām pieejamas alumīnija vai baltas sānu līstes.

VELUX®

4 nozīmīgi iemesli, kāpēc izvēlēties VELUX žalūzijas, saulesargus un slēgus

VELUX ir vairāk nekā 60 gadu pieredze žalūziju, saulesargu un slēgu ražošanā, tāpēc nav pārsteigums, ka VELUX jumta logi un aksesuāri sader kā cimds ar roku. Pārliecinies pats!

1

Izcila kvalitāte

Mēs savus produktus **rūpīgi testējam**, žalūzijas tiek atvilktas un aizvilktas tūkstošiem reižu, tās tiek pakļautas ekstrēmam karstumam, audumi tiek raustīti uz visām pusēm, spiesti. Slēgi un saulesargi tiek testēti arī ar spēcīgu lietu un vēju. Tas nodrošina, ka VELUX žalūzijas, saulesargi un slēgi ilgu laiku izskatīsies tāpat kā iegādes brīdī un kalpos daudz gadus. Tā ir VELUX **garantija**.



2

Viegli uzstādāma un lietojama

Originālās VELUX žalūzijas un slēgi ir izgatavoti tieši jūsu VELUX jumta logiem. Tas nozīmē, ka tie ir ideāli piemēroti un viegli uzstādāmi bez mērīšanas vai griešanas. Elegants un smalkais rāmja dizains nodrošina nevainojamu izskatu, padarot žalūziju gandrīz neredzamu, kad tā netiek lietota.

3

Izvēlies savu toni žalūzijai

Izbaudiet plašu žalūziju un slēgu klāstu dažādos stilos un krāsās. Izveidojiet paši savu žalūziju ar jauno Colour by You kolekciju. Tagad jūs varat izvēlēties arī baltas sānu slīdes.



4

Drošība

Mūsu žalūzijām nav redzamu auklu, šāds **dizains ir drošs bērniem un dzīvniekiem**. **OEKO-TEX®** sertificētie audumi gaismu necaurļaidīgajām žalūzijām garantē, ka ražošanas procesā nav izmantotas kaitīgas vielas. VELUX slēgi ne tikai pasargā telpas no pārkaršanas un trokšņa, bet arī no **negaidītiem ciemiņiem**.



Drošība bērniem



Saturs

- 7 VELUX ACTIVE
- 8 Aksesuāru pārskats
- 10 Aizsardzība pret karstumu
- 14 Īpašais piedāvājums
- 16 Ruļļveida žalūzijas
- 19 Colour by You
- 26 Plisētās žalūzijas
- 28 Gaismu regulējošās žalūzijas
- 30 Insektu tīkls
- 31 Palīgierīces
- 32 Žalūzijas virsgaismas logiem
- 38 Cenas

JAUNUMS!

Iepazīstieties ar mūsu jauno kolekciju!

No klasiskas līdz modernai, no gaismu izkļiedējošas līdz pilnīgi aptumšjošai. VELUX jaunajā žalūziju kolekcijā ir stilīgas krāsas, smalki raksti un virkne funkciju, kas atbildīs ikvienam istabas tipam.

Mūsu jaunā žalūziju kolekcija ir izstrādāta sadarbībā ar vadošajiem starptautiskajiem tendenču ekspertiem. Piedāvājam izvēlēties dažādu audumu un krāsu žalūzijas ar klasisku vai modernu dizainu.

Mēs piedāvājam trīs dažādas ruļļveida žalūzijas: klasiskās auduma žalūzijas, divu veidu plisētās žalūzijas, kā arī horizontālās žalūzijas. Visas žalūzijas pieejamas dažādās krāsās, kas jūsu mājoklī ļaus miksēt dažādas krāsas un žalūziju veidus.

Jūsu žalūziju izvēle ir pilnībā atkarīga no jūsu personīgā stila, istabas tipa un vai jūs vēlaties pilnībā aptumšot telpu vai izkļiedēt gaismu.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet zemāk norādīto interneta vietni.

Pielāgojiet žalūziju krāsu

Ja nevarat atrast precīzu krāsu, kas atbilst jūsu gaumei vai interjeram, Colour by You kolekcija sastāv no tūkstošiem krāsu, no kurām izvēlēties jums piemērotāko.

Vairāk lasiet 19 lpp.
vai veluxshop.lv



Izvēlieties piemērotāko krāsu

VELUX žalūzijas ir pieejamas ar augstas kvalitātes sānu līstēm matēta alumīnija vai baltā krāsā.

Alumīnija līstes lieliski piestāv mūsu koka logiem, un baltās līstes uz baltajiem logiem kļūst gandrīz neredzamas. Turklāt,

pateicoties UV aizsardzībai, saules gaismas neietekmēs balto krāsu un tā neizbalēs.

Sānu slīdes ir viegli piestiprināmas un izstrādātas tā, lai ideāli papildinātu jūsu VELUX jumtas logus.



Gaismu necaurļaidīga vai izkliedējoša?

Gaismu necaurļaidīgās žalūzijas bloķē ienākošo gaismu. Šīs žalūzijas būs piemērotas guļamistabās un bērnu istabās, kur tumša ir nepieciešama, lai uzlabotu miega kvalitāti.

Gaismu izkliedējošās rullīveida žalūzijas ļauj gaismai iekļūt telpā, taču tā nebūs tik spilgta. Šīs žalūzijas ir piemērotas dažādiem istabu veidiem, piemēram, dzīvojamām istabām un mājas birojiem.



Izvēlieties risinājumu loga ārpusē karstuma kontrolei

Uzziniet vairāk 10. lpp.



Izvēlieties risinājumu loga iekšpusē gaismas regulācijai vai pilnīgai telpas aptumšošanai

Uzziniet vairāk 16. lpp.



Pievienojiet iekšējo insektu tīklu aizsardzībai pret kukaiņiem

Uzziniet vairāk 30. lpp.

Kombinējiet vairākus aksesuārus uzlabotam komfortam
Izvēlieties iekšējās žalūzijas gaismas kontrolei un ārējos aksesuārus karstuma regulācijai

Uzlabo savu māju katru dienu ar VELUX ACTIVE

VELUX ACTIVE automātiski uzlabo jūsu mājas iekštelpu klimatu un ļauj jums kontrolēt visus VELUX tālvadības produktus, vienkārši pieskaroties viedtālrunim.



Uz sensoru datiem balstīta kontrole

VELUX ACTIVE nepārtraukti mēra istabas temperatūru, mitruma un CO₂ līmeni, kā arī kontrolē VELUX INTEGRA logus, žalūzijas, saulesargus un slēgus.



Proaktīva aizsardzība pret karstumu

Pamatojoties uz laika apstākļu prognozi, VELUX ACTIVE aizver VELUX saulesargus vai slēgus pirms istaba pārkarst.



Ikdienas vēdināšana

Automātiska vēdināšana nodrošina svaigu un veselīgu istabas klimatu. Lietus sensors aizver logus uzreiz, kad sāk līt.



Vadība ar aplikāciju

Jūs varat vadīt savus VELUX produktus ar vadības slēdzi, aplikāciju vai bals kontroli.



Prombūtnes slēdzis

Ļauj ātri aizvērt visus VELUX INTEGRA jumta logus, kad dodieties prom no mājām.

VELUX App Control:


Kontrolējiet jūsu VELUX INTEGRA® jumta logus, žalūzijas un slēgus ar viedtālruni.



KIX 300
120€

VELUX ACTIVE sākuma komplekts

Vis, kas jums nepieciešams, lai uzstādītu un sāktu lietot produktu. Komplektā ietilpst: iekštelpu klimata sensors, prombūtnes slēdzis un rūteris.




KIX 300
252€

VELUX ACTIVE
WITH Netatmo




Nepieciešams pilnīgs aptumšojums?

VELUX gaismu necaurlaidīgās žalūzijas palīdz izveidot perfektu telpu labam nakts miegam vai atsvaidzinošai diendusai.



Gaismu necaurlaidīgā žalūzija
17. lpp.



Duo gaismu necaurlaidīgā žalūzija
18. lpp.



Energoefektīvā gaismu necaurlaidīgā
žalūzija
27. lpp.




Nepieciešams izkliedēt gaismu?


Palieliniet privātumu un kontrolējiet ienākošo apgaismojumu ar mūsu plisētajām, ruļļveida un horizontālajām žalūzijām.



Ruļļveida žalūzijas
16. lpp.



Plisētās žalūzijas
26. lpp.



Horizontālās žalūzijas
29. lpp.



Nepieciešams ierobežot karstumu?

Aizsargājiet savu māju no pārkaršanas ar mūsu ārējiem jumta logu aksesuāriem.



Slēgi
13. lpp.



Mīkstie slēgi
12. lpp.



Saulesargs
11. lpp.



Nepieciešama aizsardzība pret insektiem?

Baudiet svaigu gaisu bez kukaiņiem.



Insektu tīkls
30. lpp.



Nepieciešamas žalūzijas jūsu virsgaismas logiem?

Izvēlieties žalūziju gaismas vai karstuma kontrolei.



Žalūzijas virsgaismas logiem
32. lpp.

Aizsardzība pret dažādām stihijām

Piedāvājam vairākus lieliskus risinājumus jūsu labsajūtas uzlabošanai telpās. Saulesargi aizsargā pret karstumu, mīkstais slēģis aizsargā pret karstumu un aptumšo telpas. Slēģis aizsargā pret visām svarīgākajām stihijām. Zemāk apkopota informācija, kas ļaus vieglāk saprast, kurš risinājums būs jums piemērotākais.

Saulesargs



Aizsardzība pret karstumu	■ ■ ■ ■
Aptumšojums	■ ■ ■ ■
Siltumizolācija	□ □ □ □
Skaņas izolācija	□ □ □ □
Aizsardzība pret ielaušanos	□ □ □ □

Mīkstais slēģis




Aizsardzība pret karstumu	■ ■ ■ ■
Aptumšojums	■ ■ ■ ■
Siltumizolācija	■ ■ ■ ■
Skaņas izolācija	■ ■ ■ ■
Aizsardzība pret ielaušanos	■ ■ ■ ■

Slēģis



Aizsardzība pret karstumu	■ ■ ■ ■
Aptumšojums	■ ■ ■ ■
Siltumizolācija	■ ■ ■ ■
Skaņas izolācija	■ ■ ■ ■
Aizsardzība pret ielaušanos	■ ■ ■ ■

*Tehniskie rādītāji atbilsti standartam EN ISO 12567-2, EN 13363-2 un ISO 15099. Rezultāti atkarīgi no loga veida un stikla paketes.



5060



Savienojams ar iekšējām žalūzijām vai ar insektu tīklu efektīvai gaismas kontrolei un komfortam.

Saulessargs

Efektīva aizsardzība pret karstumu, neaizsedzot skatu pa logu.

- Efektīvi samazina telpu pārkaršanu
- Caurspīdīgs audums – ļauj gaismai ieplūst telpā, neaizsedzot skatu pa logu
- Pieejama rokas, elektriskā un solārā vadība




Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.



Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus, tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110.

Logu izmēri

	CK00 C00	FK00 F00	MK00 M00	PK00 P00	SK00 S00	UK00 U00
 Rokas vadība, MHL	46,-	54,-	58,-	64,-	75,-	81,-



Logu izmēri

	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Elektriskā vadība, MML	243,-	258,-	278,-	290,-	275,-	290,-	304,-	319,-	313,-	330,-	336,-	359,-
 Solārā vadība, MSL	305,-	323,-	349,-	363,-	345,-	363,-	381,-	399,-	392,-	414,-	421,-	450,-

Savienojams ar VELUX ACTIVE

Lasīt vairāk par VELUX ACTIVE 7. lpp.

*Vecajai VELUX jumta logu paaudzei (VES) ir nepieciešams ZOZ 238 uzstādīšanas komplekts. Vara VELUX jumta logiem nepieciešams ZOZ 240 uzstādīšanas komplekts. VELUX INTEGRA GPU jumta logiem nepieciešams ZOZ 229S komplekts.



0000

Mīkstie slēgi

Efektīva aizsardzība pret karstumu un aptumšojums.

- Samazina telpu pārkaršanu līdz 80%*
- Aptumšo telpu līdz 85%*
- Izturīgs materiāls
- Pieejams tikai ar solāro vadību




Savienojams ar iekšējām žalūzijām vai ar insektu tīklu efektīvai gaismas kontrolei un komfortam.




Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.

Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

Logu izmēri

	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08	Savienojams ar VELUX ACTIVE
 Solārā vadība, SSS	311,-	330,-	356,-	371,-	352,-	371,-	389,-	408,-	400,-	422,-	430,-	459,-	

Lasīt vairāk par VELUX ACTIVE 7. lpp.



0000

Slēgi

Pilnīga aizsardzība pret dažādiem ārējiem apstākļiem.

- Labākā aizsardzība pret karstumu un saules gaismu
- Uzlabo siltumizolāciju ziemas laikā
- Slāpē lietus radīto troksni
- Aizsargā logu un uzlabo aizsardzību pret ielaušanos
- Pieejams ar elektrisko vai solāro vadību



Savienojams ar iekšējām žalūzijām vai ar insektu tīklu efektīvai gaismas kontrolei un komfortam.



Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.

Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.
Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus, tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110.

Logu izmēri

	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Elektriskā vadība, SML	328,-	347,-	374,-	390,-	371,-	390,-	410,-	429,-	421,-	445,-	452,-	484,-
Solārā vadība, SSL	459,-	486,-	524,-	546,-	519,-	546,-	573,-	601,-	590,-	622,-	633,-	677,-

Savienojams
ar VELUX
ACTIVE

Lasīt vairāk par VELUX ACTIVE 7. lpp.

**Ietaupiet
10%**

Piedāvājums ir spēkā tikai
saulesargam un žalūzijām
ar rokas vadību.


legādājieties 2 aksesuārus un ietaupiet naudu!

VELUX piedāvājums sastāv no diviem lieliskiem produktiem: lekšējās žalūzijas gaismas kontrolei apvienojumā ar ārējo saulesargu, kas aizsargās jūsu istabu no pārkaršanas. Kombinētais piedāvājums ļaus jums ietaupīt 10% no produktu kopējās cenas.




Aizsardzība pret karstumu, pilnīga aptumšošana

Saulesargs +
Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas



Aizsardzība pret karstumu, siltuma izolācija

Saulesargs +
Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas




Aizsardzība pret karstumu, gaismas regulēšana


Saulesargs +
Ruļļveida žalūzijas



Standarta krāsas



Dizaina krāsas



Ruļļveida žalūzijas

Nodrošina vieglu aptumšošanu un privātumu. Lieliski piemērotas viesistabām.

- Izklidē ienākošo gaismu un nodrošina privātumu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas, elektrisko vai solāro vadību

- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – nesatur kaitīgas vielas.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Apvienojiet žalūzijas ar ārējo slēģi vai saulesargu, lai nodrošinātu telpu pret pārkaršanu.

Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.

Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus, tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110

Logu izmēri


		CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Rokas vadība, RFL	Standarta	68,-	74,-	86,-	90,-	84,-	90,-	96,-	108,-	99,-	108,-	113,-	117,-
	Dizaina	83,-	89,-	101,-	105,-	99,-	105,-	111,-	123,-	114,-	123,-	128,-	132,-
Elektriskā vadība, RML	Standarta	149,-	155,-	167,-	171,-	165,-	171,-	177,-	189,-	180,-	189,-	194,-	198,-
	Dizaina	164,-	170,-	182,-	186,-	180,-	186,-	192,-	204,-	195,-	204,-	209,-	213,-
Solārā vadība, RSL	Standarta	158,-	164,-	176,-	180,-	174,-	180,-	186,-	198,-	189,-	198,-	203,-	207,-
	Dizaina	173,-	179,-	191,-	195,-	189,-	195,-	201,-	213,-	204,-	213,-	218,-	222,-

Savienojams ar VELUX ACTIVE


Lasīt vairāk par VELUX ACTIVE 7. lpp.



Standarta krāsas



Dizaina krāsas



Gaismu necaurļaidīgās žalūzijas

Nodrošina pilnīgu telpas aptumšojumu kā dienā, tā naktī. Lieliski piemērotas guļamistabām.

- Nodrošina pilnīgu aptumšojumu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas, elektrisko vai solāro vadību

Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – nesatur kaitīgas vielas.

Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Apvienojiet žalūzijas ar ārējo slēģi vai saulesargu, lai nodrošinātu telpu pret pārkaršanu.

Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.

Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.


Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus, tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110.

Logu izmēri


		CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
Rokas vadība, DKL	Standarta	68,-	74,-	86,-	90,-	84,-	90,-	96,-	108,-	99,-	108,-	114,-	113,-	117,-
	Dizaina	83,-	89,-	101,-	105,-	99,-	105,-	111,-	123,-	114,-	123,-	129,-	128,-	132,-
Elektriskā vadība, DML	Standarta	149,-	155,-	167,-	171,-	165,-	171,-	177,-	189,-	180,-	189,-	195,-	194,-	198,-
	Dizaina	164,-	170,-	182,-	186,-	180,-	186,-	192,-	204,-	195,-	204,-	210,-	209,-	213,-
Solārā vadība, DSL	Standarta	158,-	164,-	176,-	180,-	174,-	180,-	186,-	198,-	189,-	198,-	204,-	203,-	207,-
	Dizaina	173,-	179,-	191,-	195,-	189,-	195,-	201,-	213,-	204,-	213,-	219,-	218,-	222,-

Savienojams ar
VELUX ACTIVE


Lasīt vairāk par VELUX ACTIVE 7. lpp.



Standarta krāsas



Dizaina krāsas



Duo gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Divas žalūzijas vienā. Lieliski piemērotas guļamistabai vai dzīvojamai istabai.

- Pilnībā aptumšo telpu vai izkliedē ienākošo gaismu
- Pieejamas jebkurā gaismu necaurlaidīgās žalūzijas krāsā apvienojumā ar balto plisēto žalūziju (1016)
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas tikai ar rokas vadību

Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – nesatur kaitīgas vielas.

Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.



Vienmēr komplektā ar balto plisēto audumu 1016



Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.
Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.-39. lpp.

Logu izmēri

	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08	
Rokas vadība, DFD	Standarta	89,-	96,-	112,-	117,-	109,-	117,-	125,-	140,-	129,-	140,-	149,-	146,-	152,-
	Dizaina	104,-	111,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	144,-	155,-	164,-	161,-	167,-

COLOUR BY YOU!



Kolekcija Colour by You piedāvā žalūzijas jūsu izvēlētā tonī, lai tās atbilstu jūsu istabai, stilam un personīgai gaumei. Tūkstošiem krāsu, no kurām izvēlēties, ideālo toni jūsu jaunajai jumta loga žalūzijai. Iedvesmojieties, izmēģinot krāsu atlasē rīku vietnē veluxshop.lv/color.

Kolekcija Colour by You ir pieejama ruļļveida žalūzijām, gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām un Duo gaismu necaurlaidīgajām žalūzijām. Visām ir iespējams izvēlēties baltas vai matētas alumīnija sānu sliedes.

Colour by You žalūzijas iespējams iegādāties tikai veluxshop.lv



Ruļļveida žalūzijas



- Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.
- OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – nesatur kaitīgas vielas.
- Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.
Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

		Logu izmēri												
		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08
		C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08
Rokas vadība	RFL	83,-	89,-	101,-	105,-	99,-	105,-	111,-	123,-	114,-	123,-	129,-	128,-	132,-
	DKL	83,-	89,-	101,-	105,-	99,-	105,-	111,-	123,-	114,-	123,-	129,-	128,-	132,-
	DFD	104,-	111,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	144,-	155,-	164,-	161,-	167,-
Elektriskā vadība	RML	164,-	170,-	182,-	186,-	180,-	186,-	192,-	204,-	195,-	204,-	210,-	209,-	213,-
	DML	164,-	170,-	182,-	186,-	180,-	186,-	192,-	204,-	195,-	204,-	210,-	209,-	213,-
Solārā vadība	RSL	173,-	179,-	191,-	195,-	189,-	195,-	201,-	213,-	204,-	213,-	219,-	218,-	222,-
	DSL	173,-	179,-	191,-	195,-	189,-	195,-	201,-	213,-	204,-	213,-	219,-	218,-	222,-

Savienojams ar
VELUX ACTIVE

Lasīt vairāk par VELUX ACTIVE 7. lpp.



Kolekcija bērniem

Skaistākie piedzīvojumi sākas ar labu nakts miegu. Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas un Duo gaismu necaurlaidīgās žalūzijas ir pieejamas iedvesmojošos un aizraujošos dizainos, kas radīti īpaši bērnistabām.



Gaismu necaurlaidīgās žalūzijas


- Pilnībā aptumšo telpu
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas vadību

Duo gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

- Pilnībā aptumšo telpu vai izklieš ienākošo gaismu
- Pieejamas jebkurā gaismu necaurlaidīgās žalūzijas krāsā apvienojumā ar balto plisēto žalūziju (1016)
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas vadību

 Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.


 OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – nesatur kaitīgas vielas.

 Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.

Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.-39. lpp.

Logu izmēri

	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	PK10 P10	SK06 S06	SK08 S08
 Rokas vadība													
Gaismu necaurlaidīgas, DKL	93,-	99,-	111,-	115,-	109,-	115,-	121,-	133,-	124,-	133,-	139,-	138,-	142,-
Duo gaismu necaurlaidīgas, DFD	114,-	121,-	137,-	142,-	134,-	142,-	150,-	165,-	154,-	165,-	174,-	171,-	177,-



Nakts debesis
4665




Gaisa baloni
4666




Pūķi
4667



Visums
4653



Sacīkšu auto
4654




Ceļš
4655



Rozā zvaigznes
4659



Zilās debesis
4660



Zaļās zvaigznes
4661

Lūdzam ņemt vērā, ka īstie krāsu toni var atšķirties no drukātajiem paraugiem. Dizainu paraugi ir parādīti tikai ilustratīviem nolūkiem. Žalūzijas var atšķirties, jo katrs dizains tiek pielāgots konkrētam loga izmēram.

Žalūziju vadības veidi Izvēlieties rokas vadību vai tālvadību



Rokas vadība

Vienkāršs un praktisks risinājums

Žalūzijas ir aprīkotas ar diskrētu vadības joslu, kas ļauj ērti atvērt un aizvērt žalūzijas.

Žalūzijas darbojas vienmērīgi, un tās var nofiksēt jebkurā pozīcijā logā.



Izbaudiet ar vadības slēdzi kontrolējamās **VELUX INTEGRA** elektriskās un solārās žalūzijas un slēģus.



Aprīkojiet savas elektriski vai solāri vadāmās žalūzijas un slēģus ar viedās mājas sistēmu **VELUX ACTIVE**, kas automātiski uzlabos mājas iekštelpu klimatu un sniegs iespēju kontrolēt produktus ar viedierīces palīdzību.



Tālvadība

Viedās vadības iespējas ar **VELUX INTEGRA**®

Atvieglotiet savu dzīvi, izmantojot **VELUX INTEGRA** elektriskās vai solārās žalūzijas un slēģus. Abi veidi ir ātri un ērti uzstādāmi un vienkārši vadāmi ar vadības slēdzi.



Izvēlieties solārās **VELUX INTEGRA** žalūzijas un slēģus jūsu ar roku vai solāri vadāmajiem **VELUX** jumta logiem. Uzstādīšana ir vienkārša un nav nepieciešams vilkt kabeļus.



Izvēlieties elektriskās **VELUX INTEGRA** žalūzijas un slēģus, ja jums ir **VELUX INTEGRA** elektriskie jumta logi.




Pilnīga automatizācija

Ļaujiet **VELUX ACTIVE**® rūpēties par jūsu iekštelpu klimatu

Pievienojot **VELUX ACTIVE** with **NETATMO** saviem **VELUX INTEGRA** jumta logiem, žalūzijām, saulesargiem vai slēģiem, kas savienos jūsu **VELUX INTEGRA** produktus, lai jūsu žalūzijas, saulesargi vai slēģi varētu automātiski pasargāt jūsu māju no pārkaršanas. Kontrolējiet visus tālvadības produktus ar intuitīvo **VELUX ACTIVE** with **NETATMO** lietotni.

Uzziniet vairāk 7. lpp.







VELUX plisētās
žalūzijas – lielisks
risinājums privātuma
nodrošināšanai, kas
izkliedē vai pilnībā
bloķē ienākošo gaismu



Standarta krāsas



Dizaina krāsas



Plisētās žalūzijas

Dekoratīvs risinājums privātam un gaismas kontrolei. Lieliski piemērotas dzīvojamām istabām.

- Izklidē ienākošo gaismu un nodrošina privātumu
- Elastīga fiksācija brīvi izvēlētā pozīcijā uz loga
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejams ar rokas, elektrisko vai solāro vadību

Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.

OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – nesatur kaitīgas vielas.

Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.

Apvienojiet žalūzijas ar ārējo slēģi vai saulesargu, lai nodrošinātu telpas nepārkaršanu.

Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.


Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp. Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus, tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110.

Logu izmēri


		CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Rokas vadība, FHL	Standarta	68,-	74,-	86,-	90,-	84,-	90,-	96,-	108,-	99,-	108,-	113,-	117,-
	Dizaina	83,-	89,-	101,-	105,-	99,-	105,-	111,-	123,-	114,-	123,-	128,-	132,-
Elektriskā vadība, FML	Standarta	149,-	155,-	167,-	171,-	165,-	171,-	177,-	189,-	180,-	189,-	194,-	198,-
	Dizaina	164,-	170,-	182,-	186,-	180,-	186,-	192,-	204,-	195,-	204,-	209,-	213,-
Solārā vadība, FSL	Standarta	158,-	164,-	176,-	180,-	174,-	180,-	186,-	198,-	189,-	198,-	203,-	207,-
	Dizaina	173,-	179,-	191,-	195,-	189,-	195,-	201,-	213,-	204,-	213,-	218,-	222,-

Savienojams ar
VELUX ACTIVE

Lasīt vairāk par VELUX ACTIVE 7. lpp.



Standarta krāsas




Dizaina krāsas




Energoefektīvās gaismu necaurlaidīgās žalūzijas

Dekoratīvs risinājums telpas aptumšojumam un siltumizolācijai. Ideāli piemērotas guļamistabām.

- Nodrošina telpas aptumšojumu kā dienā, tā naktī
- Nodrošina labāku siltuma izolāciju
- Fiksācija brīvi izvēlēta vietā uz loga
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu sliedēm
- Pieejamas ar rokas, elektrisko vai solāro vadību

 Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.

 OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – nesatur kaitīgas vielas.

 Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.






Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.

Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.


Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus, tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110.

Logu izmēri

		CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Rokas vadība, FHC	Standarta	89,-	96,-	112,-	117,-	109,-	117,-	125,-	140,-	129,-	140,-	146,-	152,-
	Dizaina	104,-	111,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	144,-	155,-	161,-	167,-
 Elektriskā vadība, FMC	Standarta	170,-	177,-	193,-	198,-	190,-	198,-	206,-	221,-	210,-	221,-	227,-	233,-
	Dizaina	185,-	192,-	208,-	213,-	205,-	213,-	221,-	236,-	225,-	236,-	242,-	248,-
 Solārā vadība, FSC	Standarta	179,-	186,-	202,-	207,-	199,-	207,-	215,-	230,-	219,-	230,-	236,-	242,-
	Dizaina	194,-	201,-	217,-	222,-	214,-	222,-	230,-	245,-	234,-	245,-	251,-	257,-

Savienojams ar
VELUX ACTIVE


Lasīt vairāk par VELUX ACTIVE 7. lpp.



Gaismu regulējošās žalūzijas

Telpas aptumšošana

- Izklidē gaismu
- Rokas vadība ar trim fiksētām pozīcijām
- Divi krāsu toņi




4219



4212

Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.
Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

		Logu izmēri					
		CK00 C00	FK00 F00	MK00 M00	PK00 P00	SK00 S00	UK00 U00
 Rokas vadība, RHZ	Standarta	43,-	50,-	54,-	59,-	70,-	75,-




Standarta krāsas



7001

Dizaina krāsas



7057



7062



7063



7064



7065

Horizontālās žalūzijas

Klasisks risinājums gaismas kontrolei un privātumam. Lieliski piemērotas vannas istabām un virtuvēm.

- Mitrumizturīgas
- Viegli tīrāmas
- Privātums, saglabājot skatu pa logu
- Vadība bez redzamām auklām
- Pieejamas ar baltām vai matēta alumīnija sānu slieidēm
- Pieejamas ar rokas vadību



Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.




Dizains izstrādāts bez redzamām auklām, lai produkts būt drošs bērniem.





Vadiet sviru jebkurā virzienā, lai pielāgotu ienākošās gaismas lēnķi un daudzumu.


Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.
Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

Logu izmēri

	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
 Rokas vadība, PAL	Standarta 89,-	96,-	112,-	117,-	109,-	117,-	125,-	140,-	129,-	140,-	146,-	152,-
	Dizaina 104,-	111,-	127,-	132,-	124,-	132,-	140,-	155,-	144,-	155,-	161,-	167,-



0000

 Kombinējiet insektu tīklu ar iekšējo žalūziju gaismas kontrolei un ārējiem slēgiem vai saulesargu karstuma ierobežošanai.


Insektu tīkls

Izbaudiet svaigu gaisu bez insektiem. Insektu tīkls ir viegli vadāms un to var kombinēt kopā ar jebkuru VELUX iekšējo žalūziju un ārējiem slēgiem vai saulesargu.

- 100% aizsardzība pret insektiem
- Izturīgs tīklveida audums, kas neaizsedz skatu pa logu
- **Baltas sānu līstes**



Izmēriet iekšējās sienas platumu (A) un augstumu (B) lai uzzinātu insektu tīkla izmēra kodu un cenu.



Ja jums ir divi dažādi augstumi (E) vai augstums virs 2400 mm, jums nepieciešami divi insektu tīkli un viens savienojumu komplekts ZOZ 157 SWL.

 Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.

Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.
Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

		A						
		0–438 mm	439–530 mm	531–640 mm	641–760 mm	761–922 mm	923–1120 mm	1121–1285 mm
B	0–1600 mm	ZIL BK04 96,-	ZIL CK02 89,-	ZIL FK08 117,-	ZIL MK06 117,-	ZIL PK25 121,-	ZIL SK06 146,-	ZIL UK04 150,-
	1601–2000 mm	Tikai pēc pasūtījuma	ZIL CK06 105,-	ZIL FK08 117,-	ZIL MK06 117,-	ZIL PK06 129,-	ZIL SK06 146,-	ZIL UK10 180,-
	2001–2400 mm	Tikai pēc pasūtījuma	Tikai pēc pasūtījuma	ZIL FK08 117,-	ZIL MK10 140,-	ZIL PK10 149,-	ZIL SK10 170,-	ZIL UK10 180,-

Aksesuāri žalūzijām, saulessargiem un slēģiem



Apkalpes stienis

ZCZ 080
80 cm

20€

ZCT 200 teleskopisks
108-188 cm

25€

Apkalpes stienis palīdzēs vadīt ar roku
neizsniedzamās žalūzijas un logus.



Stieņa adapteris

ZOZ 085

10€

Stieņa adapteris ar roku vadāmajām
VELUX žalūzijām nodrošina vieglu vadību
ar apkalpes stieni. Adapteris atvieglo
fiksāciju brīvi izvēlēta vietā.



Stieņa adapteris

ZOZ 040

10€

Stieņa adapteris ar roku vadāmajām
VELUX žalūzijām ar āķiem RHZ nodrošina
vieglu vadību ar apkalpes stieni. Adapteris
atvieglo trīs soļu fiksāciju.



Viena motora vadības sistēma

KUX 110

80€

Ja tev ir logs ar rokas vadību, bet vēlies
uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus,
tad nepieciešams papildus iegādāties
vadības bloku KUX 110.

Klientu serviss

Ja jums nepieciešama palīdzība izvēlēties
piemērotāko žalūziju vai radies jautājums
par kādu no VELUX produktiem, lūdzam
sazināties ar VELUX klientu servisu.



velux.lv



80 00 88 02



velux.latvia@velux.com

Gaismas kontrole, aizsardzība pret karstumu – VELUX žalūzijas virsgaismas logiem





Šis ir ļoti īss un nepilnveidots teksts, kas satur tikai dažus vārdus un frāzes. Tā satur informāciju par to, kā šis produkts tiek izmantots, un kā to uzstādīt. Šis teksts ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem un nedrīkst tikt izmantots kā pamats jebkādiem lēmumiem. Katrs produkts ir unikāls, un tāpēc šis teksts var neatbilst konkrētam produktam. Jaunākās versijas šī teksta var atšķirties no šīs versijas. Jaunākās versijas šī teksta var atšķirties no šīs versijas. Jaunākās versijas šī teksta var atšķirties no šīs versijas.

6090

Saulesargs

VELUX saulesargs nodrošina gaismas kontroli un aizsargā pret telpas pārkaršanu, lai jūsu istabā saglabātos patīkama gaisa temperatūra.




Ātra un vienkārša uzstādīšana uz VELUX jumta logiem.


- Samazina ienākošo karstumu
- Daļēji caurspīdīgais audums ļauj telpās ieplūst gaismai
- Balti alumīnija profili
- Solārā vadība

Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.
Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.


Logu izmēri

	60x60	60x90	80x80	90x90	100x100	120x120	90x120	100x150	Savienojams ar VELUX ACTIVE
 Solārā vadība, MSG	315,-	321,-	328,-	334,-	340,-	353,-	346,-	359,-	

[Lasīt vairāk par VELUX ACTIVE 7. lpp.](#)



1016



1259

Plisētās žalūzijas

VELUX plisētās žalūzijas virsgaismas logiem nodrošina maigu gaismas izkļedēšanu. Tām ir dekoratīvs dizains.


 OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – nesatur kaitīgas vielas.

- Dekoratīvas, maigi izkļedē ieplūstošo gaismu
- Elektriskā vadība
- Ja jums ir logs ar rokas vadību, bet vēlaties uzstādīt elektriskās vadības aksesuārus, tad nepieciešams papildus iegādāties vadības bloku KUX 110



Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.

Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.


Logu izmēri

	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	Savienojams ar VELUX ACTIVE
 Elektriskā vadība, FMG	227,-	232,-	237,-	242,-	252,-	247,-	262,-	257,-	

Lasīt vairāk par VELUX ACTIVE 7. lpp.



1045



1047


Aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas

Aptumšojošās energoefektīvās žalūzijas aptumšo telpu un aizsargā pret ienākošo aukstumu.


 OEKO-TEX® Standard 100 certified (1076-184 DTI) – nesatur kaitīgas vielas.

- Telpas aptumšojums un siltumizolācija uzlabotam komfortam un labākam miegam
- Solārā un elektriskā vadība

Cenas norādītas populārākajiem izmēriem.
Citus modeļus, izmērus un to cenas atradīsi 38.–39. lpp.

		Logu izmēri								
		60x60	60x90	80x80	90x90	100x100	90x120	120x120	100x150	150x150
 Elektriskā vadība, FMK	Sērija									
	1047	271,-	277,-	283,-	288,-	294,-	300,-	305,-	311,-	365,-
	1045	261,-	267,-	273,-	278,-	284,-	290,-	295,-	301,-	355,-

Savienojams ar VELUX ACTIVE

		Logu izmēri								
		60x60	60x90	80x80	90x90	100x100	90x120	120x120	100x150	150x150
 Solārā vadība, FSK	Sērija									
	1047	305,-	312,-	318,-	325,-	331,-	338,-	344,-	350,-	411,-
	1045	295,-	302,-	308,-	315,-	321,-	328,-	334,-	340,-	401,-

Savienojams ar VELUX ACTIVE

Lasīt vairāk par VELUX ACTIVE 7. lpp.

Ērta un vienkārša VELUX žalūziju uzstādīšana



🕒 Žalūziju uzstādīšana aizņem tikai 15 minūtes

VELUX žalūziju uzstādīšanai jums nav nepieciešams mērīt logus, pielāgot žalūzijas vai papildu instrumenti. Tās ir izgatavotas, lai būtu ideāli piemērotas jūsu logam, un viss nepieciešamais ir iekļauts iepakojumā.

Logi nav jāmēra

Jūs atradīsiet savu loga modeli un izmēru uz jumta loga datu plāksnītes, piemēram GGL MK06. Veicot pasūtījumu pēc šīs informācijas, jūsu jaunās žalūzijas ideāli derēs jūsu logam.

Vienkārši piestipriniet

Jūsu VELUX logiem ir iepriekš uzstādīti kronšteini žalūzijām. Vienkārši uzklikšķiniet VELUX žalūzijas un pievienojiet sānu sliedes.

Žalūziju maiņa

Veco žalūziju nomaina pret jaunām ir ļoti vienkārša. Viss nepieciešamais ir iekļauts iepakojumā.

5 soļi līdz jaunai VELUX žalūzijai

1

Atrodiet jūsu loga modeli un izmēru

Jūsu loga modelis un izmērs atrodas augšā uz loga vērtnes labajā vai kreisajā pusē uz datu plāksnītes.

Zemāk attēlā norādīta datu plāksnītes atrašanās vieta.

2

Izvēlieties žalūzijas veidu

Izvēlieties gaismu izkliedējošas vai necaurlaidīgas žalūzijas vai aizsardzību pret karstumu.

3

Izvēlieties vadības veidu

Izvēlieties rokas, solāro vai elektrisko vadību. Ja logs ir novietots ļoti augstu, iesakām izvēlēties aksesuārus ar tālvadību.

4

Izvēlieties krāsu

Katrai mūsu žalūzijas krāsai ir savs kods, kuru varat atrast šajā brošūrā.

Žalūziju krāsa var atšķirties no drukātā parauga.

5

Veiciet pasūtījumu

Pasūtiet žalūzijas mūsu interneta veikalā www.veluxshop.lv vai būvmateriālu veikalos, kā arī aizkaru un žalūziju salonos, kas tirgo VELUX žalūzijas. Saraksts atrodams www.velux.lv.



No 2012. gada




Veids Izmērs

1998-2011



Veids Izmērs

1992-1998



Veids Izmērs


Līdz 1992. gadam




Veids Izmērs

Cenas (EUR ar PVN)


Logi, kas ražoti no 2012. gada

	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK10
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Logi, kas ražoti no 1998.–2014. gadam

	C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U10
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Logi, kas ražoti no 1992.–1998. gadam

	102	104	206	208	304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	810
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ārējā rāmja izmēri (cm)	55 x 78	55 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	114 x 160	134 x 160
-------------------------	---------	---------	----------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Gaismu necaurīdīgās žalūzijas

RHZ , rokas vadība	43	43	50	50	54	54	54	54	59	59	59	70	70	70	75	
DKL , rokas vadība	Standarta	68	74	86	90	84	90	96	108	99	108	114	113	117	131	139
	Dizaina	83	89	101	105	99	105	111	123	114	123	129	128	132	146	154
	Bērnu kolekcija	93	99	111	115	109	115	121	133	124	133	139	138	142	156	164
DML , elektriskā vadība	Standarta	149	155	167	171	165	171	177	189	180	189	195	194	198	212	220
	Dizaina	164	170	182	186	180	186	192	204	195	204	210	209	213	227	235
DSL , solārā vadība	Standarta	158	164	176	180	174	180	186	198	189	198	204	203	207	221	229
	Dizaina	173	179	191	195	189	195	201	213	204	213	219	218	222	236	244
DFD , rokas vadība	Standarta	89	96	112	117	109	117	125	140	129	140	149	146	152	170	180
	Dizaina	104	111	127	132	124	132	140	155	144	155	164	161	167	185	195
FHC , rokas vadība	Standarta	89	96	112	117	109	117	125	140	129	140	149	146	152	170	180
	Dizaina	104	111	127	132	124	132	140	155	144	155	164	161	167	185	195
FMC , elektriskā vadība	Standarta	170	177	193	198	190	198	206	221	210	221	230	227	233	251	261
	Dizaina	185	192	208	213	205	213	221	236	225	236	245	242	248	266	276
FSC , solārā vadība	Standarta	179	186	202	207	199	207	215	230	219	230	239	236	242	260	270
	Dizaina	194	201	217	222	214	222	230	245	234	245	254	251	257	275	285

Rullveida žalūzijas

RFL , rokas vadība	Standarta	68	74	86	90	84	90	96	108	99	108	114	113	117	131	139
	Dizaina	83	89	101	105	99	105	111	123	114	123	129	128	132	146	154
RML , elektriskā vadība	Standarta	149	155	167	171	165	171	177	189	180	189	195	194	198	212	220
	Dizaina	164	170	182	186	180	186	192	204	195	204	210	209	213	227	235
RSL , solārā vadība	Standarta	158	164	176	180	174	180	186	198	189	198	204	203	207	221	229
	Dizaina	173	179	191	195	189	195	201	213	204	213	219	218	222	236	244

Colour by You




Rokas vadība	RFL	83	89	101	105	99	105	111	123	114	123	129	128	132	146	154
	DKL	83	89	101	105	99	105	111	123	114	123	129	128	132	-	-
	DFD	104	11	127	132	124	132	140	155	144	155	164	161	167	185	195

Plisētās žalūzijas

FHL , rokas vadība	Standarta	68	74	86	90	84	90	96	108	99	108	114	113	117	131	139
	Dizaina	83	89	101	105	99	105	111	123	114	123	129	128	132	146	154
FML , elektriskā vadība	Standarta	149	155	167	171	165	171	177	189	180	189	195	194	198	212	220
	Dizaina	164	170	182	186	180	186	192	204	195	204	210	209	213	227	235
FSL , solārā vadība	Standarta	158	164	176	180	174	180	186	198	189	198	204	203	207	221	229
	Dizaina	173	179	191	195	189	195	201	213	204	213	219	218	222	236	244

Horizontālās žalūzijas

PAL , rokas vadība	Standarta	89	96	112	117	109	117	125	140	129	140	149	146	152	170	180
	Dizaina	104	111	127	132	124	132	140	155	144	155	164	161	167	185	195

Logi, kas ražoti no 2012. gada		CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	PK10	SK06	SK08	SK10	UK10
Logi, kas ražoti no 1998.–2014. gadam		C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	P10	S06	S08	S10	U10
Logi, kas ražoti no 1992.–1998. gadam		102	104	206	208	304	306	308	310	406	408	410	606	608	610	810
Ārējā rāmja izmēri (cm)		55 x 78	55 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140	114 x 160	134 x 160

Saulessargs

MHL , rokas vadība	Standarta	46	46	54	54	58	58	58	58	64	64	64	75	75	75	81
MML , elektriskā vadība	Standarta	243	258	278	290	275	290	304	319	313	330	348	336	359	377	417
MSL , solārā vadība	Standarta	305	323	349	363	345	363	381	399	392	414	436	421	450	472	523

Mikstais slēģis

SSS , solārā vadība	Standarta	311	330	356	371	352	371	389	408	400	422	445	430	459	482	534
----------------------------	-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ruļļveida slēģi

SMH , elektriskā vadība	Standarta	—	—	524	546	—	546	573	—	590	622	—	633	677	—	—
SML , elektriskā vadība	Standarta	328	347	374	390	371	390	410	429	421	445	468	452	484	507	562
SSL , solārā vadība	Standarta	459	486	524	546	519	546	573	601	590	622	655	633	677	—	786

Virsgaismas logu žalūzijas

Aptumšotā enerģoefektīvās žalūzijas	Izmērs (cm)	Izmērs (cm)									
		60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150	
FMK , elektriskā vadība	1047	271	277	283	288	300	294	311	305	365	
	1045	261	267	273	278	290	284	301	295	355	
FSK , solārā vadība	1047	305	312	318	325	338	331	350	344	411	
	1045	295	302	308	315	328	321	340	334	401	
Plisētās žalūzijas		60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150	
FMG , elektriskā vadība	1259	227	232	237	242	252	247	262	257	—	
Saulessargs		60 x 60	60 x 90	80 x 80	90 x 90	90 x 120	100 x 100	100 x 150	120 x 120	150 x 150	
MSG , solārā vadība	6090	315	321	328	334	346	340	359	353	—	

Insektu tīkls

Rokas vadība		BK04	CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	PK25	SK06	SK10	UK04	UK10	
		Maksimālais augstums un platums (mm)													
		1600 x 438	1600 x 530	2000 x 530	2400 x 640	2000 x 760	2400 x 760	2000 x 922	2400 x 922	1600 x 922	2000 x 1120	2400 x 1120	1600 x 1285	2400 x 1285	
ZIL , rokas vadība	Standarta	96	89	105	117	117	140	129	149	121	146	170	150	180	

Insektu tīkls tiek stiprināts pie loga ailes, nevis loga. Lai noteiktu nepieciešamo izmēru, apskatiet tabulu 39. lpp vai sazinies ar VELUX klientu servisu 80 008 802.

Palīgierīces

VELUX ACTIVE	KIX 300	252
VELUX App Control	KIG 300	120
Apkalpes stienis (80 cm)	ZCZ 080	20
Stieņa adapteris	ZOZ 085	10

VELUX vadības bloks	KUX 110	80
Apkalpes stienis (180 cm)	ZCT 200	25
Stieņa adapteris	ZOZ 040	10

Cenas ir norādītas ar PVN.

Ja nevari atrast žalūzijas, slēģus vai insektu tīklu savam VELUX jumta loga modelim vai izmēram, lūdz apmeklēt www.veluxshop.lv vai sazināties ar mums pa tālruni 80 008 802. 39

VELUX Latvia
Liepājas iela 34, Rīga
LV-1002

Bezmaksas tālrunis klientiem: 80 00 88 02

velux.latvia@velux.com
www.velux.lv
www.veluxshop.lv

Gaišākai ikdienai
Kopš 1942. gada

VELUX
žalūzijas un slēgi

VELUX®



Klientu serviss
Bezmaksas tālrunis 80008802!



Garantija

#1

Tirgus līderis