

**VELUX®**

Krovni prozori

# Rešenja za dnevnu svetlost

Proizvodi i preporučene cene  
važe od 01.04.2019. godine

*Svetao život pod vašim krovom*  
od 1942. godine





Poštovani kupci i poslovni partneri,

Više od 20 godina imamo čast i priliku da se u Srbiji bavimo unošenjem dnevne svetlosti i svežeg vazduha u živote ljudi. Više od 75 godina VELUX krovni prozori širom sveta transformišu tamne tavane u životni i radni prostor. Jer tamo gde je svetlost – tu je i život. Najlepše potkrovlje je zdravo potkrovlje a nema zdravog potkrovlja bez dovoljne količine dnevne svetlosti i svežeg vazduha. Najnovija istraživanja pokazuju da više od 90% svog vremena provodimo u zatvorenim prostorima, bilo da smo na poslu, u školi, vrtiću ili kod kuće. Ako nemamo mogućnosti da više vremena provodimo u prirodi, učinimo da barem taj naš prostor bude okupan dnevnom svetlošću i sa dovoljno svežeg vazduha. Bilo da razmišljate o svom prvom životnom prostoru, da vam je potrebno više prostora zbog proširenja porodice ili jednostavno želite samo svoj kreativni radni kutak – razmišljajte o potkrovlju kao o dobroj ideji. Biće nam zadovoljstvo da vam savetima i pravim proizvodima pomognemo da tu zamisao i ostvarite. Osluškujući vaše potrebe, kreirali smo besplatnu aplikaciju My Daylight koja vam može pomoći da vizuelno predstavite svoje buduće potkrovlje. I dalje nudimo potpuno besplatnu uslugu savetovanja u vašem domu. Na hiljade ljudi je već iskoristilo priliku da na licu mesta dobije najbolji i najisplativiji savet za transformaciju svog potkrovlja u zdravo potkrovlje. Budite i vi jedni od njih – pozovite nas ili zakažite posetu putem našeg sajta.

VELUX Srbija tim vam želi zdrav i komforan život u vašem osunčanom potkrovlju!

Tamara Milovanović  
Generalni direktor  
VELUX Srbija d.o.o.

# Energetska efikasnost je sada još pristupačnija



## VELUX – globalni tržišni lider za krovne prozore



✓ Elegantan dizajn i visok kvalitet bez kompromisa.



✓ Originalne unutrašnje i spoljašnje roletne napravljene tako da odgovaraju svakom VELUX rešenju i to nekoliko generacija unazad.



✓ Integrisani ventilacioni preklop osigurava svež vazduh bez otvaranja krovnog prozora.



✓ VELUX originalni rezervni delovi i tehnička podrška su vam dostupni i unutar i van garantnog roka.



✓ Garancija 10 godina na krovni prozor sa ugrađenim termo i hidroizolacionim setom BDX.



✓ Više od 75 godina iskustva u proizvodnji krovnih prozora.

Sadržaj
8 Pregled krovnih prozora
10 Vodič
18 Standard rešenja
24 Standard Plus rešenja
30 Premium rešenja
40 VELUX proizvodi za dodatni prostor
44 Još VELUX rešenja za vaš dom
50 Pregled tehničkih karakteristika
52 Proizvodi za ugradnju
54 Proizvodi za zaštitu od svetlosti, toplote i insekata
64 Cene
68 Dodaci za upravljanje
70 Garancija
71 VELUX preporučuje pakete



# Kvalitet na koji se možete osloniti

VELUX krovni prozori su dizajnirani da zadrže ekstremne vremenske uslove tamo gde i pripadaju: izvan vašeg doma. Od oluja praćenih jakim kišom, do snega i grada, loše vreme ostaje izvan vašeg doma dok vi uživate na toplom i suvom.

**DODATNI DIHTUNG**  
ZA BOLJU NEPROPUSLJIVOST VAZDUHA I  
VEĆI KOMFOR.



**TESTIRANO NA OLUJU**  
DA IZDRŽI TEŠKE VREMENSKE USLOVE  
TOKOM ČITAVE GODINE.



**DODATNA IZOLACIJA**  
ČUVA TOPLOTU I POBOLJŠAVA  
ENERGETSKU EFIKASNOST.

ThermoTechnology™



**OPŠIVKE OTPORNE NA VREMENSKE  
USLOVE**  
STVARAJU ČVRSTO ZAPTIVANJE I SPREČA-  
VAJU PROLAZAK VODE.



**TESTIRANI I SPREMNI DA  
IZDRŽE EKSTREMNE  
VREMENSKE USLOVE:  
JAKE VETROVE,  
OBILNE KIŠE I NISKE  
TEMPERATURE.**





# Renoviranje potkrovlja - najbolje rešenje za transformaciju tavana u stambeni prostor


## Prednosti renoviranja:

- Maksimalno ispunjen prostor prirodnom svetlošću i svežim vazduhom zahvaljujući VELUX krovnim prozorima
- Renoviranjem ćete povećati vrednost imovine
- Renoviranje ili preuređenje potkrovlja podrazumeva mnogo manju investiciju u odnosu na kupovinu novog doma
- Renoviranje zahteva adekvatnu termo i hidroizolaciju jer su potkrovlja najčešće nedovoljno izolovana
- Problem gubitka toplote postaje deo prošlosti. Dobra izolacija će smanjiti troškove grejanja tokom zimskog perioda, a leti će unutrašnjost potkrovlja imati optimalnu temperaturu.

Da li planirate da renovirate vaše potkrovlje ili zamenite stare i dotrajale krovne prozore novim?

**Pozovite nas i zakažite besplatne posete i konsultacije na teritoriji cele Srbije na 011 20 57 500.** Naše kolege će vam pomoći u odabiru modela i broja prozora, njihovoj poziciji i dimenziji, dati vam sve potrebne savete i preporučiti vam prodavca i majstora.

Posle  
Pre



## Aplikacija MyDaylight

Pogledajte kako vaše potkrovlje može da izgleda pre nego što krenete sa konkretnim radovima i renoviranjem. Aplikacija vam omogućava da pogledate prostor u virtuelnoj realnosti i pronađete najbolje rešenje.

MyDaylight




Powered by VELUX Group



## Novi dizajn sajta [www.mojepotkrovlje.rs](http://www.mojepotkrovlje.rs)

Sada je lako pronaći savete, inspiraciju i rešenja za renoviranje vašeg potkrovlja. Pogledajte redizajniran sajt [mojepotkrovlje.rs](http://mojepotkrovlje.rs) i informišite se o modelima krovnih prozora, krovnih pokrivača, bojama i lakovima, izolaciji i gipsu na jednom mestu.



# Krovni prozori

I do 15%  
bolja izolacija

Rešenja za  
maksimalni  
komfort

## Standard

Pogledajte sve Standard  
proizvode na stranama 18-23

Bez dodatnog održavanja



## Standard Plus


Pogledajte sve Standard Plus  
proizvode na stranama 24-29

Bez dodatnog održavanja



## Premium

Pogledajte sve Premium  
proizvode na stranama 30-39



Najpopularnija veličina

**34.980,-**  
Veličina 66x118cm  
(FK06) sa opšivkom\*



**Gornje  
upravljanje**  
GZL 1051

**34.980,-**  
Veličina 66x118cm  
(FK06) sa opšivkom\*



**Donje  
upravljanje**  
GZL 1051 B

**43.780,-**  
Veličina 66x118cm  
(FK06) sa opšivkom\*



**Gornje  
upravljanje**  
GLU 0051

**43.780,-**  
Veličina 66x118cm  
(FK06) sa opšivkom\*



**Donje  
upravljanje**  
GLU 0051 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3

**41.680,-**  
Veličina 66x118cm  
(FK06) sa opšivkom\*



**Gornje  
upravljanje**  
GLL 1061

**41.680,-**  
Veličina 66x118cm  
(FK06) sa opšivkom\*



**Donje  
upravljanje**  
GLL 1061 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1

**49.580,-**  
Veličina 66x118cm  
(FK06) sa opšivkom\*



**Gornje  
upravljanje**  
GLU 0061

**49.580,-**  
Veličina 66x118cm  
(FK06) sa opšivkom\*



**Donje  
upravljanje**  
GLU 0061 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja
- ★ Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1

**53.880,-**  
Veličina 66x118cm  
(FK06) sa opšivkom\*



**Donje upravljanje  
Panoramski pogled**  
GPL 3050 i GPU 0050  
(GPU verzija obložena belim poliuretanom)

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Bez dodatnog održavanja (GPU)
- ★ Dvostruko vešanje
- ★ Panoramski pogled
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3

**96.380,-**  
Veličina 66x118cm  
(FK06) sa opšivkom\*



**Daljinsko upravljanje  
VELUX INTEGRA®**  
GGL 307021 i GGU 007021  
(GGU verzija obložena belim poliuretanom)


- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)
- ★ Redukcija buke od kiše
- ★ Senzor za kišu
- ★ Daljinsko upravljanje
- ★ Sigurnosno staklo

\*Cene su sa opšivkom EDZ 0000 i uključenim PDV-om.




# Vodič

## 1 Izaberite model prozora




## 2 Izaberite odgovarajuću veličinu

Za pravilno osvetljenje prostora VELUX preporučuje da staklena površina iznosi najmanje 10% površine poda prostorije.



## 3 Izaberite odgovarajući broj prozora


Da biste dobili potreban broj prozora u prostoriji podelite veličinu vaše prostorije u m<sup>2</sup> sa deset kako biste dobili optimalnu veličinu krovnog prozora.



Za sve informacije i nedoumice pri odabiru proizvoda, pozovite nas na 011 20 57 500 i zakažite besplatne posete i konsultacije.

## 4 Izaberite odgovarajuće proizvode za ugradnju

Za talasaste krovne pokrivače - EDW 0000  
za ravne krovne pokrivače - EDS 0000 ili



Termo i hidroizolacioni set - izolacija spolja



Parna brana - izolacija unutra



## 5 Odaberite pravu roletnu

**Spoljna zaštita od toplote**

- spoljna mrežica/spoljašnja roletna



+

**Unutrašnja zaštita od svetlosti**

- unutrašnje roletne sa delimičnim ili potpunim zamračenjem



+

**Zaštita od insekata**

- komarnik



# Vodič

## 1 Izaberite odgovarajući tip prozora

Dvostruko staklo



Dvostruko staklo - Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3. Spoljno kaljeno staklo za zaštitu od elementarnih nepogoda.

**Standard krovni prozori**

Trostruko staklo



Trostruko staklo - Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1. Zaštitite vaš dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.

**Standard plus krovni prozori**

## Drvo ili poliuretan



Krovni prozori su od nordijske laminirane borovine lakirani akrilnim lakom na vodenoj osnovi.

**Standard krovni prozori**

Modeli - GZL 1051, GZL 1051 B

**Standard plus krovni prozori**

Modeli - GLL 1061, GLL 1061 B



Krovni prozori sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučeni belim poliuretanskim slojem - bez dodatnog održavanja (lakiranja).

**Standard krovni prozori**

Modeli - GLU 0051, GLU 0051 B

**Standard plus krovni prozori**


Modeli - GLU 0061, GLU 0061 B

# Vodič


## 2 Izaberite odgovarajuću veličinu prozora

**Dimenzije VELUX krovnih prozora**

### Krovni balkon




### Izlaz na krov terasa



GZL	GLU
GLL	GLU
GPL	GPU
GGL	GGU

A - model VELUX prozora  
 B - dimenzija prozora prethodnih generacija  
 C - dimenzija prozora Nove generacije

### Izaberite dužinu prozora



Dužina prozora zavisi od nagiba krova, a naša preporuka je sledeća:  
 -06 veličina (dužina 118 cm) nagib 43°-90°  
 -08 veličina (dužina 140 cm) nagib 34°-65°  
 -10 veličina (dužina 160 cm) nagib 28°-52°

standardne veličine i modeli  
 specijalne veličine i modeli

Fiksirani elementi	
334 M34 MK34	434 P34 PK34
534 S34 SK34	834 U34 UK34
Vertikalni elementi	
VFE M31 MK31	VIU P31 PK31
VFE S31 SK31	VIU U31 UK31
VFE M35 MK35	VIU P35 PK35
VFE S35 SK35	VIU U35 UK35
VFE M36 MK36	VIU P36 PK36
VFE S36 SK36	VIU U36 UK36
VFE M38 MK38	VIU P38 PK38
VFE S38 SK38	VIU U38 UK38

# Vodič

## 3 Izaberite odgovarajući broj prozora



Prirodna svetlost je od ključnog značaja za vaš dom i što je više imate, bolje se osećate. Nikada ne možete izabrati previše prozora. Grupa prozora transformiše sobu i spoljašnjost dovodi unutra. Efekat je neodoljiv.




### Veličina prozora i rastojanje između greda



VELUX krovni prozori se proizvode u različitim standardnim dimenzijama i ugrađuju se u određena rastojanja između greda. Kada rastojanje između greda nije dovoljno, vrši se blago prilagođavanje postojećeg okvira, bez smanjenja snage i bezbednosti krova.


### Važno!

### Dimenzije otvora za montažu




Tehnički otvor neophodan za pravilnu montažu krovnog prozora, trebalo bi da bude 60 mm širi i 50 mm duži od dimenzija krovnog prozora. Razmak između ugradne letve i vrha crepa treba da bude 80 mm.

### Osnovne smernice za količinu dnevne svetlosti




Po pravilu, podelite veličinu vaše prostorije u m<sup>2</sup> sa deset kako biste dobili optimalnu veličinu krovnog prozora. Kombinacija prozora ili prozori na različitim visinama će obezbediti još više svetlosti u vašoj sobi – čak i u udaljenim uglovima. Oni će takođe otvoriti pogled ka spoljašnjosti i stopiti se sa okruženjem.

### Kombinovana rešenja



**a = 12 cm.** Standardno rastojanje koje treba da se predvidi između prozora koji se montiraju jedan do drugog. Greda između prozora ne treba da bude šira od 8 cm.

**b = 10 cm.** Standardno rastojanje koje treba da se predvidi između prozora koji se montiraju jedan iznad drugog. Greda između prozora ne treba da bude šira od 6 cm.



### Preporučena veličina prozora

Za pravilno osvetljenje prostora VELUX preporučuje da staklena površina (crvena linija) iznosi najmanje 10% površine poda prostorije.

Model prozora	CK02	CK04	CK06	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	UK08	UK10
Dimenzije prozora u cm	55 x 78	55 x 98	55 x 118	66 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140	134 x 140	134 x 140
Staklena površina u m <sup>2</sup>	0,22	0,29	0,37	0,38	0,47	0,58	0,47	0,59	0,72	0,85	0,75	0,92	0,95	1,16	1,40	1,63
Površina prostorije u m <sup>2</sup>	2,20	2,90	3,70	3,80	4,70	5,80	4,70	5,90	7,20	8,50	7,50	9,20	9,50	11,60	14,00	16,30



# Vodič

## 4 VELUX sistem krovnog prozora



VELUX krovni prozor po vašem izboru



Opšivka

A



Termo i hidroizolacioni set BDX

B



Hidroizolacioni set BFX

C



Parna brana BBX 0000

D

### A VELUX opšivke otporne na vremenske prilike EDW 0000, EDZ 0000 i EDS 0000

Vaš novi VELUX krovni prozor treba da bude ugrađen sa opšivkom. Naše opšivke su napravljene tako da se precizno uklapaju u specifične veličine prozora i obezbeđuju vodonepropusno povezivanje između vašeg VELUX krovnog prozora i krovnog materijala. Dizajnirane su tako da bezbedno i efikasno odvođe vodu i prave se u različitim verzijama kako bi odgovarale određenim krovnim materijalima.



EDZ 0000 opšivka  
Za visoko profilisane krovne pokrivače do 45 mm, za nagibe krova od 20°-90°

EDW 0000 opšivka  
Za visoko profilisane krovne pokrivače do 120 mm, za nagibe krova od 15°-90°




EDS 0000 opšivka  
Za ravne krovne pokrivače debljine do 8 mm



#### EDW 2000 i EDZ 2000 – 2 proizvoda u 1 pakovanju

VELUX nudi kompletno rešenje za sigurnu ugradnju – opšivku za talasaste pokrivače EDW 0000 ili EDZ 0000 i termo i hidroizolacioni set BDX 2000 u jednom pakovanju. Kupovinom i ugradnjom ovog seta automatski produžavate garantni rok na 10 godina.



### B+C Dodatna izolacija i zaštita BDX 2000



B1



B2



Optimizujte vaš novi krovni prozor i dobićete još više energetski efikasnu i dugotrajnu ugradnju. BDX 2000 komplet sadrži izolacioni ram **B1** za dodatnu izolaciju između okvira prozora i krova i hidroizolacioni set **C** (BFX 1000), koji obezbeđuje sigurnu vezu između prozora i krovnog pokrivača. Drenažni odvod **B2** odvodi vodu koja može da prođe u slojeve krova daleko od prozora. Hidroizolacioni set BFX 1000 zajedno sa opšivkom osigurava vodonepropusnu barijeru između prozora i krova.

### D Proizvod za sigurnu ugradnju BBX 0000



Sprečava prodor toplog i vlažnog vazduha iz unutrašnjosti prostorije u izolaciju (vunu) krovne konstrukcije. Takođe, povećava zaptivost oko krovnog prozora i smanjuje mogućnost prodora spoljašnjeg vazduha u prostoriju (produvanje). Parna brana oko prozora napravljena je iz jednog komada, zavarenih uglova, sa gumenim zaptivačima koji omogućavaju 100% paronepropustljivo rešenje. Lako se i brzo ugrađuje i štiti od pojave kondenzacije. BBX parna brana se integriše sa parnom branom u ostatku krovne konstrukcije (koja se postavlja između vune i gipsa) i na taj način osigurava da termoizolacija (vuna) ostaje suva.

! Pogledajte cene proizvoda za ugradnju – strane 65 i 66



# Vodič

## 5 Izaberite odgovarajuću zaštitu od svetlosti, toplote i insekata



Više o VELUX proizvodima za zaštitu od svetlosti, toplote i insekata potražite na [velux.rs](http://velux.rs) ili u posebnoj brošuri.

Savršen komfor je zaista pitanje pronalaženja prave kombinacije. Prvo treba da kontrolišete količinu dnevne svetlosti i sunčevih zraka da obezbedite prijatno i funkcionalno unutrašnje osvetljenje ili da blokirate svetlost u potpunosti. Drugo, treba da zaštitite svoj dom od prekomerne toplote koja dolazi od sunca. Drugim rečima, treba da kombinujete unutrašnje roletne sa spoljašnjom zaštitom od toplote.



### Spoljašnja zaštita

Spoljašnja zaštita sprečava značajnu količinu sunčevih zraka da dođu do stakla prozora. Ovakav štit pomaže u održavanju prijatne temperature tokom dana i sprečava pregrevanje.

### Unutrašnja zaštita

Unutrašnje roletne nude potpunu kontrolu svetlosti koja ulazi kroz krovne prozore. Dodavanjem komarnika sprečavate i ulazak insekata, a istovremeno omogućavate provetranje prostorije.

### Spoljašnja zaštita

#### Zaštita od toplote



Smanjuju toplotu

#### Spoljne mrežice

##### Efektivna zaštita od toplote

- ★ Smanjuju zagrevanje i do 76%\*
- ★ Jednostavno rukovanje iz prostorije

**5.990,-**

MHL FK00 5060  
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

##### Način upravljanja



#### Spoljašnje roletne

##### Zaštita od toplote i totalno zamračenje

- ★ Smanjuju zagrevanje i do 94%\*
- ★ Povećavaju zaštitu od provala

**27.290,-**

SHL FK06 0000  
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

##### Način upravljanja



#### Siesta roletne

##### Perfektan san - danju i noću

- ★ Potpuno zamračenje
- ★ Jedinstven dizajn s izuzetno uzanim vodvicama

**8.290,-**

DKL FK06 1100  
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

##### Način upravljanja



#### Duo roletne 2 u 1

##### Dve mogućnosti za kontrolu svetlosti u jednom proizvodu

- ★ Dve roletne spojene u jednu
- ★ Sve boje siesta roletne u kombinaciji s belom plisiranom roletnom

**10.790,-**

DFD FK06 1025  
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

##### Način upravljanja



#### Termo roletne

##### Povećana udobnost tokom hladnih noći

- ★ Poboljšavaju izolaciju i do 27%\*
- ★ Zamračenje
- ★ Fleksibilno pozicioniranje

**10.790,-**

FHC FK06 1045  
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

##### Način upravljanja



### Unutrašnja zaštita

#### Podešavanje svetlosti



#### Unutrašnje roletne

##### Ublažavaju jačinu dnevne svetlosti

- ★ Više privatnosti i kontrola svetlosti
- ★ Jedinstven dizajn s izuzetno uzanim vodvicama

**4.490,-**

RHL FK06 1028  
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

##### Način upravljanja



#### Unutrašnje roletne s vodvicama

##### Ublažavaju jačinu dnevne svetlosti

- ★ Više privatnosti i kontrola svetlosti
- ★ Jedinstven dizajn s izuzetno uzanim vodvicama

**7.890,-**

RFL FK06 1028  
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

##### Način upravljanja



#### Plisirane roletne

##### Elegantne i dekorativne

- ★ Dekorativne, meko podešavaju svetlost
- ★ Fleksibilno pozicioniranje

**8.290,-**

FHL FK06 1016  
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

##### Način upravljanja



#### Venecijaneri

##### Optimalno zatamnjeno

- ★ Kontrola količine i pravca sunčeve svetlosti
- ★ Rukovanje bez kanapa

**10.790,-**

PAL FK06 7001  
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

##### Način upravljanja



#### Komarnik


##### Svež vazduh bez insekata

- ★ 100% zaštita od insekata
- ★ Može se odložiti kada se ne koristi

**8.690,-**

ZIL FK06 8888  
(Odgovara najpopularnijoj veličini prozora FK06)

##### Način upravljanja



Prikazane cene su sa uključenim PDV-om.

\*Tehničke vrednosti su u skladu s EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099. Efekti se razlikuju prema tipu krovnog prozora i stakla.




**Važno!** Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora.



**Pick&Click!** Ugradnja za kratko vreme  
Nije vam potrebna profesionalna pomoć!







Standard serija nudi kupcima pristupačne prozore bez kompromisa po pitanju kvaliteta. Ova serija pruža sve bitne funkcionalnosti i nudi vam najširu ponudu do sada: bilo da želite gornje ili donje upravljanje, drveni prozor ili prozor bez dodatnog održavanja, izbor je sada u potpunosti vaš.



# Standard

## Pristupačan kvalitet

### Osnovne funkcionalnosti

za sve serije



Staklo 5l



★ ThermoTechnology™



★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren



★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje



★ Priprema za jednostavno postavljanje roletni

VELUX krovni prozori su testirani da izdrže vremenske uslove svih godišnjih doba, od kiše i oluja praćenih gradom u letnjem periodu, do snega i leda tokom zime.

Bez obzira na tip prozora, uvek ćete imati mogućnost protoka svežeg vazduha i kada je prozor zatvoren.

Krilo prozora se rotira za 180° za jednostavno i bezbedno čišćenje spoljnog stakla iz unutrašnjosti prostorije.

Svi naši krovni prozori su unapred pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni. Samo Pick@Click!



15°-90°

## Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom  
GZL 1051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3
- ★ Dodatna dihtung guma



### Cene

CK02 55 x 78	18.242,- 21.890,-
CK04 55 x 98	19.742,- 23.690,-
FK04 66 x 98	22.158,- 26.590,-
FK06 66 x 118	22.908,- 27.490,-
FK08 66 x 140	24.658,- 29.590,-
MK04 78 x 98	22.658,- 27.190,-
MK06 78 x 118	24.658,- 29.590,-
MK08 78 x 140	26.908,- 32.290,-
MK10 78 x 160	31.075,- 37.290,-
PK06 94 x 118	30.825,- 36.990,-
PK08 94 x 140	32.075,- 38.490,-
SK06 114 x 118	31.825,- 38.190,-
SK08 114 x 140	35.992,- 43.190,-

- Isporuca odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1,3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1,0
Rw-Decibel (dB)	29

Originalni krovni prozor sa jedinstvenim gornjim upravljanjem. Elegantna gornja ručka, sa integrisanim ventilacionim preklopom, olakšava otvaranje i zatvaranje kod niskih parapetnih zidova ili kada je nameštaj postavljen ispod prozora.




15°-90°

## Donje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom  
GZL 1051 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3
- ★ Dodatna dihtung guma



### Cene

FK06 66 x 118	22.908,- 27.490,-
MK04 78 x 98	22.658,- 27.190,-
MK06 78 x 118	24.658,- 29.590,-
MK08 78 x 140	26.908,- 32.290,-
MK10 78 x 160	31.075,- 37.290,-
PK08 94 x 140	32.075,- 38.490,-

- Isporuca odmah
- Cene sa PDV-om

### Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.

Upravljanje je omogućeno elegantnom ručkom na donjoj strani, a ovaj prozor je naše preporučeno rešenje kada je potrebno ugraditi prozor visoko, na primer zbog visokog parapetnog zida. Ventilacioni sistem sa dva nivoa ventilacije omogućava vašem domu da diše čak i kada je prozor zatvoren.

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1,3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1,0
Rw-Decibel (dB)	29






# Standard

## Pristupačan kvalitet

Osnovne funkcionalnosti  
za sve serije



Staklo 51



★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štiti protiv vetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetska efikasnost.



★ ThermoTechnology™

Idealan za prostorije sa visokim procentom vlažnosti vazduha zato što je termo-modifikovano jezgro zaštićeno belim poliuretanom izuzetno otporno na vlagu.



★ Bez dodatnog održavanja

Beli poliuretanski sloj ne zahteva ponovno lakiranje, a izliven je iz jednog dela što ga čini jednostavnijim za čišćenje od običnih prozora sa spojevima u uglovima.



★ Priprema za jednostavno postavljanje roletni

Svi naši krovni prozori su unapred pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni. Samo Pick@Click!



## Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja  
GLU 0051

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3



### Cene

CK02 55 x 78	24.075,- 28.890,-
FK06 66 x 118	30.242,- 36.290,-
FK08 66 x 140	32.575,- 39.090,-
MK04 78 x 98	29.908,- 35.890,-
MK06 78 x 118	32.575,- 39.090,-
MK08 78 x 140	35.492,- 42.590,-
MK10 78 x 160	40.992,- 49.190,-

- Isporuka odmah
- Cene sa PDV-om

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	29

Krovni prozor sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja (lakiranja)** i zbog toga je idealan za kupatila i kuhinje. Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak i kada se ispod prozora nalazi nameštaj.



## Donje upravljanje

Bez dodatnog održavanja  
GLU 0051 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3



### Cene

FK06 66 x 118	30.242,- 36.290,-
MK04 78 x 98	29.908,- 35.890,-
MK06 78 x 118	32.575,- 39.090,-
MK08 78 x 140	35.492,- 42.590,-
PK08 94 x 140	42.325,- 50.790,-

- Isporuka odmah
- Cene sa PDV-om

### Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	29

Obavezni dodaci



Proizvodi za ugradnju strane 52-53




Zaštita od toplote  
Zatamnjivanje  
Podešavanje svetlosti  
strane 54-63

Dodaci koje je lepo imati



Naknadna elektrifikacija  
strana 64



A woman with her hair in a bun and a young girl with a braided ponytail and a headband are high-fiving each other. They are in a room with a large skylight in the ceiling, through which sunlight is streaming. A green plant is visible on the right side of the frame. The woman is wearing a dark green shirt, and the girl is wearing a light-colored long-sleeved shirt.

Ova serija proizvoda je za vlasnike stambenog prostora u potkrovlju - kuća ili stanova koji su spremni da investiraju u visoku energetska efikasnost i komfor. To uključuje izuzetno efikasno trostruko staklo, koje vam olakšava da svoj dom održite toplim.



# Standard Plus

Dodatna vrednost:  
Energetska efikasnost  
i komfor

## Posebne pogodnosti

i za gornje i za donje upravljanje



Trostruko staklo 61



★ Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1

Izuzetno pristupačno trostruko staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ ThermoTechnology™

Naš jedinstveni izolacioni sistem pretvara vaš prozor u dodatno moćan štit protiv vetra i hladnog vazduha, što vašem prozoru daje veću energetsku efikasnost.



★ Zvučna izolacija

Trostruko staklo i dodatna dihtung guma obezbeđuju dodatnu zaštitu od spoljne buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



★ Priprema za jednostavno postavljanje roletni

Svi naši krovni prozori su unapred pripremljeni za jednostavno postavljanje svih VELUX roletni. Samo Pick@Click!



## Gornje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom GLL 1061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1



Naš prozor sa gornjim upravljanjem daje vam mogućnost da postavite sto ili sofuo ispod i još uvek možete komforno da otvarate prozor. Za dodatnu udobnost ovaj prozor možete nadograditi da bude na daljinsko upravljanje. Više na strani 64.

### Cene

CK02 55 x 78	22.658,- 27.190,-
CK04 55 x 98	24.492,- 29.390,-
FK04 66 x 98	27.575,- 33.090,-
FK06 66 x 118	28.492,- 34.190,-
FK08 66 x 140	30.575,- 36.690,-
MK04 78 x 98	28.158,- 33.790,-
MK06 78 x 118	30.575,- 36.690,-
MK08 78 x 140	33.325,- 39.990,-
MK10 78 x 160	38.575,- 46.290,-
PK06 94 x 118	38.242,- 45.890,-
PK08 94 x 140	39.825,- 47.790,-
SK06 114 x 118	39.492,- 47.390,-
SK08 114 x 140	44.658,- 53.590,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.1
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	0.6
Rw-Decibel (dB)	32



## Donje upravljanje

Prirodna borovina lakirana bezbojnim lakom GLL 1061 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1



Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visokih parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.

### Cene

FK06 66 x 118	28.492,- 34.190,-
MK04 78 x 98	28.158,- 33.790,-
MK06 78 x 118	30.575,- 36.690,-
MK08 78 x 140	33.325,- 39.990,-
MK10 78 x 160	38.575,- 46.290,-
PK08 94 x 140	39.825,- 47.790,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Cene sa PDV-om

### Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.1
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	0.6
Rw-Decibel (dB)	32





# Standard Plus


Dodatna vrednost:  
Energetska efikasnost  
i komfor

## Posebne pogodnosti

i za gornje i za donje upravljanje



Trostruko staklo 61



★ Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1

Izuzetno pristupačno trostruko staklo omogućava vam da zaštitite svoj dom bez kompromisa po pitanju kvaliteta.



★ ThermoTechnology™

Idealan za prostorije sa visokim procentom vlažnosti vazduha zato što je termo-modifikovano jezgro zaštićeno belim poliuretanom izuzetno otpornim na vlagu.



★ Zvučna izolacija

Trostruko staklo i dodatna dihtung guma obezbeđuju dodatnu zaštitu od spoljne buke, pružajući vam dodatni komfor u vašem domu.



★ Bez dodatnog održavanja

Beli poliuretanski sloj ne zahteva ponovno lakiranje, a izliven je iz jednog dela što ga čini jednostavnijim za čišćenje od običnih prozora sa spojevima u uglovima.



## Gornje upravljanje

Bez dodatnog održavanja  
GLU 0061

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja

Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1



Krovni prozor sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja** i pogodan je za sve prostorije, a posebno se preporučuje za prostore sa visokim procentom vlage. Gornje upravljanje čini ga jednostavnim za otvaranje i zatvaranje čak i kada se ispod prozora nalazi nameštaj.

### Cene

CK02 55 x 78	27.908,- 33.490,-
FK06 66 x 118	35.075,- 42.090,-
FK08 66 x 140	37.742,- 45.290,-
MK04 78 x 98	34.742,- 41.690,-
MK06 78 x 118	37.742,- 45.290,-
MK08 78 x 140	41.158,- 49.390,-
MK10 78 x 160	47.575,- 57.090,-
PK08 94 x 140	49.075,- 58.890,-
SK08 114 x 140	55.158,- 66.190,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Cene sa PDV-om

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1,1
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	0,6
Rw-Decibel (dB)	32



## Donje upravljanje

Bez dodatnog održavanja  
GLU 0061 B

- ★ Otpornost na vremenske uslove tokom cele godine
- ★ Svež vazduh i kada je prozor zatvoren
- ★ Jednostavno postavljanje u poziciju za čišćenje
- ★ Urađena priprema za jednostavno postavljanje roletni
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Zvučna izolacija
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja

Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1



Krovni prozor sa termo-modifikovanim drvenim jezgrom presvučenim belim poliuretanskim slojem je **100% bez dodatnog održavanja** i pogodan je za sve prostorije, a posebno se preporučuje za prostore sa visokim procentom vlage. Donje upravljanje čini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visokih parapetnih zidova, što olakšava otvaranje i zatvaranje prozora.

### Cene

FK06 66 x 118	35.075,- 42.090,-
MK04 78 x 98	34.742,- 41.690,-
MK06 78 x 118	37.742,- 45.290,-
MK08 78 x 140	41.158,- 49.390,-
PK08 94 x 140	49.075,- 58.890,-

- Isporuka odmah
- Cene sa PDV-om

### Napomena:

Za visine parapeta do 150 cm preporuka je donje upravljanje. Za visine parapeta preko 150 cm preporuka je gornje upravljanje pomoću šipke ili naknadne elektrifikacije.



Glatka pocinkovana ručka ima dva stepena otvaranja tako da prostoriju možete ventilirati.






Premium serija pomaže vlasnicima potkrovlja da postignu potpuni luksuz i praktičnost. Serija nudi ekskluzivan dizajn i više svetlosti. Automatizacija doma, plus komfor i sigurnost su prednosti koje su bez premca na tržištu. Svi INTEGRA prozori su kompatibilni sa VELUX ACTIVE kontrolom unutrašnje klime.

Premium







# Za zdraviji dom, automatski.



Šta je zdrava unutrašnja klima? To nije nešto što možete videti, nego osetiti: imate više energije, možete da dišete punim plućima i mirno spavate. Danas kada i do 90%\* našeg vremena provodimo u zatvorenom prostoru, održavanje dobrog kvaliteta vazduha u prostorijama u kojim boravimo je važnije nego ikad. Predstavljamo VELUX ACTIVE with NETATMO pomoću kojeg kreiramo zdraviji dom za vas i vašu porodicu.

VELUX ACTIVE radi besprekorno sa VELUX INTEGRA® krovnim prozorima na električno upravljanje, unutrašnjim i spoljašnjim roletnama, spajajući prednosti automatskog rada zasnovanog na senzorima sa pogodnostima daljinskog upravljanja. Zajedno oni pružaju vrhunsku kontrolu unutrašnje klime u zatvorenim prostorima.

\* Source: Healthy Home Barometer



## Ventilacija zasnovana na senzorima

Senzori prate temperaturu, vlažnost vazduha i nivo CO<sub>2</sub> i shodno tome upravljaju vašim krovnim prozorima da bi se uspostavila zdravija unutrašnja klima.

## Ventilacija tri puta u toku dana

U zavisnosti od vremenskih uslova, sistem će automatski ventilirati prostor, čime ćete vi dobiti zdraviji dom.

## Pametna zaštita od toplote

Proaktivno zatvara sve VELUX INTEGRA® spoljne mrežice i spoljašnje aluminijumske roletne u skladu sa lokalnom vremenskom prognozom, npr. predstojeći toplotni talas.

## Odlazak iz vašeg doma je jednostavan

Pritisnite VELUX ACTIVE prekidač za zaključavanje prilikom izlaska iz vašeg doma da bi ste zatvorili vaše VELUX INTEGRA® krovne prozore i automatsko otvaranje ograničili samo na otvaranje ventilacionog preklopa.

## Instalacija

Vrlo jednostavno možete instalirati i podesiti VELUX ACTIVE bez bilo kakve profesionalne pomoći.

## Glasovno upravljanje

Apple HomeKit® kompatibilnost daje vam mogućnost da koristite glasovno upravljanje vašim VELUX krovnim prozorima, spoljašnjim i unutrašnjim roletnama.



## VELUX ACTIVE kontrola unutrašnje klime

KIX 300 EU

Komplet se sastoji od senzora za unutrašnju klimu, prekidača za zaključavanje i gateway-a koji se konektuje na internet. Preuzimanje aplikacije je besplatno.

## Dodatne komponente dostupne za kontrolu unutrašnje klime zasebno po prostorijama.

-  VELUX ACTIVE senzor za unutrašnju klimu KLA 300 EU **11.890,- RSD sa PDV-om**
-  VELUX ACTIVE prekidač za zaključavanje KLN 300 EU **5.990,- RSD sa PDV-om**

\* isporuka odmah



Više informacija na [www.velux.rs](http://www.velux.rs)

## VELUX ACTIVE

Pametno upravljanje na bazi senzora vašim VELUX krovnim prozorima, spoljašnjim i unutrašnjim roletnama.

with  
NETATMO



## Kontrola u vašim rukama

Upravljajte vašim VELUX INTEGRA® krovnim prozorima, unutrašnjim i spoljašnjim roletnama sa bilo kog mesta koristeći intuitivnu aplikaciju VELUX ACTIVE.



HomeKit is a trademark of Apple Inc.  
App Store is a service mark of Apple Inc.  
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




# Premium



## Gornje upravljanje

GGL 3070 / GGU 0070



Staklo 70



## Panoramski pogled

GPL 3050/3070/3066

GPU 0050/0070/0066



Staklo 50



Staklo 70




Staklo 66



- ★ Ručka u gornjem delu
- ★ Integrirana ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)
- ★ Zaštita od buke i kiše
- ★ Sigurnosno staklo

GGL krovni prozor sa središnjim vešanjem izrađen je od laminiranog nordijskog bora i zaštićen bezbojnim lakom. VELUX GGU model posebno je prikladan za prostore s većom koncentracijom vlage u vazduhu kao što su kuhinja ili kupatilo, zahvaljujući otpornoj poliuretanskoj površini koju nije potrebno dodatno održavati.



### Tehničke vrednosti za staklo --70

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35


### Cene GGL GGU

Model	GGL	GGU
CK02 55 x 78	29.742,- 35.690,-	35.158,- 42.190,-
CK04 55 x 98	32.158,- 38.590,-	37.992,- 45.590,-
FK04 66 x 98	36.242,- 43.490,-	42.742,- 51.290,-
FK06 66 x 118	37.408,- 44.890,-	44.158,- 52.990,-
FK08 66 x 140	40.242,- 48.290,-	47.492,- 56.990,-
MK04 78 x 98	36.992,- 44.390,-	43.658,- 52.390,-
MK06 78 x 118	40.242,- 48.290,-	47.492,- 56.990,-
MK08 78 x 140	43.825,- 52.590,-	51.742,- 62.090,-
MK10 78 x 160	50.742,- 60.890,-	59.825,- 71.790,-
PK06 94 x 118	50.325,- 60.390,-	59.325,- 71.190,-
PK08 94 x 140	52.325,- 62.790,-	61.742,- 74.090,-
SK06 114 x 118	51.908,- 62.290,-	61.242,- 73.490,-
SK08 114 x 140	58.742,- 70.490,-	69.325,- 83.190,-

- Rok isporuke 20 dana
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om



- ★ Aluminijska ručka u donjem delu
- ★ Integrirana ventilacija
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Dvostruko vešanje
- ★ Panoramski pogled
- ★ Bez dodatnog održavanja (GPU)
- ★ Sigurnosno staklo --70
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3 - staklo --50



### Tehničke vrednosti za staklo --50

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	32

Ako živite pored živopisnih pejzaža uvek treba da tražite rešenje koje će ih približiti vašem domu. Ovaj krovni prozor ima dvostruku funkciju: panoramski pogled i lako čišćenje.

Za izuzetan panoramski pogled ovaj prozor se otvara gornjim šarkama do ugla od 45° i pruža dodatni prostor.

Za jednostavno pranje spoljašnjeg stakla samo rotirajte prozor na središnjim šarkama za 180°.

### Cene GPL 3050 GPL 3070 GPU 0050 GPU 0070

Model	GPL 3050	GPL 3070	GPU 0050	GPU 0070
CK04 55 x 98	33.242,- 39.890,-	41.908,- 50.290,-	39.658,- 47.590,-	49.992,- 59.990,-
FK06 66 x 118	38.658,- 46.390,-	48.658,- 58.390,-	46.075,- 55.290,-	58.075,- 69.690,-
FK08 66 x 140	41.492,- 49.790,-	52.325,- 62.790,-	49.575,- 59.490,-	62.408,- 74.890,-
MK04 78 x 98	38.242,- 45.890,-	48.158,- 57.790,-	45.575,- 54.690,-	57.408,- 68.890,-
MK06 78 x 118	41.492,- 49.790,-	52.325,- 62.790,-	49.575,- 59.490,-	62.408,- 74.890,-
MK08 78 x 140	45.242,- 54.290,-	56.992,- 68.390,-	54.075,- 64.890,-	67.992,- 81.590,-
MK10 78 x 160	52.325,- 62.790,-	65.825,- 78.990,-	62.492,- 74.990,-	78.492,- 94.190,-
PK06 94 x 118	51.908,- 62.290,-	65.325,- 78.390,-	61.992,- 74.390,-	77.908,- 93.490,-
PK08 94 x 140	53.992,- 64.790,-	67.908,- 81.490,-	64.492,- 77.390,-	80.992,- 97.190,-
SK06 114 x 118	53.575,- 64.290,-	67.408,- 80.890,-	63.992,- 76.790,-	80.325,- 96.390,-
SK08 114 x 140	60.658,- 72.790,-	76.242,- 91.490,-	72.408,- 86.890,-	90.908,- 109.090,-

- Isporuca odmah
- Rok isporuke 20 dana
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om




! Za cene modela sa staklom --66, pozovite VELUX kancelariju.

! Za cene modela sa staklom --66, pozovite VELUX kancelariju.

Obavezni dodaci



Proizvodi za ugradnju strane 52-53



Zaštita od toplote  
Zatamnjene  
Podešavanje svetlosti  
strane 54-63

Dodaci koje je lepo imati



Naknadna elektrifikacija  
strana 64



## Premium



## Daljinsko upravljanje

GGL 307021/3066021

GGU 007021/0066021



Staklo 70



Staklo 66



## Premium



## Krovni prozor na daljinsko upravljanje sa panoramskim pogledom

GPU 007021




Staklo 70



- ★ Ručka u gornjem delu
- ★ Integrirano upravljanje
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Redukcija buke od kiše
- ★ Senzor za kišu
- ★ Daljinski upravljač
- ★ Unapred definisani programi
- ★ Bez dodatnog održavanja (GGU)
- ★ Sigurnosno staklo
- ★ Kompatibilno sa VELUX ACTIVE

Ako želite vrhunsku udobnost, rešenje je VELUX INTEGRA® krovni prozor na daljinsko upravljanje. Pomoću daljinskog upravljača osetljivog na dodir možete da kontrolišete prozor, unutrašnje i spoljašnje roletne sa bilo kog mesta u kući. Ugrađeni kišni senzor osigurava da se prozor zatvara automatski sa prvim kapima kiše.

Prozori na daljinsko upravljanje su kompatibilni sa VELUX ACTIVE. Više informacija na str. 32 i 33.




GGL

GGU

### Tehničke vrednosti za staklo --70

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost za staklo (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35



Cene	VELUX INTEGRA®	
	GGL 307021	GGU 007021
CK02 55 x 78	66.408,- 79.690,-	71.825,- 86.190,-
CK04 55 x 98	68.825,- 82.590,-	74.658,- 89.590,-
FK06 66 x 118	74.075,- 88.890,-	80.825,- 96.990,-
FK08 66 x 140	76.908,- 92.290,-	84.158,- 100.990,-
MK04 78 x 98	73.658,- 88.390,-	80.325,- 96.390,-
MK06 78 x 118	76.908,- 92.290,-	84.158,- 100.990,-
MK08 78 x 140	80.492,- 96.590,-	88.408,- 106.090,-
MK10 78 x 160	87.408,- 104.890,-	96.492,- 115.790,-
PK06 94 x 118	86.992,- 104.390,-	95.992,- 115.190,-
PK08 94 x 140	88.992,- 106.790,-	98.408,- 118.090,-
SK06 114 x 118	88.575,- 106.290,-	97.908,- 117.490,-
SK08 114 x 140	95.408,- 114.490,-	105.992,- 127.190,-

- Isporuka odmah
- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om



**NOVO!**

Da li želite potkrovlje sa impresivnim panoramskim pogledom? Predstavljamo vam najnoviji VELUX INTEGRA® krovni prozor, napravljen tako da možete uživati u prekrasnom pogledu i komforu daljinskog upravljanja. Otvara se bez napora kako bi stvorio isti osećaj kao balkon i ispunjava vaš dom prirodnim svetlošću.


- ★ Integrirano upravljanje
- ★ Filter za prašinu i insekte
- ★ ThermoTechnology™
- ★ Dodatna dihtung guma
- ★ Daljinsko upravljanje
- ★ Senzor za kišu
- ★ Zaštitni senzor
- ★ Bez dodatnog održavanja
- ★ Kompatibilno sa VELUX ACTIVE

U prodaji od 01. juna 2019.


### Tehničke vrednosti za staklo --70

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost za staklo (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35

Novi model spoljašnje roletne SMH je dostupan za prozor na daljinsko upravljanje sa panoramskim pogledom. Za više informacija pozovite našu korisničku službu na 011 2057 500.



Spremi za vašu pametnu kuću  
Nadogradite vaše INTEGRA® prozore VELUX ACTIVE kontrolom unutrašnje klime i uživajte u zdravijem domu, automatski (više na stranama 32 i 33).



Bežični prekidač za zid  
Otvorite ili zatvorite prozor pritiskom na dugme prekidača. Jednostavno i intuitivno.

Cene	VELUX INTEGRA®	
	GPU 007021	
FK06 66 x 118	103.492,- 124.190,-	
FK08 66 x 140	107.825,- 129.390,-	
MK06 78 x 118	107.825,- 129.390,-	
MK08 78 x 140	113.408,- 136.090,-	
PK06 94 x 118	123.325,- 147.990,-	
PK08 94 x 140	126.408,- 151.690,-	
SK06 114 x 118	125.742,- 150.890,-	
SK08 114 x 140	136.325,- 163.590,-	


- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om





## Vertikalni elementi

VFE 3070 / VIU 0070



Staklo 70


## Univerzalni konektor za kombinacije sa fasadnim elementima

EFY 3012/2012

**NOVO!**



Kombinujte vaš krovni prozor sa dodatnim vertikalnim elementom da biste stvorili odličan pogled i kada stojite i kada sedite. Vertikalni element je idealan za potkrovlja sa visokim parapetnim zidom. Omogućava vam da provetrite svoj dom i uživate u više dnevne svetlosti.



## Vertikalni elementi

**NOVO!**

VFA 3070 / VFB 3070

Vertikalni element je sada dostupan sa levim otvaranjem (VFA) i desnim otvaranjem (VFB). Elementi su dostupni u devet različitih dimenzija.

**Važno!** Pre ugradnje vertikalnog elementa potrebno je da se krovna konstrukcija dodatno statički ojača.

Cene vertikalnih elemenata	VFE	VIU
78x60 cm MK31	42.492,- 50.990,-	—
78x95 cm MK35	44.992,- 53.990,-	47.492,- 56.990,-
94x60 cm PK31	45.825,- 54.990,-	—
94x95 cm PK35	49.158,- 58.990,-	53.325,- 63.990,-
114x60 cm SK31	47.492,- 56.990,-	—
114x95 cm SK35	50.825,- 60.990,-	54.992,- 65.990,-

Opšivke*	EFW 0012	EFS 0012
MK04 78 x 98	11.742,- 14.090,-	13.825,- 16.590,-
MK06 78 x 118	11.992,- 14.390,-	14.158,- 16.990,-
MK08 78 x 140	12.908,- 15.490,-	15.242,- 18.290,-
MK10 78 x 160	14.158,- 16.990,-	16.658,- 19.990,-
PK06 94 x 118	14.408,- 17.290,-	16.992,- 20.390,-
PK08 94 x 140	15.242,- 18.290,-	17.992,- 21.590,-
SK06 114 x 118	15.575,- 18.690,-	18.408,- 22.090,-
SK08 114 x 140	16.158,- 19.390,-	19.075,- 22.890,-


\*Opšivke su samo za prozore iznad vertikalnog elementa.

Cene vertikalnih elemenata	VFA VFB
78x95 cm MK35	55.575,- 66.690,-
78x115 cm MK36	59.158,- 70.990,-
78x137 cm MK38	61.575,- 73.890,-
94x95 cm PK35	62.742,- 75.290,-
94x115 cm PK36	65.158,- 78.190,-
94x137 cm PK38	67.575,- 81.090,-
114x95 cm SK35	68.825,- 82.590,-
114x115 cm SK36	69.992,- 83.990,-
114x137 cm SK38	72.408,- 86.890,-

■ Rok isporuke 30 dana  
■ Cene sa PDV-om

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.3
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	1.0
Rw-Decibel (dB)	35



**Zašto univerzalni VELUX konektor za druge fasadne elemente? Zato što želimo da ponudimo rešenje svima.**

Do sada nije bilo moguće povezati druge vertikalne elemente sa VELUX krovnim prozorom zbog izazova pri ugradnji i strukturi već postojećih elemenata na kući.





Trudimo se uvek da odgovorimo pozitivno na zahteve tržišta, i sada je to veoma jednostavno.

Uz pomoć ovog univerzalnog konektora VELUX stručnjaci vam mogu pomoći da ugradite krovni prozor iznad drugog fasadnog prozora ili čak vrata. Konektor je dostupan u verziji lakiranog drveta (3012) i belo farbanog drveta (2012).

Da li primećujete razliku?

Pogled u zid definitivno nije najbolji izbor. Gledanjem u daljinu se smanjuje zamor očiju tokom učenja.



Cene	EFY 3012
MK00 78 x 118	4.492,- 5.390,-
PK00 94 x 118	4.658,- 5.590,-
SK00 114 x 140	4.908,- 5.890,-

■ Rok isporuke 30 dana  
■ Cene sa PDV-om



# VELUX krovna kućica

## Više prostora u vašem potkrovlju!

VELUX krovna kućica predstavlja jedan potpuno novi sistem opšivki, koji sadrži sve potrebne delove za ugradnju. Odgovara svakom modelu krovnog prozora iz našeg asortimana.

Dobićete još dodatnog prostora u vašem potkrovlju i odličan pogled.

Dostupan je u više kombinacija i broja prozora.

Za više informacija pogledajte sajt [www.velux.rs](http://www.velux.rs)



259.990,-  
sa PDV-om  
EBW MK06  
2022BK



283.990,-  
sa PDV-om  
EBW MK06  
2032BK



Može se ugraditi za jedan dan što značajno smanjuje vreme za koje vam je krov otvoren.\*


\* Ugradnja od jednog dana ne podrazumeva prethodnu pripremu, kao ni završnu obradu.

# VELUX kombi rešenja

## Još prirodnog svetla za vaš dom

VELUX kombi rešenja vam sada omogućavaju da sami kreirate sopstveni mozaik svetlosti. Sve što treba da uradite je da pronađete modele prozora koji zadovoljavaju vaše potrebe za funkcionalnošću i dodatnom količinom prirodne svetlosti, svežeg vazduha i panoramskog pogleda.

Možete dodati fiksne i vertikalne elemente kako biste dobili prirodnu svetlost od poda do plafona u vašem potkrovlju.



Još primera kombi rešenja možete pogledati na [www.velux.rs](http://www.velux.rs).





## Krovni balkon Cabrio®

GDL 3066



Staklo 66



## Krovna terasa

GEL 3065



Staklo 65



VELUX Cabrio® pretvara vaš krovni prozor u balkon za svega nekoliko sekundi, tako da možete da uživate na svežem vazduhu bez napuštanja vašeg doma. Svakom prostoru u potkrovlju pruža novu dimenziju – samo otvorite gornji element na gore, a donji ka spolja i zakoračite na vaš krovni balkon koji vam pruža najbolji mogući pogled. Otvaranje donjeg dela automatski podiže integrisanu ogradu koja će vam pružiti neophodnu sigurnost. Za prijatne temperature u vašem domu tokom letnjih meseci, moguća je ugradnja proizvoda za zaštitu od svetlosti i toplote.

### Cene

Cabrio® balkon GDL	PK19 94x252 cm	SK19 114x252 cm
GDL 3066 Prozor	201.817,- 242.180,-	216.650,- 259.980,-
EDW Opšivka	15.992,- 19.190,-	16.408,- 19.690,-
EDS Opšivka	13.575,- 16.290,-	13.908,- 16.690,-
BDX Set	7.484,- 8.980,-	

- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.0
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	0.5
Rw-Decibel (dB)	37



Pogledajte više o tehničkim karakteristikama stakla --66 na stranama 50 i 51.

Ugrađena direktno u najniži deo vašeg krova, terasa vam omogućava iskorišćenje najvećeg dela vašeg krovnog prostora, istovremeno pružajući savršeno rešenje za opuštanje i slobodno vreme napolju. Rešenje uključuje krovne prozore s donjim upravljanjem, vertikalni fasadni element s bočnim vešanjem i tri fiksna fasadna elementa. Dok gornji krovni prozori obezbeđuju prostran pogled na okruženje, vertikalni donji elementi omogućavaju izlaz na krovnu terasu. Širina krovne terase je 78cm, dužina donjeg vertikalnog elementa je 109cm a gornjeg 136cm.



### Cene

Krovna terasa GEL	M08 78x245 cm
GEL 3065 + VEA/VEB	213.984,- 256.780,-
EEW Opšivka	13.742,- 16.490,-
BDX Set	3.742,- 4.490,-

- Rok isporuke 30 dana
- Cene sa PDV-om

### Tehničke vrednosti

Uw-vrednost prozora (W/(m²K))	1.0
Ug-vrednost stakla (W/(m²K))	0.5
Rw-Decibel (dB)	35



Za više informacija molimo pozovite VELUX kancelariju.






# Još VELUX rešenja za vaš dom

## Prozori za ravan krov

CVP 0573 / CVP 0073 / CFP 0073 / CXP 0473



**5**  
GODINA GARANCIJE  
za prozor za ravan krov



### Fiksni prozor za ravan krov (CFP 0073U)

- Izolovan PVC okvir
- Dvoslojno energetski efikasno staklo
- Laminirano unutrašnje staklo
- Nije moguće otvaranje prozora
- Kompatibilan sa svim proizvodima za zaštitu od svetlosti i toplote



### Prozor na ručno upravljanje za ravan krov (CVP 0073U)

- Izolovan PVC okvir
- Dvoslojno energetski efikasno staklo
- Laminirano unutrašnje staklo
- Otvaranje pomoću šipke dužine 1,9m
- Kompatibilan samo sa akrilnom kupolom (ISD 0000)



### Prozor na daljinsko upravljanje za ravan krov (CVP 0573U)

- Izolovan PVC okvir
- Dvoslojno energetski efikasno staklo
- Laminirano unutrašnje staklo
- VELUX INTEGRA® daljinsko upravljanje
- Integrisani senzor za kišu - automatsko zatvaranje sa pojavom prvih kapi
- Kompatibilan sa svim proizvodima za zaštitu od svetlosti i toplote
- Kompatibilan sa VELUX ACTIVE kontrolom unutrašnje klime



### Prozor za izlaz na ravan krov (CXP 0473Q)

- Izolovan PVC okvir
- Dvoslojno energetski efikasno staklo
- Laminirano unutrašnje staklo
- Kompatibilan samo sa akrilnom kupolom (ISD 0000)
- Prozor ne sadrži akrilnu kupolu, ona se kupuje odvojeno
- Jednostavan izlaz na ravan krov, terasu ili u slučaju opasnosti
- Odlična zvučna izolacija u slučaju kiše ili grada
- Stepent otvaranja od 60° omogućava jednostavan izlaz na krov




### Kupola sa zakrivljenim staklom (ISD 1093)

- Elegantno rešenje za mesta gde su prozori vidljivi sa spoljašnje strane
- Staklena površina prekriva celu površinu prozora što omogućava slobodan odvod kapima kiše
- Lako čišćenje zahvaljujući novom obliku staklene površine
- Spoljašnja strana prozora je otporna na ogrebotine i omogućava duži životni vek prozoru
- Mogućnost dodatka spoljne tende na solarno napajanje (MSG) i plisirane unutrašnje roletne (FMG)
- Za krovove nagiba od 0° do 15°



### Kupola sa ravnim staklom (ISD 2093)

- Staklena površina se vizuelno uklapa u krov
- Elegantno rešenje za mesta gde su prozori vidljivi sa spoljašnje strane
- Spoljašnja strana prozora je otporna na ogrebotine i omogućava duži životni vek prozora
- Jednostavna ugradnja na krovove sa nagibom 5°-15°
- Postoji mogućnost dodatka plisirane unutrašnje roletne (FMG) a ugradnja spoljne tende (MSG) nije moguća




### Akrilna kupola (ISD 0000 / ISD 0100)

- Izdržljiva akrilna kupola
- Kupola omogućava bolje slivanje kišnih kapi sa prozora
- Dostupne u dve boje - mlečno bela i providna
- Mlečno bela kupola je potpuno neprozirna
- Jednostavna ugradnja na krovove sa nagibom 0°-15°
- Mogućnost dodatka spoljne tende na solarno napajanje (MSG) i plisirane unutrašnje roletne (FMG)


**Odaberite odgovarajuću zaštitu**



60	CFP CVP 060060					
80		CFP CVP 080080				
90	CFP CVP 060090		CFP CVP 090090			
100				CFP CVP CSP CXP 100100		
120		CFP CVP CXP 090120			CFP CVP CSP CXP 120120	
150			CFP CVP 100150		CFP CVP 150150	
cm	60	80	90	100	120	150



Spremni za vašu pametnu kuću  
Nadogradite vaše INTEGRA® prozore  
VELUX ACTIVE kontrolom unutrašnje klime  
i uživajte u zdravijem domu, automatski  
(više na stranama 32 i 33).



Proizvode za zaštitu od svetlosti  
i toplote za prozore za ravan krov  
možete pogledati na sajtu  
[www.velux.rs](http://www.velux.rs) ili u pojedinačnoj  
brošuri.



# Još VELUX rešenja za vaš dom



## Svetlosni tuneli



TWF / TWR

# Još VELUX rešenja za vaš dom



## Svetlosni tuneli za ravan krov

TCF / TCR



Čak 13 puta više svetla od sijalice\*

Sa VELUX svetlosnim tunelom moguće je dobiti prirodnu svetlost čak i u najmračnijim delovima vaše kuće jer prenosi svetlost do 6 metara u prostoriju ispod. Idealni su za male sobe i uske prostore - kao što su hodnici, kupatila i prostorije bez prirodne svetlosti. Odlično su rešenje čak i kada su oblačni i zimski dani. Tunnel može biti sa savitljivom i nesavitljivom tubom.

Svetlosni tunel sa savitljivom tubom (TWF) je idealan za rastojanja od 0,4m do 2m između krova i plafona. Pakuje se sa 2m reflektujuće fleksibilne tube prečnika 35 cm. U tunele je moguće ugraditi i set za osvetljenje ZTL čime oni postaju izvor svetlosti i noću.



1

### Savršeno se uklapa u krov


Nova generacija VELUX svetlosnog tunela je redizajnirana od osnove pa naviše i ima širok spektar poboljšanja koja ugradnju čine bržom i lakšom. Vreme sklapanja cevi je sada prepolovljeno.



2

### Prenos svetlost 98%

Tuba je prečnika 35 cm, obložena reflektujućom aluminijumskom folijom koja omogućava refleksiju svetlosti u prostoriju. Nesavitljiva tuba sa dodatim nastavcima može biti dužine do 6 m.



3

### Difuzer sa svetlim rubom

Rub na difuzeru je redizajniran za dodatnu distribuciju svetlosti.



Cene	Za kosi krov nagiba 15°-60°	Za ravan krov nagiba 0°-15°
<b>TWF OK14 2010</b> Savitljivi tunel Ø35 cm	27.492,- 32.990,-	—
<b>TCF OK14 0010</b> Savitljivi tunel Ø35 cm	—	30.242,- 36.290,-
<b>TWR OK14 2010</b> Nesavitljivi tunel Ø35 cm	42.242,- 50.690,-	—
<b>TCR OK14 0010</b> Nesavitljivi tunel Ø35 cm	—	47.733,- 57.280,-
<b>ZTR OK14 0062</b> Nastavak 62 cm	5.825,- 6.990,-	5.825,- 6.990,-
<b>ZTR OK14 0124</b> Nastavak 124 cm	8.992,- 10.790,-	8.992,- 10.790,-
<b>BFX OK14 1000T</b> Hidroizolacija	6.158,- 7.390,-	6.158,- 7.390,-
<b>ZTL 014L</b> Set za osvetljenje	6.075,- 7.290,-	6.075,- 7.290,-
<b>ZTV 014</b> Set za ventilaciju	13.408,- 16.090,-	—

□ Isporuka odmah  
 ■ Rok isporuke 30 dana  
 ■ Cene sa PDV-om



# Još VELUX rešenja za vaš dom



**Izlaz na krov**  
za nenastanjena potkrovlja  
GVT 103

20°-65°

VELUX preporuča



**Izlaz na krov**  
za nenastanjena potkrovlja  
VLT 1000

20°-60°



**Izlazi na krov**  
za nastanjena potkrovlja  
GXL 3070 / GXU 0070

15°-85°



**5**  
GODINA GARANCIJE  
ZA IZLAZ NA KROV  
GVT 103



**2**  
GODINE GARANCIJE  
ZA IZLAZ NA KROV  
VLT 1000



Naš praktični prozor, bez potrebe za dodatnim održavanjem GVT 103 pruža građevinarima, dimnjačarima i ostalim majstorima lak pristup vašem krovu. Napravljen je od poliuretana otpornog na vremenske prilike i isporučuje se u kompletu sa izolacionim staklom, osiguračem koji obezbeđuje otvoren položaj i integrisanom opšivkom. Opciono je levo ili desno bočno vešanje. GVT u donjem delu rama ima neklizajuće gazište tako da obezbeđuje čvrst, stabilan oslonac.

- ★ Integrisana opšivka
- ★ Neklizajuće gazište
- ★ Bočno vešanje
- ★ Otporan na vremenske prilike
- ★ Mogućnost pozicije za ventilaciju
- ★ Lak pristup krovu za majstore

**Tehnička vrednost**  
U-vrednost stakla (W/(m²K)) 3.0 Ug

VLT izlaz na krov je posebno dizajniran za nenastanjena i neizolovana potkrovlja. Unutrašnji okvir je napravljen od borovine, a spoljašnji okvir i krilo su od aluminijuma. Isporučuje se sa flotiranim staklom i integrisanom opšivkom.

- ★ Integrisana opšivka
- ★ Otvara se ka spolja
- ★ Sadrži sloj flotiranog stakla
- ★ Mogućnost pozicije za ventilaciju

**Tehnička vrednost**  
U-vrednost stakla (W/(m²K)) 3.0 Ug

Cene	VLT 1000	GVT 103
45 x 55 cm	9.658,- 11.590,-	—
45 x 73 cm	13.325,- 15.990,-	—
54 x 83 cm	—	15.825,- 18.990,-

Isporuka odmah  Cene sa PDV-om

Modeli GXL i GXU osim što se savršeno uklapaju u vaš stambeni prostor, zbog svog načina otvaranja pogodni su i kao izlaz na krov u situacijama kada je to potrebno.


- ★ Izrađen od visoko kvalitetne, prirodne borovine premazane akrilnim lakom
- ★ Ručka na sredini krila je pogodna za upravljanje i pristup krovu
- ★ Bočno otvaranje
- ★ Ventilacija sa integrisanim filterima za prašinu i insekte
- ★ Bez dodatnog održavanja (GXU)
- ★ Ugradnja na krov nagiba 15°-85°
- ★ Sigurnosno laminirano staklo

Komforno rešenje za sve one kojima je potreban izlaz na krov iz naseljenog potkrovlja. Model GXU je presvučen belim poliuretanom koji ne zahteva dodatno održavanje i pogodan je za sve prostorije, a posebno za one sa povećanom koncentracijom vlage, kao što su kupatila i kuhinje. Model GXL je izrađen od nordijskog bora i predstavlja idealan izbor ukoliko želite upotpuniti prirodan izgled vašeg prostora.



Cene	GXL	GXU
FK06 66 x 118 cm	47.492,- 56.990,-	57.492,- 68.990,-

Rok isporuke 30 dana  
 Cene sa PDV-om



**Tehničke vrednosti**  
Uw-vrednost prozora (W/(m²K)) 1.3  
Ug-vrednost stakla (W/(m²K)) 1.0  
Rw-Decibel (dB) 35



GZL 1051  
GZL 1051 B  
GLU 0051  
GLU 0051 B

GLL 1061  
GLL 1061 B  
GLU 0061  
GLU 0061B

GPL 0050  
GPU 0050

VFE 3070  
GPU 007021  
GPL 3070  
GPU 0070  
GGL 3070  
GGU 0070  
GGL 307021  
GGU 007021  
VIU 0070  
VFA 3070  
VFB 3070

GGL 3066021  
GGU 0066021  
GPL 3066  
GPU 0066  
GDL 3066

Propusnost vazduha  
(standard EN 1026)

Klasa 4

Klasa 4

Klasa 4


Klasa 4

Klasa 4


### Izolacione osobine

Struktura stakla s leva  
na desno, iznutra.


Vrsta gasa




Argon




Argon



Argon



Argon



Kripton

### ENERGETSKA EFIKASNOST



**Iskoristivost solarnog dobitka g (%)**  
Solarni dobitak tokom grejne sezone.

46%

55%

46%

46%

52%



**Toplotna izolacija stakla**  
Redukovani gubitak toplote  
U g(W/m<sup>2</sup>K) EN673

1.0

0.6

1.0

1.0

0.5



**Toplotna izolacija prozora**  
Koeficijent prolaska topline  
Uw(W/m<sup>2</sup>K) EN ISO 12567-2

1.3

1.1

1.3

1.3

1.0

### ZVUČNA IZOLACIJA



**Zaštita od buke**  
Povećanje zvučne izolacije za 3dB  
smanjuje doživljaj buke za 50%

29 db

32 db

32 db

35 db

37 db



**Redukcija buke od kiše**



### SIGURNOST



**Unutrašnje laminirano staklo**  
Dva sloja stakla spojena folijom.  
U slučaju loma staklo se ne rasipa.



**Spoljašnje kaljeno staklo**  
Daje dodatnu čvrstoću i otporno  
je na udarce.



### UDOBNOST



**Lako za održavanje**  
Easy-clean premaz održava staklo  
čistim duže vremena



**Premaz protiv jutarnje rose**  
Sprečava nakupljanje kapljica  
vode na spoljašnjoj strani stakla





# A Opšivke – sigurna veza sa krovom



Opšivke zaobljenih ivica koje se preklapaju sa krovom obezbeđuju vodootpornu vezu između prozora i krova i osiguravaju efikasnu drenažu kišnice. Standardne VELUX opšivke se prave od aluminijuma. Bakarne opšivke i zaštitni delovi prozora za bakarne krovove su takođe dostupni. **Ukoliko želite specijalnu opšivku za biber crep EDB, molimo kontaktirajte VELUX kancelariju.**

## Modeli EKW i EKS – za ugradnju u grupama

VELUX kombi rešenja su diskretna spolja, ali impresivna iznutra. Jednostavno odlučite koliko je prozora potrebno u vašoj prostoriji i kako ćete ih kombinovati. Budite sigurni da VELUX sistem opšivki može ispuniti sve vaše želje. Koristite EKS za ravne krovne pokrivače debljine do 16 mm (2 x 8 mm), EKB za biber crep debljine do 38 mm (2 x 19 mm) i EKW za talasaste krovne materijale ukupne visine profila do 120 mm.



**Kombi opšivke su sada povoljnije!**  
Cene kombi opšivki možete izračunati kada jediničnu cenu opšivke bez BDX seta pomnožite sa brojem prozora. Sve cene možete pogledati na strani 69. Za više informacija pozovite našu korisničku službu na 011 2057 500.



## Modeli EDZ, EDW i EDS – za pojedinačnu ugradnju

**EDZ/EDW 0000**  
Opšivke za ugradnju jednog prozora. Standardno dostupne u aluminijumu tamno sive boje. Za talasaste pokrivače ukupne profilacije do 45 mm (EDZ) i 120 mm (EDW) (uklj. falcovani biber crep).

**EDS 0000**  
Opšivka za ugradnju jednog prozora. Standardno dostupna u aluminijumu tamno sive boje. Za ravne krovne pokrivače ukupne debljine do 16 mm (2 x 8 mm).

**Napomena:** EDZ opšivka može da se ugradi na nagibe krova od 20°. Ostale opšivke mogu se ugraditi na nagibe od 15°.



## EDW 2000 i EDZ 2000 – 2 proizvoda u 1 pakovanju

VELUX nudi kompletno rešenje za sigurnu ugradnju – opšivku za talasaste pokrivače EDW 0000 ili EDZ 0000 i termo i hidroizolacioni set BDX u jednom pakovanju. Kupovinom i ugradnjom ovog seta automatski produžavate garantni rok na 10 godina.



Opšivka	Veličine u cm Modeli prozora												
	55 x 78 CK02	55 x 98 CK04	66 x 98 FK04	66 x 118 FK06	66 x 140 FK08	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	94 x 118 PK06	94 x 140 PK08	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08
EDW 2000 – opšivka + termo i hidroizolacija	9.617,- 11.540,-	10.033,- 12.040,-	10.200,- 12.240,-	10.700,- 12.840,-	11.117,- 13.340,-	10.617,- 12.740,-	11.200,- 13.440,-	11.867,- 14.240,-	12.533,- 15.040,-	12.617,- 15.140,-	12.867,- 15.440,-	13.117,- 15.740,-	13.367,- 16.040,-
EDZ 2000 – opšivka + termo i hidroizolacija	8.533,- 10.240,-	8.867,- 10.640,-	9.033,- 10.840,-	9.450,- 11.340,-	9.783,- 11.740,-	9.367,- 11.240,-	9.867,- 11.840,-	10.367,- 12.440,-	10.950,- 13.140,-	11.033,- 13.240,-	11.200,- 13.440,-	11.450,- 13.740,-	11.617,- 13.940,-
EDW 0000 – za talasaste krovne pokrivače	6.408,- 7.690,-	6.825,- 8.190,-	6.992,- 8.390,-	7.492,- 8.990,-	7.908,- 9.490,-	7.408,- 8.890,-	7.992,- 9.590,-	8.658,- 10.390,-	9.325,- 11.190,-	9.408,- 11.290,-	9.658,- 11.590,-	9.908,- 11.890,-	10.158,- 12.190,-
EDZ 0000 – za talasaste krovne pokrivače	5.325,- 6.390,-	5.658,- 6.790,-	5.825,- 6.990,-	6.242,- 7.490,-	6.575,- 7.890,-	6.158,- 7.390,-	6.658,- 7.990,-	7.158,- 8.590,-	7.742,- 9.290,-	7.825,- 9.390,-	7.992,- 9.590,-	8.242,- 9.890,-	8.408,- 10.090,-
EDS 0000 – za ravne krovne pokrivače	5.408,- 6.490,-	5.742,- 6.890,-	5.992,- 7.190,-	6.408,- 7.690,-	6.742,- 8.090,-	6.325,- 7.590,-	6.825,- 8.190,-	7.325,- 8.790,-	7.908,- 9.490,-	7.992,- 9.590,-	8.242,- 9.890,-	8.408,- 10.090,-	8.658,- 10.390,-

□ Isporuka odmah    ■ Rok isporuke 30 dana    ■ Cene sa PDV-om

# Originalni VELUX instalacioni proizvodi

## Kompletan sistem za sigurnu ugradnju

VELUX sistem ugradnje sadrži sve neophodne komponente koje sa spoljašnje i unutrašnje strane, osiguravaju dobru i trajnu ugradnju.

Elementi sistema omogućavaju preciznu, brzu i logičnu ugradnju po principu korak-po-korak, pri čemu nijedna od faza ugradnje nije zanemarena.



## B Termo i hidroizolacioni set BDX 2000

- Sadrži: termoizolacioni okvir, hidroizolacionu foliju i drenažni oluk
- Dodatno osigurava vodonepropusnu vezu između krovnog prozora i krovne konstrukcije
- Smanjuje gubitak toplote eliminisanjem hladnih mostova oko prozora
- Pogodan za ugradnju na svim vrstama krovnih pokrivača i uz sve VELUX opšivke
- Ugradnjom BDX seta garancija na VELUX krovni prozor produžava se sa 5 na 10 godina



## C Hidroizolacioni set BFX

- Sadrži hidroizolacionu foliju i drenažni oluk
- Plisirani materijal osigurava fleksibilnu i čvrstu vezu s krovnom konstrukcijom i hidroizolacijom krova



## D Parna brana BBX

- Štiti od pojave kondenzacije
- 100% paronepropusno rešenje (sprečava prodor vlažnog vazduha iz unutrašnjosti prostorije u izolaciju)
- Savršeno skrojena po dimenzijama krovnih prozora



## E Unutrašnja obloga LSB/LSC/LSD

- Prefabrikovani elementi koji omogućavaju brzu i pravilnu ugradnju
- Nov, vodootporan materijal koji se lako održava
- Dostupna za sve veličine VELUX krovnih prozora
- Sadrži parnu branu BBX koja sprečava kondenzaciju i produžavanje
- LSB-unutrašnja obloga za debljinu do 30 cm, sadrži i BBX
- LSC - unutrašnja obloga za debljinu konstrukcije do 40 cm, sadrži i BBX
- LSD - unutrašnja obloga za debljinu konstrukcije do 50 cm, sadrži i BBX

Više informacija o instalacionim proizvodima pronađite u posebnoj VELUX brošuri.

Oprema za ugradnju	Veličine u cm Modeli prozora												
	55 x 78 CK02	55 x 98 CK04	66 x 98 FK04	66 x 118 FK06	66 x 140 FK08	78 x 98 MK04	78 x 118 MK06	78 x 140 MK08	78 x 160 MK10	94 x 118 PK06	94 x 140 PK08	114 x 118 SK06	114 x 140 SK08
BDX – termo i hidroizolacioni set (sadrži i BFX)	3.742,- 4.490,-	3.742,- 4.490,-	3.742,- 4.490,-	3.742,- 4.490,-	3.742,- 4.490,-	3.742,- 4.490,-	3.742,- 4.490,-	3.742,- 4.490,-	3.742,- 4.490,-	3.742,- 4.490,-	3.742,- 4.490,-	3.742,- 4.490,-	3.742,- 4.490,-
BFX – hidroizolacioni set	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-	2.908,- 3.490,-
BBX – parna brana	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-	2.658,- 3.190,-
LSB – unutrašnja obloga	14.992,- 17.990,-	15.325,- 18.390,-	15.992,- 19.190,-	16.658,- 19.990,-	17.158,- 20.590,-	15.825,- 18.990,-	16.658,- 19.990,-	17.658,- 21.190,-	25.825,- 30.990,-	19.158,- 22.990,-	19.825,- 23.790,-	20.492,- 24.590,-	21.158,- 25.390,-
LSC – unutrašnja obloga	19.075,- 22.890,-	19.492,- 23.390,-	20.325,- 24.390,-	21.158,- 25.390,-	21.825,- 26.190,-	20.075,- 24.090,-	21.158,- 25.390,-	22.408,- 26.890,-	32.825,- 39.390,-	24.325,- 29.190,-	25.158,- 30.190,-	25.992,- 31.190,-	26.908,- 32.290,-

\* Napomena: Za cene unutrašnje obloge LSD 2000 pozovite VELUX kancelariju.

□ Isporuka odmah    ■ Rok isporuke 30 dana    ■ Cene sa PDV-om



# Proizvodi za zaštitu od svetlosti, toplote i insekata

## Spoljašnji proizvodi

### Mrežica

Blokira sunčeve zrake pre nego što dopru do stakla i smanjuje zagrevanje do 76%\*, propušta svetlost i ne sprečava dobar pogled.

### Roletna

Potuno zamračuje prostoriju i smanjuje zagrevanje čak do 94%\*. Takođe poboljšava izolaciju do 17%\* i smanjuje buku od kiše i grada.

## Unutrašnji proizvodi

### Potpuno zamračenje


Zamračite vašu spavaću sobu za odličan san. Odaberite termo roletnu i smanjite gubitak toplote do 27%\*.

### Podešavanje svetlosti

Naše roletne za podešavanje svetlosti su dostupne u velikom broju modernih boja i desena.

### Zaštita od insekata

Sa komarnikom u vašem domu, imaćete fantastičan pogled i svež vazduh, bez insekata.





## Zaštita od toplote




Zaštita od toplote  
Dostupne na daljinsko upravljanje

- ★ Smanjuju toplotu i do 76%\*
- ★ Mrežasti materijal propušta svetlost u prostoriju
- ★ Rukovanje iz prostorije
- ★ Lako se ugrađuju iz prostorije



Spoljne mrežice na ručno upravljanje se lako ugrađuju sa unutrašnje strane na spoljnu stranu VELUX krovnog prozora.



Dostupna boja za spoljnu mrežicu: crna

## Spoljne mrežice



Efektivna zaštita od toplote tokom sunčanih dana

VELUX spoljne mrežice blokiraju značajnu količinu dolazećih sunčevih zraka i sprečavaju pregrevanje prostorije. Spoljne mrežice smanjuju toplotu do 76% i pomažu održavanju balansirane i prijatne temperature tokom celog dana. Materijal je transparentan i ostavlja otvoren pogled na okruženje dok istovremeno propušta svetlost u prostoriju. VELUX spoljnim mrežicama se lako upravlja i ugrađuju se iz unutrašnjosti prostorije.



Dodajte 100% zaštitu od insekata. Više na strani 61

Dodajte neku od naših unutrašnjih roletni. Više na strani 52-60


Spoljne mrežice smanjuju toplotu i do 76%\*

\*Tehničke vrednosti su u skladu sa EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099. Efekti se razlikuju prema tipu krovnog prozora i stakla.

**Važno!** Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora.



## Zaštita od toplote




Zaštita od toplote  
Dostupne na daljinsko upravljanje

- ★ Smanjuju toplotu i do 94%\*
- ★ Pružaju potpuno zamračenje
- ★ Poboljšavaju izolaciju od hladnoće
- ★ Redukuju buku od kiše i grada
- ★ Povećavaju zaštitu od provala



VELUX spoljašnje roletne su dostupne i u verziji na solarno upravljanje (SSL) sa odgovarajućim daljinskim upravljačem.



Dostupna boja spoljašnjih roletni

! Spoljašnje roletne nisu preporučljive za prozore sa dvostrukim vešanjem.

## Cene

Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje (rotacija)	SHL standard	18.658,-	20.075,-	22.742,-	23.492,-	22.575,-	24.242,-	26.158,-	29.575,-	28.325,-	29.825,-	30.075,-	32.242,-
		22.390,-	24.090,-	27.290,-	28.190,-	27.090,-	29.090,-	31.390,-	35.490,-	33.990,-	35.790,-	36.090,-	38.690,-
električno upravljanje	SML standard	25.908,-	27.908,-	31.658,-	32.658,-	31.325,-	33.658,-	36.325,-	41.075,-	39.408,-	41.408,-	41.742,-	44.742,-
		31.090,-	33.490,-	37.990,-	39.190,-	37.590,-	40.390,-	43.590,-	49.290,-	47.290,-	49.690,-	50.090,-	53.690,-
solarno upravljanje	SSL standard	42.742,-	44.742,-	48.492,-	49.492,-	48.158,-	50.492,-	53.158,-	57.908,-	56.242,-	58.242,-	58.575,-	61.575,-
		51.290,-	53.690,-	58.190,-	59.390,-	57.790,-	60.590,-	63.790,-	69.490,-	67.490,-	69.890,-	70.290,-	73.890,-

□ Isporuka odmah □ Rok isporuke 20 dana □ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

## Spoljašnje roletne

Potpuna zaštita i komfor tokom cele godine

VELUX spoljašnje roletne nude potpunu kontrolu unutrašnje klime, štite vaš dom tokom leta i poboljšavaju izolaciju vašeg krovnog prozora tokom hladnih meseci. VELUX spoljašnje roletne takođe pružaju potpuno zamračenje i redukciju buke, stvarajući mračno i toplo okruženje za san i relaksaciju. Napravljene su od čvrstog aluminijuma. Elegantno rešenje bez kompromisa.



Jedan okret krovnog prozora lako omogućava kačenje spoljašnje roletne na ručno upravljanje.

**Važno!** Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veličinu vašeg krovnog prozora.



Spoljašnje roletne smanjuju toplotu i do 94%\*

\*Tehničke vrednosti su u skladu sa EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099. Efekti se razlikuju prema tipu krovnog prozora i stakla.

## Cene

Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	MHL standard	4.075,-	4.075,-	4.992,-	4.992,-	5.325,-	5.325,-	5.325,-	5.325,-	6.408,-	6.408,-	6.575,-	6.575,-
		4.890,-	4.890,-	5.990,-	5.990,-	6.390,-	6.390,-	6.390,-	6.390,-	7.690,-	7.690,-	7.890,-	7.890,-
električno upravljanje	MML standard	20.825,-	22.492,-	25.492,-	26.242,-	25.158,-	27.075,-	29.242,-	32.492,-	31.158,-	32.492,-	32.492,-	36.575,-
		24.990,-	26.990,-	30.590,-	31.490,-	30.190,-	32.490,-	35.090,-	38.990,-	37.390,-	38.990,-	38.990,-	43.890,-
solarno upravljanje	MSL standard	30.825,-	32.492,-	35.492,-	36.242,-	35.158,-	37.075,-	39.242,-	42.492,-	41.158,-	42.492,-	42.492,-	46.575,-
		36.990,-	38.990,-	42.590,-	43.490,-	42.190,-	44.490,-	47.090,-	50.990,-	49.390,-	50.990,-	50.990,-	55.890,-

□ Isporuka odmah □ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

Kompatibilno sa VELUX ACTIVE str. 32-33

Kompatibilno sa VELUX ACTIVE str. 32-33






Zamračenje Dostupno na daljinsko upravljanje

- ★ Potpuno zamračenje - najbolje na tržištu
- ★ Oeko-Tex® sertifikat
- ★ Fleksibilno pozicioniranje
- ★ Jedinstven dizajn sa izuzetno uzanim vodicama
- ★ 24 boje i desena
- ★ Pick&Click!\*

# Siesta roletne

## Zamračenje u svako doba dana

VELUX siesta roletne garantuju zamračenje zahvaljujući svetlonepropusnom dizajnu, koji odlikuju Oeko-Tex® sertifikovane tkanine za zdrav dom i aluminijumske vodice koje su ofarbane u crno sa unutrašnje strane kako bi eliminisale refleksiju. Veoma lak sistem rukovanja omogućava pozicioniranje u bilo kom položaju i uživanje pri rukovanju. Uske bočne vodice koje se savršeno uklapaju u vaš krovni prozor, pružaju kompletnom dizajnu moderan i diskretan izgled.



Dostupne boje za siesta roletne DKL, DML, DSL




Zamračenje Podešavanje svetlosti

- ★ Dve roletne spojene u jednu
- ★ Potpuno zamračenje
- ★ Kontrola svetlosti
- ★ Oeko-Tex® sertifikat - bez štetnih supstanci
- ★ Fleksibilno pozicioniranje
- ★ Jedinstven dizajn sa izuzetno uskim vodicama
- ★ 24 boje siesta roletne u kombinaciji sa belom plisiranom roletnom
- ★ Pick&Click!\*

# Duo roletna

## 2 u 1 - zamračenje i kontrola svetlosti

VELUX duo roletna donosi dve funkcije u jednom proizvodu - zamračenje putem siesta roletne i podešavanje količine svetlosti putem plisirane roletne.




Dostupne boje za duo roletne, DFD

# Disney & VELUX kolekcija za laku noć


Bebe - Disney & VELUX kolekcija za laku noć VELUX unutrašnje roletne za bebe



Dečaci - Disney & VELUX kolekcija za laku noć VELUX unutrašnje roletne za bebe



Devojčice - Disney & VELUX kolekcija za laku noć VELUX unutrašnje roletne za bebe



© Disney, © Disney/Pixar.  
 © Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A. A. Milne and E. H. Shepard.  
 \*Sve VELUX unutrašnje roletne su ili električne ili se njima rukuje bez kanapa, te ispunjavaju sigurnosne zahteve po standardima EN 13120:2009+A1:2014 i EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:2006/A12:2015.



Cene Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	DKL standard	5.658,- 6.790,-	6.075,- 7.290,-	6.908,- 8.290,-	7.075,- 8.490,-	6.825,- 8.190,-	7.325,- 8.790,-	7.908,- 9.490,-	9.158,- 10.990,-	8.658,- 10.390,-	9.158,- 10.990,-	9.075,- 10.890,-	9.908,- 11.890,-
	DKL trend	6.492,- 7.790,-	6.908,- 8.290,-	7.742,- 9.290,-	7.908,- 9.490,-	7.658,- 9.190,-	8.158,- 9.790,-	8.742,- 10.490,-	9.992,- 11.990,-	9.492,- 11.390,-	9.992,- 11.990,-	9.908,- 11.890,-	10.742,- 12.890,-
ručno upravljanje	DKL Dream Collection	6.908,- 8.290,-	7.325,- 8.790,-	8.158,- 9.990,-	8.325,- 9.990,-	8.075,- 9.690,-	8.575,- 10.290,-	9.158,- 10.990,-	10.408,- 12.490,-	9.908,- 11.890,-	10.408,- 12.390,-	10.325,- 12.390,-	11.158,- 13.390,-
	električno upravljanje	DML standard	15.408,- 18.490,-	15.825,- 18.990,-	16.658,- 19.990,-	16.825,- 20.190,-	16.575,- 19.890,-	17.075,- 20.490,-	17.658,- 21.190,-	18.908,- 22.690,-	18.408,- 22.090,-	18.908,- 22.690,-	18.825,- 22.590,-
električno upravljanje	DML trend	16.242,- 19.490,-	16.658,- 19.990,-	17.492,- 20.990,-	17.658,- 21.190,-	17.408,- 20.890,-	17.908,- 21.490,-	18.492,- 22.190,-	19.742,- 23.690,-	19.242,- 23.090,-	19.742,- 23.690,-	19.658,- 23.590,-	20.492,- 24.590,-

□ Isporuka odmah □ Rok isporuke 20 dana □ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

Kompatibilno sa VELUX ACTIVE str. 32-33

### Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	DFD standard	7.325,- 8.790,-	7.908,- 9.490,-	8.992,- 10.790,-	9.242,- 11.090,-	8.825,- 10.590,-	9.492,- 11.390,-	10.325,- 12.390,-	11.908,- 14.290,-	11.242,- 13.490,-	11.908,- 14.290,-	11.825,- 14.190,-	12.825,- 15.390,-
	DFD trend	8.158,- 9.790,-	8.742,- 10.490,-	9.825,- 11.790,-	10.075,- 12.090,-	9.658,- 11.590,-	10.325,- 12.390,-	11.158,- 13.390,-	12.742,- 15.290,-	12.075,- 14.490,-	12.742,- 15.290,-	12.658,- 15.190,-	13.658,- 16.390,-

□ Isporuka odmah □ Rok isporuke 20 dana □ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om



Zamračenje

### Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RHZ	3.242,- 3.890,-	3.242,- 3.890,-	3.992,- 4.790,-	3.992,- 4.790,-	4.242,- 5.090,-	4.242,- 5.090,-	4.242,- 5.090,-	4.242,- 5.090,-	5.075,- 6.090,-	5.075,- 6.090,-	5.242,- 6.290,-	5.242,- 6.290,-

□ Isporuka odmah ■ Cene sa PDV-om


# Roletne za ublažavanje svetlosti



## Delimično zamračenje prostorije

VELUX roletna za zatamnjavanje kombinuje platno za potpuno zamračenje i sistem za pozicioniranje u tri položaja pomoću kukica.

- ★ Zatamnjujući efekat
- ★ Pozicioniranje u tri položaja i rukovanje uz pomoć kukica
- ★ Dve boje
- ★ Pick&Click!\*



Dostupne boje roletni za zatamnjavanje RHZ



## Energetska efikasnost



Zamračenje Podesavanje svetlosti

- ★ Zamračenje
- ★ Mogućnost postavljanja u željeni položaj
- ★ Idealne za uštedu energije i zimi i leti
- ★ Pick&Click!®

## Termo roletne

Povećana udobnost tokom hladnih noći

VELUX termo roletne kombinuju zamračenje i poboljšavaju izolaciju pomoću svoje strukture pčelinjeg saća sa unutrašnjim aluminijumkim slojem. Dve klizeće ručke na gornjoj i donjoj strani omogućavaju fleksibilno postavljanje u bilo koji položaj na vašem prozoru.



Dostupne boje za termo roletne FHC.

### Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	standard	7.325,- 8.790,-	7.908,- 9.490,-	8.992,- 10.790,-	9.242,- 11.090,-	8.825,- 10.590,-	9.492,- 11.390,-	10.325,- 12.390,-	11.908,- 14.290,-	11.242,- 13.490,-	11.908,- 14.290,-	11.825,- 14.190,-	12.825,- 15.390,-
	trend	8.158,- 9.790,-	8.742,- 10.490,-	9.825,- 11.790,-	10.075,- 12.090,-	9.658,- 11.590,-	10.325,- 12.390,-	11.158,- 13.390,-	12.742,- 15.290,-	12.075,- 14.490,-	12.742,- 15.290,-	12.658,- 15.190,-	13.658,- 16.390,-


■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

## Komfor paketi ROZ i DOP

Kombinujte odličnu zaštitu od toplote i zamračenje!




+




Paket ROZ  
Uštedite 700,-

Paket DOP  
Uštedite 1.000,-



Dostupne boje za ROZ pakete




Dostupne boje za DOP pakete

### Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
Komfor paket ROZ ručno upravljanje	standard	6.733,- 8.080,-	6.733,- 8.080,-	8.400,- 10.080,-	8.400,- 10.080,-	8.983,- 10.780,-	8.983,- 10.780,-	8.983,- 10.780,-	8.983,- 10.780,-	10.900,- 13.080,-	10.900,- 13.080,-	11.233,- 13.480,-	11.233,- 13.480,-
	trend	8.900,- 10.680,-	9.317,- 11.180,-	11.067,- 13.280,-	11.233,- 13.480,-	11.317,- 13.580,-	11.817,- 14.180,-	12.400,- 14.880,-	13.650,- 16.380,-	14.233,- 17.080,-	14.733,- 17.680,-	14.817,- 17.780,-	15.650,- 18.780,-

□ Isporuca odmah □ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

## Podesavanje svetlosti



Podesavanje svetlosti


- ★ Usmeravaju dolazeću svetlost
- ★ Pozicioniranje u tri položaja i rukovanje uz pomoć kukica
- ★ Pick&Click!®

### Cene

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje uz pomoć kukica	RHL	standard	3.075,- 3.690,-	3.075,- 3.690,-	3.742,- 4.490,-	3.742,- 4.490,-	3.992,- 4.790,-	3.992,- 4.790,-	3.992,- 4.790,-	4.825,- 5.790,-	4.825,- 5.790,-	4.992,- 5.990,-	4.992,- 5.990,-

□ Isporuca odmah ■ Cene sa PDV-om

## Podesavanje svetlosti



Podesavanje svetlosti

- ★ Usmeravaju dolazeću svetlost
- ★ Pružaju privatnost
- ★ Fleksibilno pozicioniranje
- ★ Jedinstven dizajn sa izuzetno uzanim vodičama
- ★ 15 različitih boja i desena
- ★ Pick&Click!®

### Cene

\*Za RFL roletne na električno i solarno upravljanje pozovite VELUX kancelariju!

Model	Veličina prozora	CK02 C02	CK04 C04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
ručno upravljanje	RFL	standard	5.325,- 6.390,-	5.742,- 6.890,-	6.575,- 7.890,-	6.742,- 8.090,-	6.492,- 7.790,-	6.992,- 8.390,-	7.492,- 8.990,-	8.658,- 10.390,-	8.242,- 9.890,-	8.658,- 10.390,-	9.408,- 11.290,-
		trend	6.158,- 7.390,-	6.575,- 7.890,-	7.408,- 8.890,-	7.575,- 9.090,-	7.325,- 8.790,-	7.825,- 9.390,-	8.325,- 9.990,-	9.492,- 11.390,-	9.075,- 10.890,-	9.492,- 11.390,-	9.492,- 11.390,-

□ Isporuca odmah □ Rok isporuke 20 dana □ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

## Unutrašnje roletne

Prilagođavanje svetlosti

VELUX ekonomične unutrašnje roletne nude jednostavno i pristupačno podesavanje svetlosti. Roletne su sačinjene od čvrstog platna koje propušta svetlost i sistema za pozicioniranje u tri položaja pomoću kukica s kojim se roletna podesava brzo i lako.



Jednostavno rukovanje i pozicioniranje u tri položaja omogućavaju lako podesavanje roletni.

**Povoljnije!**



Dostupne boje unutrašnjih roletni, RHL.

## Unutrašnje roletne s vodičama

Ublažavaju jačinu dnevne svetlosti

VELUX unutrašnje roletne omogućavaju podesavanje jačine dnevne svetlosti veoma lakim rukovanjem i pozicioniranjem u bilo kom položaju. Roletne su sačinjene od platna koje ublažava svetlost i tankih bočnih aluminijumskih vodiča koje se savršeno uklapaju u ram vašeg krovnog prozora.



Dostupne boje unutrašnjih roletni, RFL.



## Podešavanje svetlosti




Podešavanje svetlosti

- ★ Blago usmeravaju dolazeću svetlost
- ★ Elegantan, dekorativan efekat
- ★ Fleksibilno pozicioniranje
- ★ Jedinstven dizajn s izuzetno uskim vođicama
- ★ Pick&Click!®

## Plisirane roletne

Fleksibilan sistem omogućava savršenu privatnost

VELUX plisirane roletne dodaju eleganciju vašem domu svojim dekorativnim dizajnom i ublažavaju sunčevu svetlost. Veliki broj boja i stilova čine ih inspirativnim dodatkom vašem domu, a pozicioniranje u bilo kom položaju pruža neograničenu fleksibilnost.



Dostupne boje plisiranih roletni FHL, FML.

**Cene** ■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora	Standard	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
			C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
ručno upravljanje	FHL	standard	5.658,- 6.790,-	6.075,- 7.290,-	6.908,- 8.290,-	7.075,- 8.490,-	6.825,- 8.190,-	7.325,- 8.790,-	7.908,- 9.490,-	9.158,- 10.990,-	8.658,- 10.390,-	9.158,- 10.990,-	9.075,- 10.890,-	9.908,- 11.890,-
		trend	6.492,- 7.790,-	6.908,- 8.290,-	7.742,- 9.290,-	7.908,- 9.490,-	7.658,- 9.190,-	8.158,- 9.790,-	8.742,- 10.490,-	9.992,- 11.990,-	9.492,- 11.390,-	9.992,- 11.990,-	9.908,- 11.890,-	10.742,- 12.890,-
električno upravljanje	FML	standard	15.658,- 18.790,-	16.075,- 19.290,-	16.908,- 20.290,-	17.075,- 20.490,-	16.825,- 20.190,-	17.325,- 20.790,-	17.908,- 21.490,-	19.158,- 22.990,-	18.658,- 22.390,-	19.158,- 22.990,-	19.075,- 22.890,-	19.908,- 23.890,-
		trend	16.492,- 19.790,-	16.908,- 20.290,-	17.742,- 21.290,-	17.908,- 21.490,-	17.658,- 21.190,-	18.158,- 21.790,-	18.742,- 22.490,-	19.992,- 23.990,-	19.492,- 23.390,-	19.992,- 23.990,-	19.908,- 23.890,-	20.742,- 24.890,-

□ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

Kompatibilno sa VELUX ACTIVE str. 32-33

## Podešavanje svetlosti




Podešavanje svetlosti

## Venecijaneri

Čist, klasičan model za prostorije s visokom vlažnošću vazduha

Klasičan i jedinstven dizajn VELUX venecijanera čini ih savršenim za prostorije sa visokom vlažnošću vazduha gde vam je potrebna kontrola dnevne svetlosti i privatnost.




Dostupne boje za venecijanere PAL i PML.

**Cene** ■ Proizvodi na električno upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na ručno upravljanje zahtevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

Model	Veličina prozora	Standard	CK02	CK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
			C02	C04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
ručno upravljanje	PAL	standard	7.325,- 8.790,-	7.908,- 9.490,-	8.992,- 10.790,-	9.242,- 11.090,-	8.825,- 10.590,-	9.492,- 11.390,-	10.325,- 12.390,-	11.908,- 14.290,-	11.242,- 13.490,-	11.908,- 14.290,-	11.825,- 14.190,-	12.825,- 15.390,-
		trend	8.158,- 9.790,-	8.742,- 10.490,-	9.825,- 11.790,-	10.075,- 12.090,-	9.658,- 11.590,-	10.325,- 12.390,-	11.158,- 13.390,-	12.742,- 15.290,-	12.075,- 14.490,-	12.742,- 15.290,-	12.658,- 15.190,-	13.658,- 16.390,-

□ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om

## Zaštita od insekata



Zaštita od insekata

- ★ 100% zaštita od insekata
- ★ Mrežica ne ometa vidljivost i propustljivost svetlosti
- ★ Savršeno se uklapa s vašim VELUX krovnim prozorom
- ★ Može se odložiti ako se ne koristi

## Komarnici

Uživajte u svežem vazduhu bez insekata


VELUX komarnik vam dozvoljava da zadržite pogled i svež vazduh - bez insekata. Komarnik se savršeno uklapa s VELUX krovnim prozorom a sastoji se od dugotrajne transparentne mrežice koja ne ometa pogled kroz prozor. Kada nije u upotrebi mrežica je sakrivena u uskom, aluminijumskom kućištu iznad prozora.

**Pronađite odgovarajuću veličinu**

Komarnik je smešten na unutrašnju oblogu ili zid. Dimenzije visine i širine otvora u zidu zbog toga ne bi trebalo da budu veće od dimenzija u tabeli ispod.

**Napomena:**

Otvori u zidu viši od 2400 mm / ili krovni prozori u kombinaciji sa vertikalnim elementima ili prozori koji zalaze iza parapetnog zida zahtevaju dva komarnika. Takođe je potreban i set za spajanje komarnika ZOZ 157.



Maksimalna dužina obloge oko prozora u mm	Maksimalna širina obloge oko prozora u mm				
	530 mm	640 mm	760 mm	922 mm	1120 mm
1600 mm	ZIL CK02				
2000 mm	ZIL CK06		ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06
2400 mm		ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10

Za više informacija pozovite VELUX kancelariju.



Dostupna boja za komarnik ZIL, svetlo siva.



**Cene**


Maksimalna dužina i širina u mm	ZIL	CK02	CK04	FK06	MK04	MK08	PK06	PK10	SK06	SK08
		C02	C04	F06	M04	M08	P06	P10	S06	S10
1600 x 530										
2000 x 530										
2400 x 640										
2000 x 760										
2400 x 760										
2000 x 922										
2400 x 922										
2000 x 1120										
2400 x 1120										



□ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om



# Cene Krovni prozori



	Standard	Standard Plus	Premium							
<b>CK02</b> 55 x 78	18.242,- 21.890,-	—	24.075,- 28.890,-	—	22.658,- 27.190,-	—	27.908,- 33.490,-	—	—	71.825,- 86.190,-
<b>CK04</b> 55 x 98	19.742,- 23.690,-	—	—	—	24.492,- 29.390,-	—	—	—	49.992,- 59.990,-	74.658,- 89.590,-
<b>FK04</b> 66 x 98	22.158,- 26.590,-	—	—	—	27.575,- 33.090,-	—	—	—	—	—
<b>FK06</b> 66 x 118	22.908,- 27.490,-	22.908,- 27.490,-	30.242,- 36.290,-	30.242,- 36.290,-	28.492,- 34.190,-	28.492,- 34.190,-	35.075,- 42.090,-	35.075,- 42.090,-	58.075,- 69.690,-	80.825,- 96.990,-
<b>FK08</b> 66 x 140	24.658,- 29.590,-	—	32.575,- 39.090,-	—	30.575,- 36.690,-	—	37.742,- 45.290,-	—	62.408,- 74.890,-	84.158,- 100.990,-
<b>MK04</b> 78 x 98	22.658,- 27.190,-	22.658,- 27.190,-	29.908,- 35.890,-	29.908,- 35.890,-	28.158,- 33.790,-	28.158,- 33.790,-	34.742,- 41.690,-	34.742,- 41.690,-	57.408,- 68.890,-	80.325,- 96.390,-
<b>MK06</b> 78 x 118	24.658,- 29.590,-	24.658,- 29.590,-	32.575,- 39.090,-	32.575,- 39.090,-	30.575,- 36.690,-	30.575,- 36.690,-	37.742,- 45.290,-	37.742,- 45.290,-	62.408,- 74.890,-	84.158,- 100.990,-
<b>MK08</b> 78 x 140	26.908,- 32.290,-	26.908,- 32.290,-	35.492,- 42.590,-	35.492,- 42.590,-	33.325,- 39.990,-	33.325,- 39.990,-	41.158,- 49.390,-	41.158,- 49.390,-	67.992,- 81.590,-	88.408,- 106.090,-
<b>MK10</b> 78 x 160	31.075,- 37.290,-	31.075,- 37.290,-	40.992,- 49.190,-	—	38.575,- 46.290,-	38.575,- 46.290,-	47.575,- 57.090,-	—	78.492,- 94.190,-	96.492,- 115.790,-
<b>PK06</b> 94 x 118	30.825,- 36.990,-	—	—	—	38.242,- 45.890,-	—	—	—	77.908,- 93.490,-	95.992,- 115.190,-
<b>PK08</b> 94 x 140	32.075,- 38.490,-	32.075,- 38.490,-	—	42.325,- 50.790,-	39.825,- 47.790,-	39.825,- 47.790,-	49.075,- 58.890,-	49.075,- 58.890,-	80.992,- 97.190,-	98.408,- 118.090,-
<b>SK06</b> 114 x 118	31.825,- 38.190,-	—	—	—	39.492,- 47.390,-	—	—	—	80.325,- 96.390,-	97.908,- 117.490,-
<b>SK08</b> 114 x 140	35.992,- 43.190,-	—	—	—	44.658,- 53.590,-	—	55.158,- 66.190,-	—	90.908,- 109.090,-	105.992,- 127.190,-

\*Cene prikazanih premium proizvoda u drvenoj verziji pogledajte na stranicama 35-36.

■ Isporuka odmah ■ Rok isporuke 20 dana ■ Rok isporuke 30 dana ■ Cene sa PDV-om



Gornje upravljanje



Elektrifikacija prozora

## Naknadna elektrifikacija

Krovni prozor sa gornjim upravljanjem možete naknadno elektrifikovati pomoću VELUX seta za elektrifikaciju. Elektrifikacija jednog prozora: KUX + KMG.

Za kompletnu elektrifikaciju VELUX preporučuje KSX set (za elektrifikaciju prozora sa solarnim napajanjem)

NAPOMENA: Za savet i potrebne informacije o proizvodima za elektrifikaciju za vaš prozor pozovite VELUX kancelariju.



Kontrolni sistem  
KUX 110

Motor i senzor za kišu  
KMG 100/100K

<b>KUX 110</b>	13.325,- 15.990,-	<b>KMG 100/100K</b>	18.325,- 21.990,-
<b>KSX set</b>	30.242,- 36.290,-		


■ Isporuka odmah ■ Cene sa PDV-om

# Proizvodi za ugradnju

**A** VELUX opšivke otporne na vremenske prilike

**B** Dodatna izolacija i zaštita

Dobro rešenje!



Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do  
**45 mm**  
EDZ 0000

Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do  
**120 mm**  
EDW 0000

Za ravne krovne pokrivače ukupne debljine do  
**8 mm**  
EDS 0000

Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do  
**45 mm**  
EDZ 2000 (+BDX 2000)

Za talasaste krovne pokrivače ukupne profilacije do  
**120 mm**  
EDW 2000 (+BDX 2000)



Obezbeđuje kompletnu izolaciju i dodatnu zaštitu.

Hidroizolacioni set osigurava vodonepropusnu vezu između prozora i krova

BDX 2000 BFX 1000

	45 mm EDZ 0000	120 mm EDW 0000	8 mm EDS 0000	45 mm EDZ 2000 (+BDX 2000)	120 mm EDW 2000 (+BDX 2000)	BDX 2000	BFX 1000
<b>CK02</b> 55 x 78	5.325,- 6.390,-	6.408,- 7.690,-	5.408,- 6.490,-	8.533,- 10.240,-	9.617,- 11.540,-	3.742,- 4.490,-	2.908,- 3.490,-
<b>CK04</b> 55 x 98	5.658,- 6.790,-	6.825,- 8.190,-	5.742,- 6.890,-	8.867,- 10.640,-	10.033,- 12.040,-	3.742,- 4.490,-	2.908,- 3.490,-
<b>FK04</b> 66 x 98	5.825,- 6.990,-	6.992,- 8.390,-	5.992,- 7.190,-	9.033,- 10.840,-	10.200,- 12.240,-	3.742,- 4.490,-	2.908,- 3.490,-
<b>FK06</b> 66 x 118	6.242,- 7.490,-	7.492,- 8.990,-	6.408,- 7.690,-	9.450,- 11.340,-	10.700,- 12.840,-	3.742,- 4.490,-	2.908,- 3.490,-
<b>FK08</b> 66 x 140	6.575,- 7.890,-	7.908,- 9.490,-	6.742,- 8.090,-	9.783,- 11.740,-	11.117,- 13.340,-	3.742,- 4.490,-	2.908,- 3.490,-
<b>MK04</b> 78 x 98	6.158,- 7.390,-	7.408,- 8.890,-	6.325,- 7.590,-	9.367,- 11.240,-	10.617,- 12.740,-	3.742,- 4.490,-	2.908,- 3.490,-
<b>MK06</b> 78 x 118	6.658,- 7.990,-	7.992,- 9.590,-	6.825,- 8.190,-	9.867,- 11.840,-	11.200,- 13.440,-	3.742,- 4.490,-	2.908,- 3.490,-
<b>MK08</b> 78 x 140	7.158,- 8.590,-	8.658,- 10.390,-	7.325,- 8.790,-	10.367,- 12.440,-	11.867,- 14.240,-	3.742,- 4.490,-	2.908,- 3.490,-
<b>MK10</b> 78 x 160	7.742,- 9.290,-	9.325,- 11.190,-	7.908,- 9.490,-	10.950,- 13.140,-	12.533,- 15.040,-	3.742,- 4.490,-	2.908,- 3.490,-
<b>PK06</b> 94 x 118	7.825,- 9.390,-	9.408,- 11.290,-	7.992,- 9.590,-	11.033,- 13.240,-	12.617,- 15.140,-	3.742,- 4.490,-	2.908,- 3.490,-
<b>PK08</b> 94 x 140	7.992,- 9.590,-	9.658,- 11.590,-	8.242,- 9.890,-	11.200,- 13.440,-	12.867,- 15.440,-	3.742,- 4.490,-	2.908,- 3.490,-
<b>SK06</b> 114 x 118	8.242,- 9.890,-	9.908,- 11.890,-	8.408,- 10.090,-	11.450,- 13.740,-	13.117,- 15.740,-	3.742,- 4.490,-	2.908,- 3.490,-
<b>SK08</b> 114 x 140	8.408,- 10.090,-	10.158,- 12.190,-	8.658,- 10.390,-	11.617,- 13.940,-	13.367,- 16.040,-	3.742,- 4.490,-	2.908,- 3.490,-

■ Isporuka odmah  
■ Rok isporuke 20 dana  
■ Rok isporuke 30 dana  
■ Cene sa PDV-om



! Za cene opšivki čije dimenzije nisu istaknute u tabeli molimo pozovite VELUX kancelariju.







# Dodaci za upravljanje

## Dodaci za ručno upravljanje

Dodaci za ručno upravljanje su ekonomična rešenja za sve prozore ugrađene na visinama do 5m. Za montažu adaptera potrebna je šipka sa nastavkom. Šipka može da se odvoji od adaptera i može se koristiti jedna za upravljanje više prozora.



Šipka fiksne dužine 80 cm koja omogućava upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU i roletnama van domašaja. Preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku ZOZ 095.

**ZCZ 080K**

**825,-**  
**990,-**



Teleskopska šipka maksimalne dužine do 180 cm vam omogućava lako ručno upravljanje prozorima GZL, GLL, GLU i roletnama koji su van domašaja. Preporuka je da se uz šipku koristi i adapter za ručku ZOZ 095.

**ZCT 200K**

**1.242,-**  
**1.490,-**



Adapter za ručno upravljanje VELUX krovnim prozorima GZL, GLL i GLU, sa gornjim upravljanjem. Olakšava upravljanje prozorom pomoću šipke.

**ZOZ 095**

**492,-**  
**590,-**



Adapter za jednostavnije upravljanje unutrašnjim roletnama RHL i RHZ.

**ZOZ 040**

**575,-**  
**690,-**



Adapte olakšava upravljanje i pozicioniranje roletni DKL, PAL, RFL i komarnika.

**ZOZ 085**

**575,-**  
**690,-**



Alternativna ručka za donje upravljanje, za modele prozora GZL/GGL/GGU.

**ZZZ 181K2**

**2.158,-**  
**2.590,-**



Prozorska bravica ugrađuje se na krovne prozore za dodatnu sigurnost.

**ZOZ 012K**

**2.075,-**  
**2.490,-**

Isporuka odmah  
 ■ Rok isporuke 30 dana  
 ■ Cene sa PDV-om



# Dodaci za električno upravljanje

Električni motori i kontrolni uređaji su rešenja za prozore na velikoj visini koj su već na električno upravljanje.



Kontrolni sistem se koristi kako biste upravljali unutrašnjim i spoljašnjim roletnama na električno upravljanje.

**KUX 110**

**13.325,-**  
**15.990,-**



Motor i senzor za kišu

**KMG 100/100K**

**18.325,-**  
**21.990,-**



Kontrola unutrašnje klime VELUX ACTIVE

**KIX 300**


**24.992,-**  
**29.990,-**



Set za elektrifikaciju sa solarnim napajanjem

**KSX 100K**


**30.242,-**  
**36.290,-**



Zidni prekidač za proizvode na električno i solarno upravljanje

**KLI 310**

**2.908,-**  
**3.490,-**



Senzor za unutrašnju klimu (VELUX ACTIVE)

**KLA 300**

**9.908,-**  
**11.890,-**



Samo proizvodi označeni sa io-homecontrol su kompatibilni sa gore navedenim proizvodima.



Prekidač za zaključavanje (VELUX ACTIVE)

**KLN 300**

**4.992,-**  
**5.990,-**



# Garancija VELUX

Tražite garanciju za VELUX proizvode od ovlašćenog prodavca od kog ste kupili prozor ili od majstora sa kojim ste dogovorili ugradnju prozora. Garancija je uslovljena pravilnom ugradnjom instalacionih proizvoda, u skladu sa uputstvima koja se uvek nalaze u kutiji zajedno sa proizvodom. Za više informacija o VELUX garanciji i uslovima pogledajte sajt [www.velux.rs](http://www.velux.rs).



- za krovne prozore i opšivke ugrađene sa BDX setom



- krovne prozore  
- opšivke  
- proizvode koji se koriste pri montaži  
- prozore za ravan krov  
- svetlosne tunele  
- spoljašnje roletne i spoljne mrežice na električno upravljanje  
- motore za spoljašnje roletne i spoljne mrežice na električni pogon



- roletne  
- komarnici  
- spoljne mrežice na ručno upravljanje  
- proizvodi za upravljanje (šipke, adapteri)  
- motori i drugi proizvodi koji služe za električno i solarno upravljanje  
- GVT 103 izlaz na krov



- VLT 1000 svetlosni otvor

## Saveti za održavanje

### Površina prozora

Drveni prozori su fabrički lakirani bezbojnim lakom na bazi vode. Što je duže moguće, moraju se redovno lakirati i održavati. Prozori sa drvenim jezgrom obloženi poliuretanskim slojem ne zahtevaju održavanje - dovoljno je samo da ih prebrišete vlažnom krpom.



### Šarke

Za jednostavan i neometan rad, potrebno je podmazati šarke jednom u nekoliko godina. Preporuka je mast za podmazivanje ZZZ 148.



### Filter za vazduh

Filter za vazduh se može ukloniti i oprati običnim deterdžentom za domaćinstvo ili usisati. Poptuno rotirajte pokretni deo prozora, fiksirajte na položaj za čišćenje, zatim uklonite filter sa njegovog mesta i očistite ga. Pravilno provetrajajte - 5 do 10 minuta, 4 puta dnevno, sa široko otvorenim prozorom.



### Drenažni kanal

Lišće i druge ostatke treba ukloniti iz drenažnih kanala oko prozora jednom godišnje kako bi se omogućilo slobodno oticanje kišnice.

Saznajte više o održavanju na [www.velux.rs](http://www.velux.rs)



# VELUX preporučuje!

VELUX predlaže rešenja koja sadrže sve što vam je potrebno za prijatan boravak u potkrovlju. Ugradnjom VELUX krovnih prozora sa opšivkom koja sadrži termo i hidroizolacioni set produžavate garanciju na 10 godina. Uz spoljnu mrežicu, uživaćete u svom potkrovlju u vreme vreljih letnjih dana, jer pruža zaštitu od toplote i do 76%. Za potpuni komfor predlažemo neku od naših unutrašnjih roletni koje delimično ili u potpunosti zamračuju prostor i omogućavaju prijatan boravak i zdrav san.



## Standard

Pouzdan izbor za sve koji cene funkcionalnost i kvalitet dobro poznatog brenda.

- ★ Dostupan u funkciji sa gornjim i donjim upravljanjem
- ★ Integrisana ventilacija
- ★ ThermoTechnology™ izolacioni sistem sa dodatnom dihtung gumom dodatno štedi energiju
- ★ Bez dodatnog održavanja (lakiranja) (GLU)
- ★ Energetski optimizovano dvostruko staklo sa Uw 1,3

Uključene stavke	CK02 55x78 cm	CK04 55x98 cm	FK04 66x98 cm	FK06 66x118 cm	FK08 66x140 cm	MK04 78x98 cm	MK06 78x118 cm	MK08 78x140 cm	MK10 78x160 cm	PK06 94x118 cm	PK08 94x140 cm	SK06 114x118 cm	SK08 114x140 cm
<b>Paket</b>	38.320,-	40.620,-	44.820,-	46.320,-	48.920,-	46.320,-	49.420,-	52.920,-	58.720,-	59.820,-	61.620,-	61.820,-	67.120,-
Krovni prozor <b>GZL 1051</b>	21.890,-	23.690,-	26.590,-	27.490,-	29.590,-	27.190,-	29.590,-	32.290,-	37.290,-	36.990,-	38.490,-	38.190,-	43.190,-
Opšivka EDW 2000	11.540,-	12.040,-	12.240,-	12.840,-	13.340,-	12.740,-	13.440,-	14.240,-	15.040,-	15.140,-	15.440,-	15.740,-	16.040,-
Spoljna mrežica MHL	4.890,-	4.890,-	5.990,-	5.990,-	5.990,-	6.390,-	6.390,-	6.390,-	6.390,-	7.690,-	7.690,-	7.890,-	7.890,-
<b>Paket</b>	45.320,-			55.120,-	58.420,-	55.020,-	58.920,-	63.220,-	70.620,-				
Krovni prozor <b>GLU 0051</b>	28.890,-			36.290,-	39.090,-	35.890,-	39.090,-	42.590,-	49.190,-				
Opšivka EDW 2000	11.540,-			12.840,-	13.340,-	12.740,-	13.440,-	14.240,-	15.040,-				
Spoljna mrežica MHL	4.890,-			5.990,-	5.990,-	6.390,-	6.390,-	6.390,-	6.390,-				

## Standard Plus

Pružila dodatne pogodnosti uz postojeći kvalitet i funkcionalnost Standard rešenja.

- ★ Dostupan u funkciji sa gornjim i donjim upravljanjem
- ★ ThermoTechnology™ izolacioni sistem sa dodatnom dihtung gumom dodatno štedi energiju
- ★ Bez dodatnog održavanja (lakiranja) (GLU)
- ☼ Energetski efikasno trostruko staklo sa Uw 1,1

Paket	43.620,-	46.320,-	51.320,-	53.020,-	56.020,-	52.920,-	56.520,-	60.620,-	67.720,-	68.720,-	70.920,-	71.020,-	77.520,-
Krovni prozor <b>GLL 1061</b>	27.190,-	29.390,-	33.090,-	34.190,-	36.690,-	33.790,-	36.690,-	39.990,-	46.290,-	45.890,-	47.790,-	47.390,-	53.590,-
Opšivka EDW2000	11.540,-	12.040,-	12.240,-	12.840,-	13.340,-	12.740,-	13.440,-	14.240,-	15.040,-	15.140,-	15.440,-	15.740,-	16.040,-
Spoljna mrežica MHL	4.890,-	4.890,-	5.990,-	5.990,-	5.990,-	6.390,-	6.390,-	6.390,-	6.390,-	7.690,-	7.690,-	7.890,-	7.890,-
<b>Paket</b>	49.920,-			60.920,-	64.620,-	60.820,-	65.120,-	70.020,-	78.520,-		82.020,-		90.120,-
Krovni prozor <b>GLU 0061</b>	33.490,-			42.090,-	45.290,-	41.690,-	45.290,-	49.390,-	57.090,-		58.890,-		66.190,-
Opšivka EDW2000	11.540,-			12.840,-	13.340,-	12.740,-	13.440,-	14.240,-	15.040,-		15.440,-		16.040,-
Spoljna mrežica MHL	4.890,-			5.990,-	5.990,-	6.390,-	6.390,-	6.390,-	6.390,-		7.690,-		7.890,-

□ Isporuca odmah    ■ Rok isporuke 20 dana    ■ Rok isporuke 30 dana    ■ Cene sa PDV-om



VELUX Srbija d.o.o.  
Bulevar oslobođenja 301  
11040 Beograd  
Telefon: 011 20 57 500  
Telefax: 011 20 57 509  
office-srbija@velux.com  
www.velux.rs

Ovlašćeni prodavac VELUX proizvoda:



*Svetao život pod vašim krovom*  
od 1942. godine

5090-0319 2019 VELUX GROUP. © VELUX, VELUX LOGO, INTEGRA, In-homecontrol i Pic&Click SU REGISTROVANE MARKE PROIZVODA KORISNIJE POLICEICI VELUX GROUP.



Isporuka u roku od 1 do 2 radna dana



Preporučeni majstori



Servis i rezervni delovi



Garancija kojoj verujete

**VELUX®**

**#1**

Globalni tržišni lider