

Cenník

Tabuľka veľkostí

Majte na pamäti, že všetky udávané rozmery platia pre vonkajší rám strešného okna, nie pre zasklenie. Rozmery stavebných otvorov nájdete v montážnom návode.


Rozmery a špecifikácie výrobkov, ktoré nie sú uvedené v tejto brožúre, nájdete na adrese www.velux.sk alebo ich získate na telefónnej linke **02/33 000 555**.

Strešné okná


550				GGL (0,27) PK25			
624			GGL (0,26) MK27				
698	GGL (0,19) CK01				GGL (0,48) SK01		
778	GGL GZL GGU GLU GGL (0,22) CK02						
978	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,23) BK04	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,29) CK04	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,38) FK04	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,47) MK04	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,60) PK04	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,91) UK04	
1178	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,37) CK06	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,47) FK06	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,59) MK06	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,75) PK06	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,95) SK06	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (1,15) UK06	
1398	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,58) FK08	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,72) MK08	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,92) PK08	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (1,16) SK08	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (1,40) UK08		
1600		GGL GZL GPL GLU GGU GPU (0,85) MK10	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (1,07) PK10	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (1,35) SK10	GGL GZL GPL GLU GGU GPU (1,63) UK10		
1800		GGL (0,97) MK12					
920		GIL GIU MK34	GIL GIU PK34	GIL GIU SK34	GIL GIU UK34		
601		VFE VIU MK31	VFE VIU PK31	VFE VIU SK31	VFE VIU UK31		
955		VFE VFA VFE VFB VIU MK35	VFE VFA VFE VFB VIU PK35	VFE VFA VFE VFB VIU SK35	VFE VFA VFE VFB VIU UK35		
1155		VFE VFA VFE VFB VIU MK36	VFE VFA VFE VFB VIU PK36	VFE VFA VFE VFB VIU SK36	VFE VFA VFE VFB VIU UK36		
1375		VFE VFA VFE VFB VIU MK38	VFE VFA VFE VFB VIU PK38	VFE VFA VFE VFB VIU SK38	VFE VFA VFE VFB VIU UK38		
mm	472	550	660	780	942	1140	1340

Hodnota v zátvorke uvádza presklenú plochu strešného okna v m².


VELUX CABRIO® strešný balkón




Strešná terasa



VELUX GGLS 3v1



Strešné výlezy




Svetlíky pre ploché strechy

600	CFP CFU CVP CFU CFJ CVU 060060	CFJ CFU CVJ CVU 090060					
800	CFP CFU CVP CFU CFJ CVU 080080						
900	CFP CVP 060090	CFP CFU CVP CFU CFJ CVU 090090		CFJ CFU CVU 120090			
1000		CFP CFJ CVP CW CXP CFU CSP CVU 100100		CFJ CFU CVU 150100	CFJ CFU CVU 200100		
1200		CFP CVP CXP 090120		CFP CFJ CVP CW CXP CFU CSP CVU 120120			
1500		CFP CVP 100150		CFP CFU CVP CFU CVU 150150			
mm	600	800	900	1000	1200	1500	2000

■ Nová generácia svetlíkov ■ Svetlík s kupolou a zasklením ■ Svetlík s kupolou

Svetlovody



Obsah

Prehľad strešných okien VELUX	4-5
Parametre zasklenia	6-7

8

Premium	GGL – kyvné strešné okná Premium	8
	GGU – kyvné strešné okná Premium	9
	GGL INTEGRA®, GGU INTEGRA® – elektricky ovládané kyvné strešné okná Premium	10
	GGL SOLAR, GGU SOLAR – solárne ovládané kyvné strešné okná Premium	10
	GPL – výklopno-kyvné strešné okná Premium	11
	GPU – výklopno-kyvné strešné okná Premium	12
	GPU INTEGRA – elektricky ovládané výklopno-kyvné strešné okno Premium	12
	GGLS 3v1	13
	GDL – strešný balkón Cabrio	13
	VFE, VIU – zvislé doplnkové okná	14
	VFA, VFB – doplnková fasádne okná	14
	EFY – spojovací prvok pre strešné okná a fasádne výplne	14
	GIL, GIU – doplnkové strešné okná	15

NOVINKA

16

Cenovo zvýhodnené balíčky výrobkov	Balíček 2 strešných okien + kombi lemovania	16
	Balíček strešné okno + doplnkové zvislé okno VFE	17
	Balíček strešné okno + motorická jednotka	17

18

Štandard Plus	GLL, GLL B – kyvné strešné okná Štandard Plus s horným a spodným ovládaním	18
	GLU, GLU B, GLU S10003 – kyvné strešné okná Štandard Plus s horným a spodným ovládaním	18

19

Štandard	GLL, GLL B – kyvné strešné okná Štandard Trojsklo s horným a spodným ovládaním	19
	GLU, GLU B, GLU S10002 – kyvné strešné okná Štandard Trojsklo s horným a spodným ovládaním	19
	GZL, GZL B – kyvné strešné okná Štandard Dvojsklo s horným a spodným ovládaním	19
	GLU, GLU B, GLU S10001 – kyvné strešné okná Štandard Dvojsklo s horným a spodným ovládaním	19

20

Strešné výlezy	GXL, GXU, GVT, VLT – strešný výlez do šikmých striech	20
	CXP – strešný výlez do plochej strechy	20

21

Montážne doplnky	ZWC – oplechovanie pre rám okna do falcovanej strešnej krytiny bez použitia lemovania	21
	EBW, EBS, EKW, EKS, EKT – inštalčný set DUO	21
	BDX – zatepľovacia sada	22
	BFX – hydroizolačný golier	22
	BBX – parozábrana	22
	LSB, LSC – ostenie	22
	EDW, EDJ, EDS, EDN, EDQ, EDT – zateplené lemovania pre samostatne osadené strešné okná	23
	Cenovo zvýhodnený balíček výrobkov EDW	24
	EDW, EDJ, EDS, EDN, EDQ, EDT – lemovania pre samostatne osadené strešné okná	24
	EKW – kombi lemovania pre zostavu strešných okien v profilovanej strešnej krytine	25
	EKJ – zapustené kombi lemovania pre zostavu strešných okien v profilovanej strešnej krytine	25
	EKS – kombi lemovania pre zostavu strešných okien v plochej strešnej krytine	26
	EKN – zapustené kombi lemovania pre zostavu strešných okien v plochej strešnej krytine	26
	EKT – kombi lemovania pre zostavu strešných okien v modernej plochej krytine	27
	EFW, EFS, EFJ, EFN – lemovanie pre zostavu strešného okna a zvislého doplnkového okna VFE, VIU, VFA, VFB	28
	ETW, ETS, ETJ, ETN – lemovanie pre zostavu strešného a doplnkového okna GIL, GIU	28
	EW, EL, ELX – lemovanie pre výmenu strešného okna	29
	Tabuľka kompatibility generácií VELUX	29

30

Svetlíky	CVU, CFU – dizajnové svetlíky novej generácie	NOVINKA 30
	ISU – zasklenie novej generácie	NOVINKA 30
	CVP, CFP – svetlíky s kupolou a zasklením	31
	ISD – kupola pre svetlíky CVP a CFP	31
	Príslušenstvo pre svetlíky s kupolou a zasklením	32
	CVJ, CFJ – svetlíky s kupolou	33

34

Svetlovody	TWR, TLR – svetlovody do šikmých striech	34
	TCR – svetlovod do plochých striech	34

35

Zariadenia pre odvod dymu a tepla	35
-----------------------------------	----

36

Ostatné doplnky	Ovládanie manuálne a motorické	36
	VELUX ACTIVE jednotka pre riadenie vnútorného prostredia	36
	Izolačné sklá	37
	Rozmery strešných okien pre výmenu starších okien	37
	Výmena zasklenia	37

Vyberte si to najlepšie riešenie


Ak zvolíte ktorýkoľvek z našich troch radov výrobkov, na kvalitu značky VELUX sa vždy môžete spoľahnúť. V každej kategórii nájdete okná aj s celodreveným, aj s bezúdržbovým rámom. Všetky naše okná sú osadené trojsklom, preto si môžete byť istí, že aj ekonomické riešenie Štandard zníži vaše náklady na vykurovanie. Ale prečo si nespríjemniť bývanie ešte viac, napríklad zvýšeným útlmom hluku, samočistiacou vrstvou pre ľahšie čistenie alebo komfortným diaľkovým ovládaním?

Štandard

Trojsklo je u náš Štandard. Aj v základnom rade ponúkame okná s izolačným trojsklom, ktoré zabraňujú tepelným stratám a chránia pred hlukom zvonku.



GLL/GLU



GLL B/GLU B



manuálne ovládanie



kyvné prevedenie



energetická úspora



trojsklo / 61*



tvrdené vonkajšie sklo

Štandard Plus

S výrobkami Štandard Plus získate navyše trojsklo s prémiovými vlastnosťami. Doprajte si vyšší komfort každý deň! Užite si ďalšie štyri skvelé benefity za výhodnú cenu.



GLL/GLU



GLL B/GLU B



dokonalejšia tepelná izolácia



lepšia zvuková izolácia



útlm hluku z dažďa



samočistiaca vrstva



manuálne ovládanie



kyvné prevedenie



energetická úspora



trojsklo / 64*



tvrdené vonkajšie sklo

Premium

Hľadáte exkluzívny dizajn? Chcete najširší výber zasklenia a funkcií? Láka vás integrované diaľkové ovládanie a inteligentná domácnosť? Rad Premium dokáže splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky.



výklopne-kyvné prevedenie



elektrický alebo solárny pohon



bezpečnostné (laminované) vnútorné sklo



úprava proti roseniu



dokonalejšia tepelná izolácia



lepšia zvuková izolácia



útlm hluku z dažďa



samočistiaca vrstva



manuálne ovládanie



kyvné prevedenie




energetická úspora



trojsklo / 62, 66, 68*




tvrdené vonkajšie sklo




GGL/GGU



GGL/GGU
INTEGRA/SOLAR



GPL/GPU



GPU INTEGRA*

ŠPECIÁLNE RIEŠENIA



GDL



GEL



GGLS

DOPLNKOVÉ RIEŠENIA



GIL / GIU



VFE / VIU




VFA / VFB

* viac informácií o typoch zasklenia na **strane 6-7**

Vyberte zo širokej ponuky zasklenia pre maximálny komfort v interiéri

Premium

62 PRÉMIOVÉ NÍZKOENERGETICKÉ TROJSKLO PROTI HLUKU



BENEFITY ZASKLENIA

- Zvýšený útlm hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrdené sklo
- UV filter
- Samočistiaca vrstva
- Úprava proti roseniu

Súčiniteľ prestupu tepla oknom EN ISO 12567-2	U_w 0,92*
Súčiniteľ prestupu tepla zasklením EN 673	U_g 0,5
Priepustnosť slnečnej energie EN 410	g 0,47
Útlm hluku EN ISO 717-1	R_w 42 dB
Trieda prievzdušnosti EN 1026	4
Medzisklenný plyn	Krypton
Priepustnosť svetla EN 410	T_v 0,68
Priepustnosť UV žiarenia EN 410	T_{UV} 0,05
Ochrana proti vlámaniu EN 356	P2A
Trieda bezpečnosti EN 12600	1B1

2×3 mm vrstvené bezpečnostné sklo s 2 PVB fóliami a selektívne reflexnou vrstvou


11 mm krypton

3 mm tepelne spevnené sklo so selektívne reflexnou vrstvou

11 mm krypton

8 mm tepelne tvrdené sklo s úpravou proti roseniu

66 NÍZKOENERGETICKÉ BEZPEČNOSTNÉ TROJSKLO



BENEFITY ZASKLENIA

- Zvýšený útlm hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrdené sklo
- UV filter
- Samočistiaca vrstva
- Úprava proti roseniu

Súčiniteľ prestupu tepla oknom	U_w 1,0**
Súčiniteľ prestupu tepla zasklením	U_g 0,6
Priepustnosť slnečnej energie	g 0,44
Útlm hluku	R_w 37 dB
Trieda prievzdušnosti	4
Medzisklenný plyn	Argón
Priepustnosť svetla	T_v 0,62
Priepustnosť UV žiarenia	T_{UV} 0,05
Ochrana proti vlámaniu	P2A
Trieda bezpečnosti	1B1

2×3 mm vrstvené bezpečnostné sklo s 2 PVB fóliami a selektívne reflexnou vrstvou


13 mm argón

3 mm tepelne spevnené sklo so selektívne reflexnou vrstvou

13 mm argón

4 mm tepelne tvrdené sklo so samočistiacou vrstvou a úpravou proti roseniu

68 BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO



BENEFITY ZASKLENIA

- Zvýšený útlm hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrdené sklo
- UV filter
- Samočistiaca vrstva
- Úprava proti roseniu

Súčiniteľ prestupu tepla oknom	U_w 1,1
Súčiniteľ prestupu tepla zasklením	U_g 0,7
Priepustnosť slnečnej energie	g 0,49
Útlm hluku	R_w 35 dB
Trieda prievzdušnosti	4
Medzisklenný plyn	Argón
Priepustnosť svetla	T_v 0,68
Priepustnosť UV žiarenia	T_{UV} 0,05
Ochrana proti vlámaniu	P2A
Trieda bezpečnosti	1B1

2×3 mm vrstvené bezpečnostné sklo s 2 PVB fóliami a selektívne reflexnou vrstvou


12 mm argón

3 mm tepelne spevnené sklo so selektívne reflexnou vrstvou

12 mm argón

4 mm tepelne tvrdené sklo

70 BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ DVOJSKLO



BENEFITY ZASKLENIA

- Zvýšený útlm hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrdené sklo
- UV filter
- Samočistiaca vrstva
- Úprava proti roseniu

Súčiniteľ prestupu tepla oknom	U_w 1,3
Súčiniteľ prestupu tepla zasklením	U_g 1,0
Priepustnosť slnečnej energie	g 0,46
Útlm hluku	R_w 35 dB
Trieda prievzdušnosti	4
Medzisklenný plyn	Argón
Priepustnosť svetla	T_v 0,68
Priepustnosť UV žiarenia	T_{UV} 0,05
Ochrana proti vlámaniu	P2A
Trieda bezpečnosti	1B1

2×3 mm vrstvené bezpečnostné sklo s 2 PVB fóliami a selektívne reflexnou vrstvou

16 mm argón

4 mm tepelne tvrdené sklo so selektívne reflexnou vrstvou

Štandard Plus

64 NÍZKOENERGETICKÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO



BENEFITY ZASKLENIA


- Zvýšený útlm hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrdené sklo
- UV filter
- Samočistiaca vrstva
- Úprava proti roseniu

Súčiniteľ prestupu tepla oknom	U_w 1,0
Súčiniteľ prestupu tepla zasklením	U_g 0,6
Priepustnosť slnečnej energie	g 0,46
Útlm hluku	R_w 35 dB
Trieda prievzdušnosti	4
Medzisklenný plyn	Argón
Priepustnosť svetla	T_v 0,62
Priepustnosť UV žiarenia	T_{UV} 0,16
Ochrana proti vlámaniu	-
Trieda bezpečnosti	-

- 6 mm plavené sklo so selektívne reflexnou vrstvou
- 13 mm argón
- 3 mm tepelne spevnené sklo so selektívne reflexnou vrstvou
- 13 mm argón
- 4 mm tepelne tvrdené sklo so samočistiacou vrstvou

Štandard

61 EKONOMICKÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO




BENEFITY ZASKLENIA

- Zvýšený útlm hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrdené sklo
- UV filter
- Samočistiaca vrstva
- Úprava proti roseniu

Súčiniteľ prestupu tepla oknom	U_w 1,1
Súčiniteľ prestupu tepla zasklením	U_g 0,6
Priepustnosť slnečnej energie	g 0,50
Útlm hluku	R_w 32 dB
Trieda prievzdušnosti	4
Medzisklenný plyn	Argón
Priepustnosť svetla	T_v 0,68
Priepustnosť UV žiarenia	T_{UV} 0,22
Ochrana proti vlámaniu	-
Trieda bezpečnosti	-

- 4 mm plavené sklo so selektívne reflexnou vrstvou
- 14 mm argón
- 3 mm tepelne spevnené sklo so selektívne reflexnou vrstvou
- 14 mm argón
- 3 mm tepelne tvrdené sklo

51 ŠTANDARDNÉ IZOLAČNÉ DVOJSKLO



BENEFITY ZASKLENIA

- Zvýšený útlm hluku
- Vrstvené sklo
- Tvrdené sklo
- UV filter
- Samočistiaca vrstva
- Úprava proti roseniu

Súčiniteľ prestupu tepla oknom	U_w 1,3
Súčiniteľ prestupu tepla zasklením	U_g 1,0
Priepustnosť slnečnej energie	g 0,46
Útlm hluku	R_w 31 dB
Trieda prievzdušnosti	3
Medzisklenný plyn	Argón
Priepustnosť svetla	T_v 0,69
Priepustnosť UV žiarenia	T_{UV} 0,22
Ochrana proti vlámaniu	-
Trieda bezpečnosti	-

- 4 mm plavené sklo so selektívne reflexnou vrstvou
- 16 mm argón
- 4 mm tepelne tvrdené sklo so selektívne reflexnou vrstvou

BENEFITY



Zvýšený útlm hluku
Nenechajte sa rušiť dažďom ani krupobitím a užite si nerušený spánok.



Vrstvené bezpečnostné sklo
Vysoká odolnosť proti rozbitiu a prevencia úrazov.



Tvrdené sklo
Spevnené vonkajšie sklo odolá žilvom.



UV filter
Chráni nábytok pred vyblednutím.



Samočistiaca vrstva
Špeciálna vrstva znižuje potrebu umývania vonkajšieho skla.



Úprava proti roseniu
Špeciálna vrstva proti roseniu vonkajšieho skla.

* GGL/GGU: $U_w = 0,92$, GGL/GGU INTEGRA/GPU: $U_w = 0,96$, GIL/GIU/VFE/VIU: $U_w = 1,0$ (W/m²K)
** VELUX GGLS 3 v 1/GDL: pre technické parametre prosím kontaktujte zákaznicke oddelenie VELUX.

V prípade záujmu o bližšie technické informácie neváhajte kontaktovať zákaznicke oddelenie VELUX.

Kyvne strešné okná GGL



– horné ovládanie madlom

15°–90°

Typ	GGL 3068	GGL 3066	GGL 3166	GGL 3366	GGL 3062	GGL 3162	GGL 3362
Zasklenie	--68 trojsklo	--66 trojsklo			--62 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Meď	Titánzinok	Hliník	Meď	Titánzinok
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava			Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)							
CK02 55 × 78	429,17 515,00	463,33 556,00	796,67 956,00	774,17 929,00	547,50 657,00	941,67 1130,00	914,17 1097,00
CK04 55 × 98	456,67 548,00	493,33 592,00	848,33 1018,00	824,17 989,00	582,50 699,00	1002,50 1203,00	973,33 1168,00
FK06 66 × 118	529,17 635,00	571,67 686,00	983,33 1180,00	955,00 1146,00	675,00 810,00	1161,67 1394,00	1127,50 1353,00
FK08 66 × 140	574,17 689,00	620,00 744,00	1065,83 1279,00	1035,00 1242,00	732,50 879,00	1259,17 1511,00	1222,50 1467,00
MK04 78 × 98	518,33 622,00	560,00 672,00	962,50 1155,00	935,00 1122,00	660,83 793,00	1136,67 1364,00	1104,17 1325,00
MK06 78 × 118	557,50 669,00	601,67 722,00	1035,00 1242,00	1005,00 1206,00	710,83 853,00	1222,50 1467,00	1186,67 1424,00
MK08 78 × 140	595,83 715,00	644,17 773,00	1107,50 1329,00	1075,00 1290,00	760,83 913,00	1308,33 1570,00	1270,00 1524,00
MK10 78 × 160	690,83 829,00	745,83 895,00	1283,33 1540,00	1245,83 1495,00	881,67 1058,00	1515,83 1819,00	1471,67 1766,00
PK06 94 × 118	651,67 782,00	704,17 845,00	1210,83 1453,00	1175,83 1411,00	831,67 998,00	1430,00 1716,00	1389,17 1667,00
PK08 94 × 140	696,67 836,00	752,50 903,00	1294,17 1553,00	1255,83 1507,00	888,33 1066,00	1528,33 1834,00	1483,33 1780,00
PK10 94 × 160	752,50 903,00	812,50 975,00	1397,50 1677,00	1356,67 1628,00	959,17 1151,00	1650,00 1980,00	1602,50 1923,00
SK06 114 × 118	690,83 829,00	745,83 895,00	1283,33 1540,00	1245,83 1495,00	881,67 1058,00	1515,83 1819,00	1471,67 1766,00
SK08 114 × 140	763,33 916,00	824,17 989,00	1418,33 1702,00	1376,67 1652,00	974,17 1169,00	1675,00 2010,00	1625,83 1951,00
SK10 114 × 160	858,33 1030,00						
UK04 134 × 98	713,33 856,00	770,00 924,00	1325,00 1590,00	1286,67 1544,00			
UK08 134 × 140	858,33 1030,00	926,67 1112,00	1594,17 1913,00	1547,50 1857,00			
UK10 134 × 160	964,17 1157,00	1040,83 1249,00	1790,83 2149,00	1738,33 2086,00			

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Kyvné strešné okná GGU



– horné ovládanie madlom

15°–90°

Typ	GGU 0068	GGU 0066	GGU 0166	GGU 0366	GGU 0062	GGU 0162	GGU 0362
Zasklenie	--68 trojsklo	--66 trojsklo			--62 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Meď	Titánzinok	Hliník	Meď	Titánzinok
Povrchová úprava	Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby	Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby			Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)							
CK02 55 × 78	505,83 607,00	546,67 656,00	940,83 1129,00	913,33 1096,00	645,83 775,00	1110,83 1333,00	1078,33 1294,00
CK04 55 × 98	539,17 647,00	582,50 699,00	1001,67 1202,00	972,50 1167,00	687,50 825,00	1182,50 1419,00	1148,33 1378,00
FK06 66 × 118	625,00 750,00	675,00 810,00	1160,00 1392,00	1126,67 1352,00	796,67 956,00	1370,83 1645,00	1330,83 1597,00
FK08 66 × 140	677,50 813,00	731,67 878,00	1258,33 1510,00	1221,67 1466,00	864,17 1037,00	1485,83 1783,00	1442,50 1731,00
MK04 78 × 98	611,67 734,00	660,00 792,00	1135,83 1363,00	1102,50 1323,00	780,00 936,00	1341,67 1610,00	1302,50 1563,00
MK06 78 × 118	657,50 789,00	710,00 852,00	1221,67 1466,00	1185,83 1423,00	838,33 1006,00	1442,50 1731,00	1400,83 1681,00
MK08 78 × 140	703,33 844,00	760,00 912,00	1306,67 1568,00	1269,17 1523,00	897,50 1077,00	1543,33 1852,00	1498,33 1798,00
MK10 78 × 160	815,00 978,00	880,83 1057,00	1514,17 1817,00	1470,83 1765,00	1040,00 1248,00	1789,17 2147,00	1736,67 2084,00
PK06 94 × 118	769,17 923,00	830,83 997,00	1429,17 1715,00	1387,50 1665,00	981,67 1178,00	1687,50 2025,00	1639,17 1967,00
PK08 94 × 140	821,67 986,00	887,50 1065,00	1526,67 1832,00	1482,50 1779,00	1048,33 1258,00	1803,33 2164,00	1750,83 2101,00
PK10 94 × 160	887,50 1065,00	958,33 1150,00	1649,17 1979,00	1600,83 1921,00	1132,50 1359,00	1947,50 2337,00	1890,83 2269,00
SK06 114 × 118	815,00 978,00	880,83 1057,00	1514,17 1817,00	1470,83 1765,00	1040,00 1248,00	1789,17 2147,00	1736,67 2084,00
SK08 114 × 140	900,83 1081,00	972,50 1167,00	1673,33 2008,00	1625,00 1950,00	1149,17 1379,00		
SK10 114 × 160	1012,50 1215,00	1093,33 1312,00	1880,83 2257,00	1825,83 2191,00			
UK04 134 × 98	841,67 1010,00	909,17 1091,00	1563,33 1876,00	1517,50 1821,00			
UK08 134 × 140	1012,50 1215,00	1093,33 1312,00	1880,83 2257,00	1825,83 2191,00			
UK10 134 × 160	1137,50 1365,00	1228,33 1474,00	2113,33 2536,00	2051,67 2462,00			

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Elektricky ovládané kyvné strešné okná GGL INTEGRA[®], GGU INTEGRA[®]



15°-90°

Solárne ovládané kyvné strešné okná GGL SOLAR, GGU SOLAR



15°-90°

Typ	GGL 306821		GGL 306621		GGU 006821		GGU 006621	
Zasklenie	--68 trojsklo		--66 trojsklo		--68 trojsklo		--66 trojsklo	
Oplechovanie	Hliník		Hliník		Hliník		Hliník	
Povrchová úprava	Lepný profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava				Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby			
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)								
CK02	55 × 78	904,17 1085,00	938,33 1126,00	980,83 1177,00	1021,67 1226,00			
CK04	55 × 98	931,67 1118,00	968,33 1162,00	1014,17 1217,00	1057,50 1269,00			
FK06	66 × 118	1004,17 1205,00	1046,67 1256,00	1100,00 1320,00	1150,00 1380,00			
FK08	66 × 140	1049,17 1259,00	1095,00 1314,00	1152,50 1383,00	1206,67 1448,00			
MK04	78 × 98	993,33 1192,00	1035,00 1242,00	1086,67 1304,00	1135,00 1362,00			
MK06	78 × 118	1032,50 1239,00	1076,67 1292,00	1132,50 1359,00	1185,00 1422,00			
MK08	78 × 140	1070,83 1285,00	1119,17 1343,00	1178,33 1414,00	1235,00 1482,00			
MK10	78 × 160	1165,83 1399,00	1220,83 1465,00	1290,00 1548,00	1355,83 1627,00			
PK06	94 × 118	1126,67 1352,00	1179,17 1415,00	1244,17 1493,00	1305,83 1567,00			
PK08	94 × 140	1171,67 1406,00	1227,50 1473,00	1296,67 1556,00	1362,50 1635,00			
PK10	94 × 160	1227,50 1473,00	1287,50 1545,00	1362,50 1635,00	1433,33 1720,00			
SK06	114 × 118	1165,83 1399,00	1220,83 1465,00	1290,00 1548,00	1355,83 1627,00			
SK08	114 × 140	1238,33 1486,00	1299,17 1559,00	1375,83 1651,00	1447,50 1737,00			
SK10	114 × 160	1333,33 1600,00	1401,67 1682,00	1487,50 1785,00	1568,33 1882,00			
UK04	134 × 98	1188,33 1426,00	1245,00 1494,00	1316,67 1580,00	1384,17 1661,00			
UK08	134 × 140	1333,33 1600,00	1401,67 1682,00	1487,50 1785,00	1568,33 1882,00			
UK10	134 × 160	1439,17 1727,00	1515,83 1819,00	1612,50 1935,00	1703,33 2044,00			

Elektricky ovládané okná majú predinštalované prvky elektrického ovládania a dažďový senzor, ktorý v prípade dažďa okno automaticky zatvorí.
Informácie o oknách INTEGRA s oplechovaním v medi alebo v titánzinku nájdete na www.velux.sk.

Typ	GGL 306830		GGL 306630		GGU 006830		GGU 006630	
Zasklenie	--68 trojsklo		--66 trojsklo		--68 trojsklo		--66 trojsklo	
Oplechovanie	Hliník		Hliník		Hliník		Hliník	
Povrchová úprava	Lepný profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava				Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby			
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)								
CK02	55 × 78	927,50 1113,00	961,67 1154,00	1004,17 1205,00	1045,00 1254,00			
CK04	55 × 98	955,00 1146,00	991,67 1190,00	1037,50 1245,00	1080,83 1297,00			
FK06	66 × 118	1027,50 1233,00	1070,00 1284,00	1123,33 1348,00	1173,33 1408,00			
FK08	66 × 140	1072,50 1287,00	1118,33 1342,00	1175,83 1411,00	1230,00 1476,00			
MK04	78 × 98	1016,67 1220,00	1058,33 1270,00	1110,00 1332,00	1158,33 1390,00			
MK06	78 × 118	1055,83 1267,00	1100,00 1320,00	1155,83 1387,00	1208,33 1450,00			
MK08	78 × 140	1094,17 1313,00	1142,50 1371,00	1201,67 1442,00	1258,33 1510,00			
MK10	78 × 160		1244,17 1493,00		1379,17 1655,00			
PK06	94 × 118	1150,00 1380,00		1267,50 1521,00	1329,17 1595,00			
PK08	94 × 140		1250,83 1501,00		1385,83 1663,00			
PK10	94 × 160	1250,83 1501,00	1310,83 1573,00	1385,83 1663,00	1456,67 1748,00			
SK06	114 × 118	1189,17 1427,00	1244,17 1493,00	1313,33 1576,00	1379,17 1655,00			
SK08	114 × 140	1261,67 1514,00		1399,17 1679,00				
SK10	114 × 160			1510,83 1813,00	1591,67 1910,00			
UK04	134 × 98	1211,67 1454,00	1268,33 1522,00	1340,00 1608,00	1407,50 1689,00			
UK08	134 × 140	1356,67 1628,00	1425,00 1710,00	1510,83 1813,00	1591,67 1910,00			
UK10	134 × 160			1635,83 1963,00	1726,67 2072,00			

Solárne ovládané okná sú napájané pomocou fotovoltaického panelu a nabíjajúcich batérií.
K oknám nie je potrebné privádzať elektrinu. Súčasťou okna je dažďový senzor, ktorý v prípade dažďa okno automaticky zatvorí.
Informácie o oknách SOLAR s oplechovaním v medi alebo v titánzinku nájdete na www.velux.sk.



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Výklopno-kyvné strešné okná GPL

– spodné ovládanie kľúčkou, otvorenie do 45° 15°-55°



Typ	GPL 3070	GPL 3068	GPL 3066	GPL 3166	GPL 3366
Zasklenie	--70 dvojsklo	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Hliník	Med'	Titánzinok
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)					
CK02 55 × 78					
CK04 55 × 98	519,17 623,00	579,17 695,00	687,50 825,00	1183,33 1420,00	1148,33 1378,00
FK06 66 × 118	601,67 722,00	663,33 796,00	796,67 956,00	1370,83 1645,00	1330,83 1597,00
FK08 66 × 140	652,50 783,00	710,83 853,00	864,17 1037,00	1485,83 1783,00	1443,33 1732,00
MK04 78 × 98	589,17 707,00	641,67 770,00	780,00 936,00	1341,67 1610,00	1302,50 1563,00
MK06 78 × 118	633,33 760,00	690,00 828,00	839,17 1007,00	1442,50 1731,00	1400,83 1681,00
MK08 78 × 140	677,50 813,00	759,17 911,00	897,50 1077,00	1544,17 1853,00	1499,17 1799,00
MK10 78 × 160	785,00 942,00	856,67 1028,00	1040,00 1248,00	1789,17 2147,00	1737,50 2085,00
PK06 94 × 118	740,83 889,00	807,50 969,00	981,67 1178,00	1688,33 2026,00	1639,17 1967,00
PK08 94 × 140	791,67 950,00	861,67 1034,00	1048,33 1258,00	1803,33 2164,00	1750,83 2101,00
PK10 94 × 160	855,00 1026,00	931,67 1118,00	1132,50 1359,00	1947,50 2337,00	1890,83 2269,00
SK06 114 × 118	785,00 942,00	856,67 1028,00	1040,00 1248,00	1789,17 2147,00	1737,50 2085,00
SK08 114 × 140	867,50 1041,00	945,83 1135,00	1149,17 1379,00	1976,67 2372,00	1919,17 2303,00
SK10 114 × 160	975,00 1170,00	1062,50 1275,00	1291,67 1550,00		
UK04 134 × 98	810,00 972,00	882,50 1059,00	1074,17 1289,00	1846,67 2216,00	1793,33 2152,00
UK08 134 × 140	975,00 1170,00	1062,50 1275,00	1291,67 1550,00	2221,67 2666,00	2157,50 2589,00
UK10 134 × 160					

Výklopno-kyvné strešné okná majú kyvnú funkciu pre jednoduché pretočenie okna, ktoré umožňuje umytie okna.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Výklopno-kyvné strešné okná GPU



– spodné ovládanie kľúčkou, otvorenie do 45° 15°–55°



Typ	GPU 0070	GPU 0068	GPU 0066	GPU 0166	GPU 0366	GPU 0062	GPU 0162	GPU 0362
Zasklenie	--70 dvojsklo	--68 trojsklo	--66 trojsklo			--62 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Hliník	Med'	Titánzinok	Hliník	Med'	Titánzinok
Povrchová úprava	Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby	Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby	Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby			Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)								
CK02 55 × 78								
CK04 55 × 98	596,67 716,00	682,50 819,00	790,83 949,00	1360,83 1633,00	1320,83 1585,00	934,17 1121,00	1606,67 1928,00	1560,00 1872,00
FK06 66 × 118	691,67 830,00	779,17 935,00	916,67 1100,00	1575,83 1891,00	1530,00 1836,00	1082,50 1299,00	1861,67 2234,00	1807,50 2169,00
FK08 66 × 140	750,00 900,00	835,83 1003,00	993,33 1192,00	1709,17 2051,00	1659,17 1991,00	1173,33 1408,00	2018,33 2422,00	1960,00 2352,00
MK04 78 × 98	676,67 812,00	755,00 906,00	897,50 1077,00	1543,33 1852,00	1498,33 1798,00	1060,00 1272,00	1822,50 2187,00	1769,17 2123,00
MK06 78 × 118	728,33 874,00	811,67 974,00	965,00 1158,00	1659,17 1991,00	1610,83 1933,00	1139,17 1367,00	1960,00 2352,00	1902,50 2283,00
MK08 78 × 140	779,17 935,00	891,67 1070,00	1032,50 1239,00	1775,00 2130,00	1723,33 2068,00	1219,17 1463,00	2096,67 2516,00	2035,83 2443,00
MK10 78 × 160	902,50 1083,00	1007,50 1209,00	1195,83 1435,00	2057,50 2469,00	1997,50 2397,00	1412,50 1695,00	2430,00 2916,00	2359,17 2831,00
PK06 94 × 118	851,67 1022,00	949,17 1139,00	1128,33 1354,00	1940,83 2329,00	1885,00 2262,00	1333,33 1600,00	2292,50 2751,00	2225,83 2671,00
PK08 94 × 140	910,00 1092,00	1015,00 1218,00	1205,83 1447,00	2074,17 2489,00	2013,33 2416,00	1424,17 1709,00	2450,00 2940,00	2378,33 2854,00
PK10 94 × 160	982,50 1179,00	1095,83 1315,00	1302,50 1563,00	2240,00 2688,00	2175,00 2610,00	1538,33 1846,00		
SK06 114 × 118	902,50 1083,00	1007,50 1209,00	1195,83 1435,00	2057,50 2469,00	1997,50 2397,00	1412,50 1695,00	2430,00 2916,00	2359,17 2831,00
SK08 114 × 140	997,50 1197,00	1111,67 1334,00	1321,67 1586,00	2273,33 2728,00	2206,67 2648,00	1560,83 1873,00		
SK10 114 × 160	1120,83 1345,00	1250,83 1501,00	1485,83 1783,00					
UK04 134 × 98								
UK08 134 × 140	1120,83 1345,00	1250,83 1501,00	1485,83 1783,00	2555,00 3066,00	2480,83 2977,00			
UK10 134 × 160								

Výklopno-kyvné strešné okná majú kyvnú funkciu pre jednoduché pretočenie okna, ktoré umožňuje umytie okna.

GPU INTEGRA



– elektricky ovládané 15°–65°
výklopno-kyvné strešné okno

GPU 006621
--66 trojsklo
Hliník
Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby
1457,50 1749,00
1534,17 1841,00
1505,83 1807,00
1573,33 1888,00
1669,17 2003,00
1746,67 2096,00
1736,67 2084,00
1862,50 2235,00

Elektricky ovládané okná majú predinštalované prvky elektrického ovládania a dažďový senzor, ktorý v prípade dažďa okno automaticky zatvorí.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

GGLS 3v1



15°-90°



Typ	GGLS 2066
Zasklenie	--66 trojsklo
Oplechovanie	Hliník
Povrchová úprava	Lepný profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava, lak bielej farby
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)	
FFKF06	1687,50 2025,00
FFKF08	1763,33 2116,00


Lemovanie pre VELUX GGLS 3v1

Typ	EDWS 2000	EDLS 2000
Oplechovanie	Hliník	Hliník
Krytina	Profílovaná do 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)		
FFKF06	415,83 499,00	415,83 499,00
FFKF08	435,00 522,00	435,00 522,00

Manžeta z parotesnej fólie

Typ	BBX 0000
Popis	Manžeta z parotesnej fólie
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)	
FFKF06	35,83 43,00
FFKF08	37,50 45,00

Rozmery (v mm)



* Lemovanie EDWS a EDLS obsahuje tiež zateplovaciu sadu BDx a manžetu z hydroizolačnej fólie BFX.

Strešný balkón Cabrio GDL



35°-53°



Typ	GDL 3066	GDL 3166	GDL 3366
Zasklenie	--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Med'	Titánzinok
Povrchová úprava	Lepný profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
P1 MK19	987,50 1185,00	1698,33 2038,00	1649,17 1979,00
P2 MK19	1545,83 1855,00	2659,17 3191,00	2581,67 3098,00

Typ	GDL 3066	GDL 3166	GDL 3366
Zasklenie	--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Med'	Titánzinok
Povrchová úprava	Lepný profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
P1 PK19	1039,17 1247,00	1787,50 2145,00	1735,00 2082,00
P2 PK19	1627,50 1953,00	2799,17 3359,00	2718,33 3262,00


Typ	GDL 3066	GDL 3166	GDL 3366
Zasklenie	--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Med'	Titánzinok
Povrchová úprava	Lepný profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
LP1 SK19	1143,33 1372,00	1965,83 2359,00	1908,33 2290,00
LP2 SK19	1790,00 2148,00	3079,17 3695,00	2990,00 3588,00

Horné krídlo balkónového okna je ovládané pomocou kľučky, spodné krídlo pomocou dvojice madiel. Okno je vybavené klynnou funkciou pre jednoduché pretočenie okna, ktoré umožňuje umytie okna. Strešný balkón GDL sa skladá z dvoch dielov: P1/LP1 (horný diel) a P2/LP2 (spodný diel).

Lemovania pre strešný balkón Cabrio GDL

Typ	EDW 0000			EDS 0000		
	Hliník	Med'	Titánzinok	Hliník	Med'	Titánzinok
Oplechovanie						
Krytina	Profílovaná do 120 mm			Plochá do max. výšky 16 mm		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)						
MK19	139,17 167,00	260,83 313,00	230,83 277,00	125,00 150,00	246,67 296,00	216,67 260,00
PK19	227,50 273,00	349,17 419,00	319,17 383,00	204,17 245,00	325,83 391,00	295,83 355,00
SK19	236,67 284,00	358,33 430,00	328,33 394,00	213,33 256,00	335,00 402,00	305,00 366,00

Rozmery (v mm)



Strešný balkón Cabrio GDL nie je možné inštalovať v zapustenej montážnej úrovni.

Zateplovaciu sadu BDx je nutné dokúpiť samostatne. Pre hornú časť zvolte zateplovaciu sadu BDx MK/PK/SK10 2000, spodnú časť BDx WK34 2000. Súčasťou sady BDx je aj manžeta z hydroizolačnej fólie BFX.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Zvislé doplnkové okná VFE, VIU



15°-55°



VFE – otváracé zvislé doplnkové okno

Typ	VFE 3068	VFE 3066	VFE 3166	VFE 3366
Zasklenie	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Meď	Titánzinok
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)				
MK31 78 × 60	625,83 751,00	675,83 811,00	1161,67 1394,00	1128,33 1354,00
MK35 78 × 95	680,00 816,00	734,17 881,00	1263,33 1516,00	1225,83 1471,00
PK31 94 × 60	706,67 848,00	763,33 916,00	1313,33 1576,00	1275,00 1530,00
PK35 94 × 95	761,67 914,00	822,50 987,00	1414,17 1648,00	1373,33 1648,00
SK31 114 × 60	768,33 922,00	830,00 996,00	1427,50 1713,00	1385,83 1663,00
SK35 114 × 95	795,83 955,00	859,17 1031,00	1477,50 1773,00	1435,00 1722,00
UK31 134 × 60	809,17 971,00	874,17 1049,00	1502,50 1803,00	1459,17 1751,00
UK35 134 × 95	835,83 1003,00	903,33 1084,00	1553,33 1864,00	1508,33 1810,00

Zvislé doplnkové okná VFE sú určené na použitie v kombinácii so strešnými oknami GLL, GGL, GPL alebo pod doplnkové okno GIL. Montujú sa priamo pod rám horného okna bez prídavného profilu. Okno VFE nie je možné namontovať samostatne.

VIU – neotváracé zvislé doplnkové okno

Typ	VIU 0068	VIU 0066	VIU 0166
Zasklenie	--68 trojsklo	--66 trojsklo	
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Meď
Povrchová úprava	Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby	Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby	
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
MK31 78 × 60	625,83 751,00	675,83 811,00	1161,67 1394,00
MK35 78 × 95	680,00 816,00	734,17 881,00	1263,33 1516,00
PK31 94 × 60	706,67 848,00	763,33 916,00	1313,33 1576,00
PK35 94 × 95	761,67 914,00	822,50 987,00	1414,17 1697,00
SK31 114 × 60	768,33 922,00	830,00 996,00	1427,50 1713,00
SK35 114 × 95	795,83 955,00	859,17 1031,00	1477,50 1773,00
UK31 134 × 60	809,17 971,00	874,17 1049,00	1502,50 1803,00
UK35 134 × 95	835,83 1003,00	903,33 1084,00	1553,33 1864,00

Zvislé doplnkové okná VIU sú určené na montáž pod strešné okno GGU, GPU, GLU alebo pod doplnkové okno GIU. Montujú sa priamo pod rám horného okna bez prídavného profilu. Okno VIU nie je možné namontovať samostatne.

Doplnkové fasádne okno ľavé

Typ	VFA 3068	VFA 3066
Zasklenie	--68 trojsklo	--66 trojsklo
Oplechovanie	Hliník	Hliník
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)		
MK35	768,33 922,00	830,00 996,00
MK36	830,00 996,00	895,83 1075,00
MK38	899,17 1079,00	970,83 1165,00
PK35	860,83 1033,00	929,17 1115,00
PK36	914,17 1097,00	987,50 1185,00
PK38	975,83 1171,00	1054,17 1265,00
SK35	899,17 1079,00	970,83 1165,00
SK36	945,00 1134,00	1020,83 1225,00
SK38	990,83 1189,00	1070,00 1284,00

Doplnkové fasádne okno pravé

Typ	VFB 3068	VFB 3066
Zasklenie	--68 trojsklo	--66 trojsklo
Oplechovanie	Hliník	Hliník
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)		
MK35	768,33 922,00	830,00 996,00
MK36	830,00 996,00	895,83 1075,00
MK38	899,17 1079,00	970,83 1165,00
PK35	860,83 1033,00	929,17 1115,00
PK36	914,17 1097,00	987,50 1185,00
PK38	975,83 1171,00	1054,17 1265,00
SK35	899,17 1079,00	970,83 1165,00
SK36	945,00 1134,00	1020,83 1225,00
SK38	990,83 1189,00	1070,00 1284,00

Spojovací prvok pre strešné okná a fasádne výplne

Typ	EFY 3012
Oplechovanie	Hliník
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)	
MK00	53,33 64,00
PK00	55,00 66,00
SK00	58,33 70,00



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Doplnkové strešné okná GIL, GIU



GIL – neotváravé doplnkové strešné okno

Typ	GIL 3068	GIL 3066	GIL 3166	GIL 3366
Zasklenie	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Meď	Titánzinok
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)				
MK34 78 × 92	706,67 848,00	763,33 916,00	1312,50 1575,00	1274,17 1529,00
PK34 94 × 92	861,67 1034,00	930,83 1117,00	1600,83 1921,00	1554,17 1865,00
SK34 114 × 92	918,33 1102,00	991,67 1190,00	1705,83 2047,00	1656,67 1988,00
UK34 134 × 92	967,50 1161,00	1045,00 1254,00	1797,50 2157,00	1745,83 2095,00

Doplnkové okná GIL sú určené na montáž pod strešné okno GGL, GPL a GLL. Okná sa montujú priamo pod rám horného okna bez použitia prídavného profilu. Okno GIL nie je možné montovať samostatne.

GIU – neotváravé doplnkové strešné okno

Typ	GIU 0068	GIU 0066	GIU 0166	GIU 0366
Zasklenie	--68 trojsklo	--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Meď	Titánzinok
Povrchová úprava	Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby	Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)				
MK34 78 × 92	784,17 941,00	846,67 1016,00	1456,67 1748,00	1414,17 1697,00
PK34 94 × 92	956,67 1148,00	1033,33 1240,00	1777,50 2133,00	1725,83 2071,00
SK34 114 × 92	1019,17 1223,00	1100,83 1321,00	1893,33 2272,00	1838,33 2206,00
UK34 134 × 92	1074,17 1289,00	1160,00 1392,00	1995,83 2395,00	1937,50 2325,00

Doplnkové okná GIU sú určené na montáž pod strešné okno GGU, GPU a GLU. Okná sa montujú priamo pod rám horného okna bez použitia prídavného profilu. Okno GIU nie je možné montovať samostatne.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Cenovo zvýhodnené balíčky výrobkov



Balíček 2 strešných okien + kombi lemovanie

Typ	GLL S10W07	GLL S10W10	GLL S10W20	GLL S10W08	GLL S10W11	GLL S10W21	GLU S10W07	GLU S10W10	GLU S10W20	GLU S10W08	GLU S10W11	GLU S10W21
Popis	2× GLL 1061 +EKW 0021F	2× GLL 1061 +EKW 0021G	2× GLL 1061 +EKW 0021H	2× GLL 1061B +EKW 0021F	2× GLL 1061B +EKW 0021G	2× GLL 1061B +EKW 0021H	2× GLU 0061 +EKW 0021F	2× GLU 0061 +EKW 0021G	2× GLU 0061 +EKW 0021H	2× GLU 0061B +EKW 0021F	2× GLU 0061B +EKW 0021G	2× GLU 0061B +EKW 0021H
Ovládanie	Horné ovládanie madlom			Spodné ovládanie kľučkou			Horné ovládanie madlom			Spodné ovládanie kľučkou		
Zasklenie	--61 trojsklo			--61 trojsklo			--61 trojsklo			--61 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník			Hliník			Hliník			Hliník		
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava			Lepený profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava			Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby			Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)												
CK04 55 × 98												
FK06 66 × 118	760,83 913,00	760,83 913,00	760,83 913,00	760,83 913,00	760,83 913,00	760,83 913,00	930,83 1117,00	930,83 1117,00	930,83 1117,00	930,83 1117,00	930,83 1117,00	930,83 1117,00
FK08 66 × 140	820,83 985,00	820,83 985,00	820,83 985,00				1004,17 1205,00	1004,17 1205,00	1004,17 1205,00			
MK04 78 × 98	745,83 895,00	745,83 895,00	745,83 895,00	745,83 895,00	745,83 895,00	745,83 895,00	910,83 1093,00	910,83 1093,00	910,83 1093,00	910,83 1093,00	910,83 1093,00	910,83 1093,00
MK06 78 × 118	800,83 961,00	800,83 961,00	800,83 961,00	800,83 961,00	800,83 961,00	800,83 961,00	979,17 1175,00	979,17 1175,00	979,17 1175,00	979,17 1175,00	979,17 1175,00	979,17 1175,00
MK08 78 × 140	858,33 1030,00	858,33 1030,00	858,33 1030,00	858,33 1030,00	858,33 1030,00	858,33 1030,00	1048,33 1258,00	1048,33 1258,00	1048,33 1258,00	1048,33 1258,00	1048,33 1258,00	1048,33 1258,00
MK10 78 × 160	989,17 1187,00	989,17 1187,00	989,17 1187,00	989,17 1187,00	989,17 1187,00	989,17 1187,00	1210,83 1453,00	1210,83 1453,00	1210,83 1453,00			
PK06 94 × 118												
PK08 94 × 140	1000,00 1200,00	1000,00 1200,00	1000,00 1200,00	1000,00 1200,00	1000,00 1200,00	1000,00 1200,00	1223,33 1468,00	1223,33 1468,00	1223,33 1468,00	1223,33 1468,00	1223,33 1468,00	1223,33 1468,00
PK10 94 × 160												
SK06 114 × 118												
SK08 114 × 140												

Cenovo zvýhodnený balíček výrobkov sa skladá vždy z 2 strešných okien VELUX + kombi lemovania podľa výberu. Zatepľovaciu sadu BDx 2000 a ostatné montážne doplnky je nutné objednať samostatne.

* Uvedená cenová úspora vychádza z porovnaní so samostatne zakúpenými výrobkami obsiahnutými v balíku. Nákupná zľava je kalkulovaná z celkovej ceny balíčka a môže sa líšiť podľa typu výrobkov v balíčku.

Vysvetlenie kódov:

Označenie F = rámová vzdialenosť 120 mm

Označenie G = rámová vzdialenosť 140 mm

Označenie H = rámová vzdialenosť 160 mm

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Cenovo zvýhodnené balíčky výrobkov

Úspora
90,- €
s DPH*

Úspora
45,- €
s DPH*

Balíček strešné okno + doplnkové zvislé okno VFE

Balíček strešné okno + motorická jednotka

Typ	GLL S10001		GLL S10002		GLL S10003		GLL S10004		GLL S20006		GLL S20005		GLU S20006		GLU S20005		GLL S20008		GLL S20007		GLU S20008		GLU S20007	
	GLL 1061 + VFE -K31 3068	GLL 1061 + VFE -K35 3068	GLL 1061B + VFE -K31 3068	GLL 1061B + VFE -K35 3068	GLL 1064 + KMG 100K	GLL 1061 + KMG 100K	GLU 0064 + KMG 100K	GLU 0061 + KMG 100K	GLL 1064 + KXS 100K	GLL 1061 + KXS 100K	GLU 0064 + KXS 100K	GLU 0061 + KXS 100K	GLL 1064 + KXS 100K	GLL 1061 + KXS 100K	GLU 0064 + KXS 100K	GLU 0061 + KXS 100K								
Ovládanie	Horné ovládanie madlom				Spodné ovládanie kľučkou				Diaľkové ovládanie, elektrický pohon				Diaľkové ovládanie, elektrický pohon				Diaľkové ovládanie, solárny pohon				Diaľkové ovládanie, solárny pohon			
Zasklenie	--61 trojsklo				--61 trojsklo				--64 trojsklo				--61 trojsklo				--64 trojsklo				--61 trojsklo			
Oplechovanie	Hliník				Hliník				Hliník				Hliník				Hliník				Hliník			
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava				Lepený profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava				Lepený profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava				Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby				Lepený profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava				Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby			
Veľkostný kód okna (šírka x výška v cm)																								
CK04	55 x 98									483,33 580,00	397,50 477,00							620,00 744,00	534,17 641,00					
FK06	66 x 118									540,00 648,00	440,00 528,00	623,33 748,00	525,00 630,00	676,67 812,00	576,67 692,00	760,00 912,00	661,67 794,00							
FK08	66 x 140									575,00 690,00	466,67 560,00	665,00 798,00	558,33 670,00	711,67 854,00	603,33 724,00	801,67 962,00	695,00 834,00							
MK04	78 x 98									530,83 637,00	433,33 520,00	612,50 735,00	515,83 619,00	667,50 801,00	570,00 684,00	749,17 899,00	652,50 783,00							
MK06	78 x 118	881,67 1058,00	935,83 1123,00	881,67 1058,00	935,83 1123,00					561,67 674,00	456,67 548,00	649,17 779,00	545,83 655,00	698,33 838,00	593,33 712,00	785,83 943,00	682,50 819,00							
MK08	78 x 140	905,00 1086,00	959,17 1151,00	905,00 1086,00	959,17 1151,00					592,50 711,00	480,00 576,00	685,83 823,00	575,00 690,00	729,17 875,00	616,67 740,00	822,50 987,00	711,67 854,00							
MK10	78 x 160	960,83 1153,00	1015,00 1218,00	960,83 1153,00	1015,00 1218,00					666,67 800,00	535,83 643,00	775,00 930,00	646,67 776,00	803,33 964,00	672,50 807,00	911,67 1094,00	783,33 940,00							
PK06	94 x 118									635,83 763,00	512,50 615,00							772,50 927,00	649,17 779,00					
PK08	94 x 140		1100,00 1320,00		1100,00 1320,00					670,83 805,00	539,17 647,00	780,00 936,00	650,83 781,00	807,50 969,00	675,83 811,00	916,67 1100,00	787,50 945,00							
PK10	94 x 160																							
SK06	114 x 118									666,67 800,00	535,83 643,00							803,33 964,00	672,50 807,00					
SK08	114 x 140									722,50 867,00	579,17 695,00	843,33 1012,00	700,83 841,00	859,17 1031,00	715,83 859,00	980,00 1176,00	837,50 1005,00							

V prípade balíčka s motorickou jednotkou KMG je nutné zakúpiť ovládací systém KUX 110 EU samostatne.

* Uvedená cenová úspora vychádza z porovnania so samostatne zakúpenými výrobkami obsiahnutými v balíku. Nákupná zľava je kalkulovaná z celkovej ceny balíčka a môže sa líšiť podľa typu výrobkov v balíčku.



Aktuálne dodacie
termíny zistíte
načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Kyvné strešné okná GLL, GLU



15°-90°

– horné ovládanie madlom
alebo spodné ovládanie kľučkou

Typ	GLL 1064	GLL 1064 B	GLU 0064	GLU 0064 B	GLU S10003
Ovládanie	Horné ovládanie madlom	Spodné ovládanie kľučkou	Horné ovládanie madlom	Spodné ovládanie kľučkou	Spodné ovládanie kľučkou
Zasklenie	--64 trojsklo		--64 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Lepný profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava		Drevené jadro s polyuretanovou vrstvou, lak bielej farby		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	335,83 403,00		403,33 484,00		422,50 507,00
CK04 55 × 98	357,50 429,00				
FK06 66 × 118	414,17 497,00	414,17 497,00	497,50 597,00	497,50 597,00	
FK08 66 × 140	449,17 539,00		539,17 647,00		558,34 670,00
MK04 78 × 98	405,00 486,00	405,00 486,00	486,67 584,00	486,67 584,00	
MK06 78 × 118	435,83 523,00	435,83 523,00	523,33 628,00	523,33 628,00	
MK08 78 × 140	466,67 560,00	466,67 560,00	560,00 672,00	560,00 672,00	
MK10 78 × 160	540,83 649,00	540,83 649,00	649,17 779,00		668,34 802,00
PK06 94 × 118	510,00 612,00				
PK08 94 × 140	545,00 654,00	545,00 654,00	654,17 785,00	654,17 785,00	
PK10 94 × 160					
SK06 114 × 118	540,83 649,00				
SK08 114 × 140	596,67 716,00		717,50 861,00		
SK10 114 × 160					
UK04 134 × 98					
UK08 134 × 140					
UK10 134 × 160					

GLU 0064 B – Spodná ovládacia kľučka je predinštalovaná na strešnom okne už z výroby!

GLU S10003 – Spodná ovládacia kľučka je súčasťou balenia, ale nie je z výroby predmontovaná na okne.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Kyvne strešné okná GLL, GZL, GLU 

– horné ovládanie madlom
alebo spodné ovládanie kľučkou

15°–90°

Typ	GLL 1061	GLL 1061 B	GLU 0061	GLU 0061 B	GLU S10002	GZL 1051	GZL 1051 B	GLU 0051	GLU 0051 B	GLU S10001
Ovládanie	Horné ovládanie madlom	Spodné ovládanie kľučkou	Horné ovládanie madlom	Spodné ovládanie kľučkou	Spodné ovládanie kľučkou	Horné ovládanie madlom	Spodné ovládanie kľučkou	Horné ovládanie madlom	Spodné ovládanie kľučkou	Spodné ovládanie kľučkou
Zasklenie	--61 trojsklo		--61 trojsklo			--51 dvojsklo		--51 dvojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Povrchová úprava	Lepný profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava		Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby			Lepný profil z ihličnanov, dvojvrstvá povrchová úprava		Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)										
CK02 55 × 78	255,00 306,00		323,33 388,00		342,50 411,00	225,00 270,00		288,33 346,00		307,50 369,00
CK04 55 × 98	271,67 326,00					240,00 288,00				
FK06 66 × 118	314,17 377,00	314,17 377,00	399,17 479,00	399,17 479,00		277,50 333,00	277,50 333,00	355,83 427,00	355,83 427,00	
FK08 66 × 140	340,83 409,00		432,50 519,00		451,67 542,00	301,67 362,00		385,83 463,00		405,00 486,00
MK04 78 × 98	307,50 369,00	307,50 369,00	390,00 468,00	390,00 468,00		271,67 326,00	271,67 326,00	348,33 418,00	348,33 418,00	
MK06 78 × 118	330,83 397,00	330,83 397,00	420,00 504,00	420,00 504,00		292,50 351,00	292,50 351,00	374,17 449,00	374,17 449,00	
MK08 78 × 140	354,17 425,00	354,17 425,00	449,17 539,00	449,17 539,00		313,33 376,00	313,33 376,00	400,83 481,00	400,83 481,00	
MK10 78 × 160	410,00 492,00	410,00 492,00	520,83 625,00		540,00 648,00	362,50 435,00	362,50 435,00	464,17 557,00		483,34 580,00
PK06 94 × 118	386,67 464,00					342,50 411,00	342,50 411,00			
PK08 94 × 140	413,33 496,00	413,33 496,00	525,00 630,00	525,00 630,00		365,83 439,00	365,83 439,00		468,33 562,00	
PK10 94 × 160										
SK06 114 × 118	410,00 492,00					362,50 435,00				
SK08 114 × 140	453,33 544,00		575,00 690,00			400,83 481,00				
SK10 114 × 160										
UK04 134 × 98										
UK08 134 × 140										
UK10 134 × 160										

GLU 0061 B – Spodná ovládacia kľučka je predinštalovaná na strešnom okne už z výroby!
GLU S10002 – Spodná ovládacia kľučka je súčasťou balenia, ale nie je z výroby predmontovaná na okne.

GLU 0051 B – Spodná ovládacia kľučka je predinštalovaná na strešnom okne už z výroby!
GLU S10001 – Spodná ovládacia kľučka je súčasťou balenia, ale nie je z výroby predmontovaná na okne.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Strešné výlezy

GVT – strešný výlez pre neobývaný podkrovný priestor



20°-65°

Typ	GVT 103 0000Z
Zasklenie	--00
Lemovanie	Integrované lemovanie
Povrchová úprava	Čierny polyuretán
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)	
54 × 83	197,50 237,00

Súčasťou strešného výlezu GVT je integrované lemovanie z čierneho polyuretánu pre montáž do max. výšky 60 mm. Strešný výlez GVT nie je možné namontovať do plochej falcovanej krytiny.

GXL – strešný výlez pre obytné podkrovie



15°-85°

Typ	GXL 3070	GXL 3170	GXL 3370	GXL 3066	GXL 3166	GXL 3366
Zasklenie	--70 dvojsklo			--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Meď	Titánzinok	Hliník	Meď	Titánzinok
Povrchová úprava	Lepený profil z ihličnanov, trojvrstvá povrchová úprava					
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)						
FK06 66 × 118	535,00 642,00	920,00 1104,00	893,33 1072,00	716,67 860,00	1232,50 1479,00	1196,67 1436,00

VLT – strešný výlez pre neobývaný podkrovný priestor



20°-60°

Typ	VLT 0000Z	VLT 025 1000	VLT 029 1000
Zasklenie		--00	
Lemovanie	Integrované lemovanie - hliník		
Povrchová úprava	Čierny polyuretán*/ Lepený profil z ihličnanov**		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
45 × 55		100,83 121,00	
46 × 61	143,33 172,00		
45 × 73			120,83 145,00

Súčasťou strešného výlezu VLT je integrované hliníkové lemovanie pre montáž do krytiny s max. výškou vlny 60 mm. VLT nie je možné namontovať do falcovanej krytiny.

* VLT 0000Z, výklopné otváranie

** VLT 025/029 1000

GXU – strešný výlez pre obytné podkrovie



15°-85°

Typ	GXU 0070	GXU 0170	GXU 0370	GXU 0066	GXU 0166	GXU 0366
Zasklenie	--70 dvojsklo			--66 trojsklo		
Oplechovanie	Hliník	Meď	Titánzinok	Hliník	Meď	Titánzinok
Povrchová úprava	Drevené jadro s polyuretánovou vrstvou, lak bielej farby					
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)						
CK06 55 × 118	750,83 901,00	1291,67 1550,00	1254,17 1505,00	1005,83 1207,00	1730,00 2076,00	1680,00 2016,00
FK06 66 × 118	759,17 911,00	1305,83 1567,00	1267,50 1521,00	1016,67 1220,00	1748,33 2098,00	1697,50 2037,00

Strešný výlez GXL a GXU je otváracie okno ovládané kľučkou uprostred krídla, orientáciu zavesenia krídla je možné meniť. Vzhľad a prevedenie je podobné ako u strešného okna GGL či GGU. K strešnému výlezu GXL a GXU si objednajete lemovanie podľa strešnej krytiny. Okno GXL aj GXU sa otvára smerom von. Na výlezy GXL a GXU sa nedajú namontovať vonkajšie doplnky.

CXP – strešný výlez do plochej strechy



0°-15°

Typ	90 × 120	100 × 100	120 × 120	
CXP 0473Q	ISD 0000	1424,17 1709,00	1370,00 1644,00	1697,50 2037,00
	ISD 0010	1451,67 1742,00	1396,66 1676,00	1732,50 2079,00
	ISD 0100	1424,17 1709,00	1370,00 1644,00	1697,50 2037,00
	ISD 0110	1451,67 1742,00	1396,66 1676,00	1732,50 2079,00

Pre objednanie kompletného výlezu je nutné objednať spodnú časť CXP aj hornú časť ISD.

0000 – akrylátová kupola číra

0010 – polykarbonátová kupola číra

0100 – akrylátová kupola mliečna

0110 – polykarbonátová kupola mliečna

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Oplechovanie ZWC pre montáž okna do falcovanej strešnej krytiny bez použitia lemovania

Typ	ZWC 0000T* ZWC 0000	ZWC 0100	ZWC 0300
Oplechovanie	Hliník	Meď	Titánnik
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
CK02 55 × 78	28,33 34,00	47,50 57,00	47,50 57,00
CK04 55 × 98	29,17 35,00	49,17 59,00	49,17 59,00
FK06 66 × 118	33,33 40,00	57,50 69,00	57,50 69,00
FK08 66 × 140	36,67 44,00	62,50 75,00	62,50 75,00
MK04 78 × 98	33,33 40,00	55,83 67,00	55,83 67,00
MK06 78 × 118	35,83 43,00	60,83 73,00	60,83 73,00
MK08 78 × 140	38,33 46,00	64,17 77,00	64,17 77,00
MK10 78 × 160	45,00 54,00	75,83 91,00	75,83 91,00
PK06 94 × 118	41,67 50,00	71,67 86,00	71,67 86,00
PK08 94 × 140	45,00 54,00	75,83 91,00	75,83 91,00
PK10 94 × 160	48,33 58,00	82,50 99,00	82,50 99,00
SK06 114 × 118	45,00 54,00	75,83 91,00	75,83 91,00
SK08 114 × 140	48,33 58,00	82,50 99,00	82,50 99,00
SK10 114 × 160	55,00 66,00	93,33 112,00	93,33 112,00
UK04 134 × 98	45,83 55,00	78,33 94,00	78,33 94,00
UK08 134 × 140	55,00 66,00	93,33 112,00	93,33 112,00
UK10 134 × 160	61,67 74,00	105,00 126,00	105,00 126,00

Oplechovanie ZWC použite v prípade osadenie strešného okna do falcovanej strešnej krytiny bez systémového lemovania.

* Súčasťou ZWC 0000T je aj horný diel.

Inšalačný set DUO – riešenie „všetko v jednom“ pre montáž 2 strešných okien

Rámová vzdialenosť 18 mm Rámová vzdialenosť 100 mm

Typ	EBW 4021B	EBS 4021B	EKW 4021E	EKS 4021E	EKT 4021E
	Popis	Inšalačný set DUO pre montáž 2 strešných okien, rámová vzdialenosť 18 mm	Inšalačný set DUO pre montáž 2 strešných okien, rámová vzdialenosť 18 mm	Inšalačný set DUO pre montáž 2 strešných okien, rámová vzdialenosť 100 mm	Inšalačný set DUO pre montáž 2 strešných okien, rámová vzdialenosť 100 mm
Materiál	Hliník		Hliník		
Krytina	Profilovaná do 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Profilovaná do 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Moderné ploché skridly do 40 mm
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	475,84 571,00	468,34 562,00	475,84 571,00	458,34 550,00	487,51 585,00
CK04 55 × 98	496,67 596,00	489,17 587,00	496,66 596,00	477,50 573,00	509,17 611,00
FK06 66 × 118	540,00 648,00	531,67 638,00	540,00 648,00	519,17 623,00	554,16 665,00
FK08 66 × 140	562,50 675,00	554,17 665,00	562,51 675,00	540,84 649,00	576,68 692,00
MK04 78 × 98	540,00 648,00	531,67 638,00	540,00 648,00	519,17 623,00	552,51 663,00
MK06 78 × 118	567,50 681,00	559,17 671,00	567,51 681,00	545,84 655,00	581,68 698,00
MK08 78 × 140	599,17 719,00	590,01 708,00	599,17 719,00	576,67 692,00	614,17 737,00
MK10 78 × 160	645,01 774,00	635,01 762,00	645,01 774,00	620,84 745,00	660,84 793,00
PK06 94 × 118	624,17 749,00	614,17 737,00	624,17 749,00	600,00 720,00	639,17 767,00
PK08 94 × 140	651,67 782,00	640,83 769,00	651,66 782,00	626,66 752,00	668,33 802,00
PK10 94 × 160	679,17 815,00	668,33 802,00	679,17 815,00	652,50 783,00	695,84 835,00
SK06 114 × 118	660,00 792,00	649,16 779,00	660,00 792,00	634,17 761,00	676,66 812,00
SK08 114 × 140	685,83 823,00	674,16 809,00	685,83 823,00	659,17 791,00	703,34 844,00
SK10 114 × 160	721,66 866,00	709,99 852,00	721,66 866,00	693,33 832,00	739,17 887,00
UK04 134 × 98	689,17 827,00	677,50 813,00	689,17 827,00	662,50 795,00	706,67 848,00
UK08 134 × 140	731,67 878,00	719,17 863,00	731,67 878,00	703,33 844,00	750,00 900,00
UK10 134 × 160					

Balenie inšalačného setu DUO obsahuje nasledujúce montážne príslušenstvo na inštaláciu 2 strešných okien vedľa seba:

- kombi lemovanie;
- zatepľovaciu sadu BDx;
- manžetu z hydroizolačnej fólie BFX;
- nosný systém;
- medziokenný profil v bielej farbe.

Set je kompatibilný so všetkými typmi strešných okien VELUX. Strešné okná nie sú súčasťou balenia, je nutné doobjednať ich samostatne.
V prípade inštalácie drevených strešných okien je nutné zakúpiť medziokenný profil ZZZ 259.
K dispozícii je aj manžeta parotesnej fólie BBX.

Pre viac informácií kontaktujte zákaznícke centrum VELUX.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Zatepľovacie sady



Manžety

Ostenie

Typ	BDX 2000	BDX 2000F
Popis	Zatepľovacia sada	Zatepľovacia sada pre zapustené lemovanie
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)		
CK02 55 × 78	53,33 64,00	61,67 74,00
CK04 55 × 98	55,00 66,00	62,50 75,00
FK06 66 × 118	60,00 72,00	69,17 83,00
FK08 66 × 140	63,33 76,00	73,33 88,00
MK04 78 × 98	60,83 73,00	70,00 84,00
MK06 78 × 118	65,00 78,00	75,00 90,00
MK08 78 × 140	69,17 83,00	79,17 95,00
MK10 78 × 160	73,33 88,00	84,17 101,00
PK06 94 × 118	69,17 83,00	79,17 95,00
PK08 94 × 140	73,33 88,00	84,17 101,00
PK10 94 × 160	75,00 90,00	85,83 103,00
SK06 114 × 118	72,50 87,00	83,33 100,00
SK08 114 × 140	75,00 90,00	86,67 104,00
SK10 114 × 160	78,33 94,00	90,00 108,00
UK04 134 × 98	75,00 90,00	86,67 104,00
UK08 134 × 140	78,33 94,00	90,00 108,00
UK10 134 × 160	81,67 98,00	94,17 113,00

Typ	BFX 1000	BFX 1000F	BBX 0000
Popis	Manžeta z hydroizolačnej fólie	Manžeta z hydroizolačnej fólie pre zapustené lemovanie	Manžeta z parotesnej fólie
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
CK02 55 × 78	25,00 30,00	27,50 33,00	23,33 28,00
CK04 55 × 98	25,00 30,00	28,33 34,00	24,17 29,00
FK06 66 × 118	27,50 33,00	30,83 37,00	25,83 31,00
FK08 66 × 140	29,17 35,00	32,50 39,00	27,50 33,00
MK04 78 × 98	28,33 34,00	31,67 38,00	26,67 32,00
MK06 78 × 118	30,00 36,00	33,33 40,00	28,33 34,00
MK08 78 × 140	31,67 38,00	35,00 42,00	30,00 36,00
MK10 78 × 160	34,17 41,00	37,50 45,00	31,67 38,00
PK06 94 × 118	31,67 38,00	35,00 42,00	30,00 36,00
PK08 94 × 140	34,17 41,00	37,50 45,00	31,67 38,00
PK10 94 × 160	34,17 41,00	38,33 46,00	32,50 39,00
SK06 114 × 118	33,33 40,00	37,50 45,00	31,67 38,00
SK08 114 × 140	35,00 42,00	38,33 46,00	32,50 39,00
SK10 114 × 160	35,83 43,00	40,00 48,00	34,17 41,00
UK04 134 × 98	35,00 42,00	38,33 46,00	32,50 39,00
UK08 134 × 140	35,83 43,00	40,00 48,00	34,17 41,00
UK10 134 × 160	37,50 45,00	41,67 50,00	35,83 43,00

Typ	LSB 2000	LSC 2000
Popis	Ostenie s hĺbkou 300 mm	Ostenie s hĺbkou 400 mm
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)		
CK02 55 × 78	186,67 224,00	232,50 279,00
CK04 55 × 98	190,00 228,00	238,33 286,00
FK06 66 × 118	202,50 243,00	253,33 304,00
FK08 66 × 140	206,67 248,00	258,33 310,00
MK04 78 × 98	198,33 238,00	248,33 298,00
MK06 78 × 118	202,50 243,00	253,33 304,00
MK08 78 × 140	210,83 253,00	263,33 316,00
MK10 78 × 160	216,67 260,00	270,83 325,00
PK06 94 × 118	216,67 260,00	270,83 325,00
PK08 94 × 140	222,50 267,00	278,33 334,00
PK10 94 × 160	229,17 275,00	285,83 343,00
SK06 114 × 118	220,83 265,00	275,83 331,00
SK08 114 × 140	226,67 272,00	283,33 340,00
SK10 114 × 160	235,00 282,00	293,33 352,00
UK04 134 × 98	235,00 282,00	293,33 352,00
UK08 134 × 140	243,33 292,00	304,17 365,00
UK10 134 × 160	250,83 301,00	314,17 377,00

V prípade použitia zatepľovacej sady BDX u okien inštalovaných do zostáv si najprv overte potrebnú šírku medziokenného žľabu kombi lemovania (šírka krokví + cca 60 mm) pre inštaláciu zatepľovacieho rámu. Súčasťou zatepľovacej sady BDX je rám, manžeta z hydroizolačnej fólie (BFX) a samonosný drenážny žliabok.

Súčasťou hydroizolačnej fólie BFX je drenážny žliabok. Hydroizolačné fólie BFX a BBX sú kompatibilné s predchádzajúcou aj súčasnou Novou Generáciou strešných okien VELUX.

Ostenie LSB a LSC je štandardne dodávané s manžetou z parotesnej fólie BBX. Ostenie LSB a LSC je kompatibilné s predchádzajúcou aj súčasnou Novou Generáciou strešných okien VELUX.

10 rokov záruka

Predĺžená záručná lehota platí pre strešné okná a lemovania VELUX namontované so zatepľovacou sadou BDX. Registračný formulár na záruku nájdete na www.velux.sk.

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

štandardná úroveň montáže

zapustená úroveň montáže v hĺbke -40 mm

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Lemovanie pre samostatne osadené strešné okná

– so zatepľovacou sadou

Typ	EDW 2000	EDW 2100	EDW 2300	EDJ 2000	EDJ 2100	EDJ 2300	EDS 2000	EDN 2000	EDQ 2000	EDT 2000*
Popis	Lemovanie so zatepľovacou sadou			Zapustené lemovanie so zatepľovacou sadou			Lemovanie so zatepľovacou sadou	Zapustené lemovanie so zatepľovacou sadou	Lemovanie so zatepľovacou sadou	Lemovanie so zatepľovacou sadou
Materiál	Hliník	Meď	Titánzinok	Hliník	Meď	Titánzinok	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Krytina	Profilovaná do 120 mm			Profilovaná do 90 mm			Plochá do max. výšky 16 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Klík systém, výška drážky 25–40 mm	Moderné ploché škridly do 40 mm
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)										
CK02 55 × 78	125,83 151,00	243,33 292,00	215,00 258,00	160,00 192,00	280,83 337,00	250,83 301,00	117,50 141,00	145,83 175,00	132,50 159,00	132,50 159,00
CK04 55 × 98	131,67 158,00	249,17 299,00	220,83 265,00	165,83 199,00	287,50 345,00	256,67 308,00	122,50 147,00	151,67 182,00	138,33 166,00	138,33 166,00
FK06 66 × 118	142,50 171,00	260,83 313,00	232,50 279,00	181,67 218,00	303,33 364,00	273,33 328,00	133,33 160,00	165,00 198,00	150,83 181,00	150,83 181,00
FK08 66 × 140	149,17 179,00	267,50 321,00	238,33 286,00	189,17 227,00	310,83 373,00	280,83 337,00	139,17 167,00	172,50 207,00	156,67 188,00	156,67 188,00
MK04 78 × 98	142,50 171,00	260,83 313,00	232,50 279,00	181,67 218,00	303,33 364,00	273,33 328,00	133,33 160,00	165,00 198,00	150,83 181,00	150,83 181,00
MK06 78 × 118	150,00 180,00	268,33 322,00	240,00 288,00	190,83 229,00	312,50 375,00	282,50 339,00	140,83 169,00	174,17 209,00	158,33 190,00	158,33 190,00
MK08 78 × 140	159,17 191,00	277,50 333,00	248,33 298,00	200,83 241,00	322,50 387,00	291,67 350,00	148,33 178,00	183,33 220,00	166,67 200,00	166,67 200,00
MK10 78 × 160	170,83 205,00	290,00 348,00	260,83 313,00	215,83 259,00	338,33 406,00	308,33 370,00	159,17 191,00	197,50 237,00	179,17 215,00	179,17 215,00
PK06 94 × 118	165,00 198,00	283,33 340,00	255,00 306,00	209,17 251,00	330,83 397,00	300,83 361,00	154,17 185,00	190,00 228,00	174,17 209,00	174,17 209,00
PK08 94 × 140	172,50 207,00	291,67 350,00	262,50 315,00	218,33 262,00	340,83 409,00	310,00 372,00	160,83 193,00	200,00 240,00	181,67 218,00	181,67 218,00
PK10 94 × 160	179,17 215,00	298,33 358,00	270,00 324,00	227,50 273,00	350,00 420,00	320,00 384,00	167,50 201,00	207,50 249,00	189,17 227,00	189,17 227,00
SK06 114 × 118	175,00 210,00	294,17 353,00	265,00 318,00	221,67 266,00	344,17 413,00	313,33 376,00	162,50 195,00	201,67 242,00	184,17 221,00	184,17 221,00
SK08 114 × 140	181,67 218,00	300,83 361,00	271,67 326,00	230,83 277,00	353,33 424,00	323,33 388,00	169,17 203,00	210,00 252,00	190,83 229,00	190,83 229,00
SK10 114 × 160	190,83 229,00	310,00 372,00	281,67 338,00	242,50 291,00	365,83 439,00	335,00 402,00	177,50 213,00	220,83 265,00	200,83 241,00	200,83 241,00
UK04 134 × 98	182,50 219,00	301,67 362,00	272,50 327,00		354,17 425,00	324,17 389,00	170,00 204,00	211,67 254,00	191,67 230,00	191,67 230,00
UK08 134 × 140	193,33 232,00	312,50 375,00	283,33 340,00	245,83 295,00	369,17 443,00	338,33 406,00	180,83 217,00	224,17 269,00	203,33 244,00	203,33 244,00
UK10 134 × 160	208,33 250,00	328,33 394,00	299,17 359,00	265,00 318,00	389,17 467,00	358,33 430,00	193,33 232,00	240,83 289,00	220,00 264,00	220,00 264,00

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

 štandardná úroveň montáže, sklon strechy 15–90° (*20–90°)

 zapustená úroveň montáže v hĺbke –40 mm, sklon strechy 20–90°
Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Cenovo zvýhodnený
balíček výrobkov

Lemovanie pre samostatne osadené strešné okná
– bez zatepľovacej sady

Úspora
8,- €
s DPH*

Typ	EDW S00W01
Popis	Lemovanie so zatepľovacou sadou + manžeta z parotesnej fólie
Materiál	Hliník
Krytina	Profilovaná do 120 mm
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)	
CK02 55 × 78	142,50 171,00
CK04 55 × 98	149,17 179,00
FK06 66 × 118	161,67 194,00
FK08 66 × 140	170,00 204,00
MK04 78 × 98	162,50 195,00
MK06 78 × 118	171,67 206,00
MK08 78 × 140	182,50 219,00
MK10 78 × 160	195,83 235,00
PK06 94 × 118	188,33 226,00
PK08 94 × 140	197,50 237,00
PK10 94 × 160	205,00 246,00
SK06 114 × 118	200,00 240,00
SK08 114 × 140	207,50 249,00
SK10 114 × 160	218,33 262,00
UK04 134 × 98	208,33 250,00
UK08 134 × 140	220,83 265,00
UK10 134 × 160	237,50 285,00

Balíček EDW S00W01 obsahuje lemovanie EDW 0000 so zatepľovacou sadou BDX, manžetu z hydroizolačnej fólie BFX a parotesnej fólie BBX.

* Uvedená cenová úspora vychádza z porovnania so samostatne zakúpenými výrobkami obsiahnutými v balíčku. Nákupná zľava je kalkulovaná z celkovej ceny balíčka a môže sa líšiť podľa typu výrobkov v balíčku.

EDW 0000	EDW 0700C2	EDJ 0000	EDS 0000	EDN 0000	EDQ 0000	EDT 0000*
Lemovanie bez zatepľovacej sady	Lemovanie bez zatepľovacej sady s manžetou v červenej farbe	Zapustené lemovanie bez zatepľovacej sady	Lemovanie bez zatepľovacej sady	Zapustené lemovanie bez zatepľovacej sady	Lemovanie bez zatepľovacej sady	Lemovanie bez zatepľovacej sady
Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Profilovaná do 120 mm		Profilovaná do 90 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Klík systém, výška drážky 25–40 mm	Moderné ploché škridly do 40 mm
84,17 101,00	91,67 110,00	109,17 131,00	75,83 91,00	94,17 113,00	88,33 106,00	88,33 106,00
88,33 106,00	95,83 115,00	115,00 138,00	79,17 95,00	99,17 119,00	92,50 111,00	92,50 111,00
95,83 115,00	103,33 124,00	125,00 150,00	86,67 104,00	107,50 129,00	100,83 121,00	100,83 121,00
99,17 119,00	106,67 128,00	129,17 155,00	89,17 107,00	110,83 133,00	104,17 125,00	104,17 125,00
95,00 114,00	102,50 123,00	124,17 149,00	85,83 103,00	106,67 128,00	100,00 120,00	100,00 120,00
99,17 119,00	106,67 128,00	129,17 155,00	89,17 107,00	110,83 133,00	104,17 125,00	104,17 125,00
104,17 125,00	111,67 134,00	135,00 162,00	93,33 112,00	116,67 140,00	109,17 131,00	109,17 131,00
113,33 136,00	120,83 145,00	146,67 176,00	101,67 122,00	126,67 152,00	118,33 142,00	118,33 142,00
110,83 133,00	118,33 142,00	144,17 173,00	100,00 120,00	124,17 149,00	116,67 140,00	116,67 140,00
115,00 138,00	122,50 147,00	149,17 179,00	103,33 124,00	129,17 155,00	120,83 145,00	120,83 145,00
120,83 145,00	128,33 154,00	157,50 189,00	109,17 131,00	135,83 163,00	126,67 152,00	126,67 152,00
118,33 142,00	125,83 151,00	153,33 184,00	105,83 127,00	132,50 159,00	124,17 149,00	124,17 149,00
123,33 148,00	130,83 157,00	160,00 192,00	110,83 133,00	137,50 165,00	129,17 155,00	129,17 155,00
130,00 156,00	137,50 165,00	169,17 203,00	116,67 140,00	145,83 175,00	136,67 164,00	136,67 164,00
124,17 149,00	131,67 158,00		111,67 134,00	139,17 167,00	130,00 156,00	130,00 156,00
132,50 159,00	140,00 168,00	172,50 207,00	120,00 144,00	149,17 179,00	139,17 167,00	139,17 167,00
145,83 175,00	153,33 184,00	189,17 227,00	130,83 157,00	163,33 196,00	153,33 184,00	153,33 184,00

Tieto lemovania sú bez drenážneho žliabku, preto odporúčame zakúpiť hydroizolačnú fóliu BFX, ktorej súčasťou je aj drenážny žliabok.

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

- štandardná úroveň montáže, sklon strechy 15–90° (*20–90°)
- zapustená úroveň montáže v hĺbke –40 mm, sklon strechy 20–90°



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Kombi lemovania

– pre zostavu strešných okien
v profilovanej strešnej krytine

Typ	EKW 0021G EKW 0021H	EKW 0002G EKW 0002H	EKW 0006E	EKW 0007E	EKW 0004GE
Materiál	Hliník				
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm				
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	181,67 218,00	100,83 121,00	111,67 134,00	111,67 134,00	121,67 146,00
CK04 55 × 98	190,83 229,00	105,83 127,00	116,67 140,00	116,67 140,00	126,67 152,00
FK06 66 × 118	207,50 249,00	115,83 139,00	126,67 152,00	126,67 152,00	136,67 164,00
FK08 66 × 140	214,17 257,00	119,17 143,00	130,83 157,00	130,83 157,00	140,83 169,00
MK04 78 × 98	205,83 247,00	114,17 137,00	125,83 151,00	125,83 151,00	135,83 163,00
MK06 78 × 118	214,17 257,00	119,17 143,00	130,83 157,00	130,83 157,00	140,83 169,00
MK08 78 × 140	225,00 270,00	125,00 150,00	137,50 165,00	137,50 165,00	147,50 177,00
MK10 78 × 160	244,17 293,00	135,83 163,00	149,17 179,00	149,17 179,00	159,17 191,00
PK06 94 × 118	240,00 288,00	133,33 160,00	146,67 176,00	146,67 176,00	156,67 188,00
PK08 94 × 140	248,33 298,00	138,33 166,00	151,67 182,00	151,67 182,00	161,67 194,00
PK10 94 × 160	261,67 314,00	145,00 174,00	160,00 192,00	160,00 192,00	170,00 204,00
SK06 114 × 118	255,00 306,00	141,67 170,00	155,83 187,00	155,83 187,00	165,83 199,00
SK08 114 × 140	265,83 319,00	147,50 177,00	162,50 195,00	162,50 195,00	172,50 207,00
SK10 114 × 160	280,83 337,00	155,83 187,00	171,67 206,00	171,67 206,00	181,67 218,00
UK04 134 × 98	267,50 321,00	149,17 179,00	163,33 196,00	163,33 196,00	173,33 208,00
UK08 134 × 140	286,67 344,00	159,17 191,00	175,00 210,00	175,00 210,00	185,00 222,00
UK10 134 × 160	315,00 378,00	175,00 210,00	192,50 231,00	192,50 231,00	202,50 243,00

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

štandardná úroveň montáže, sklon strechy 15–90°

Odporúčame používať rovnaku kombináciu materiálu oplechovania okna a lemovania. Vzdialenosť medzi ramami okien montovanými nad sebou je štandardne $b = 100$ mm. Ak montujete vonkajšie rolety na okna umiestnené nad sebou, je nutné použiť kombi lemovanie v zvislom smere s vzdialenosťou medzi ramami $b = 250$ mm.

Vysvetlenie kódov:

Označenie E = rámová vzdialenosť 100 mm

Označenie F = rámová vzdialenosť 120 mm

Označenie G = rámová vzdialenosť 140 mm

Označenie H = rámová vzdialenosť 160 mm

Pre overenie dostupnosti kombi lemovania v medi a titánzinku kontaktujte naše zákaznícke centrum.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Zapustené kombi lemovania

– pre zostavu strešných okien
v profilovanej strešnej krytine

Typ	EKJ 0001G EKJ 0001H	EKJ 0002G EKJ 0002H	EKJ 0003
Materiál	Hliník		
Krytina	Profilovaná do max. výšky 90 mm		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
CK02 55 × 78	126,67 152,00	126,67 152,00	126,67 152,00
CK04 55 × 98	132,50 159,00	132,50 159,00	132,50 159,00
FK06 66 × 118	144,17 173,00	144,17 173,00	144,17 173,00
FK08 66 × 140	149,17 179,00	149,17 179,00	149,17 179,00
MK04 78 × 98	142,50 171,00	142,50 171,00	142,50 171,00
MK06 78 × 118	149,17 179,00	149,17 179,00	149,17 179,00
MK08 78 × 140	155,83 187,00	155,83 187,00	155,83 187,00
MK10 78 × 160	169,17 203,00	169,17 203,00	169,17 203,00
PK06 94 × 118	166,67 200,00	166,67 200,00	166,67 200,00
PK08 94 × 140	172,50 207,00	172,50 207,00	172,50 207,00
PK10 94 × 160	181,67 218,00	181,67 218,00	181,67 218,00
SK06 114 × 118	176,67 212,00	176,67 212,00	176,67 212,00
SK08 114 × 140	184,17 221,00	184,17 221,00	184,17 221,00
SK10 114 × 160	195,00 234,00	195,00 234,00	195,00 234,00
UK04 134 × 98	185,83 223,00	185,83 223,00	185,83 223,00
UK08 134 × 140	199,17 239,00	199,17 239,00	199,17 239,00
UK10 134 × 160	218,33 262,00	218,33 262,00	218,33 262,00

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

zapustená úroveň montáže, sklon strechy 20–90°

Vysvetlenie kódov:

Označenie G = rámová vzdialenosť 140 mm

Označenie H = rámová vzdialenosť 160 mm

Pre kombinácie strešných okien nad sebou v zapustenej úrovni kontaktujte naše zákaznícke centrum.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Kombi lemovania

– pre zostavu strešných okien
v plochej strešnej krytine

Typ	EKS 0021G	EKS 0021H	EKS 0002G	EKS 0004GE	EKS 0006E	EKS 0007E
Materiál	Hliník					
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm					
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)						
CK02 55 × 78	164,17 197,00	164,17 197,00	90,83 109,00	110,00 132,00	100,00 120,00	100,00 120,00
CK04 55 × 98	171,67 206,00	171,67 206,00	95,00 114,00	115,00 138,00	105,00 126,00	105,00 126,00
FK06 66 × 118	186,67 224,00	186,67 224,00	104,17 125,00	124,17 149,00	114,17 137,00	114,17 137,00
FK08 66 × 140	192,50 231,00	192,50 231,00	107,50 129,00	127,50 153,00	117,50 141,00	117,50 141,00
MK04 78 × 98	185,00 222,00	185,00 222,00	102,50 123,00	123,33 148,00	113,33 136,00	113,33 136,00
MK06 78 × 118	192,50 231,00	192,50 231,00	107,50 129,00	127,50 153,00	117,50 141,00	117,50 141,00
MK08 78 × 140	202,50 243,00	202,50 243,00	112,50 135,00	133,33 160,00	123,33 148,00	123,33 148,00
MK10 78 × 160	220,00 264,00	220,00 264,00	122,50 147,00	144,17 173,00	134,17 161,00	134,17 161,00
PK06 94 × 118	215,83 259,00	215,83 259,00	120,00 144,00	141,67 170,00	131,67 158,00	131,67 158,00
PK08 94 × 140	223,33 268,00	223,33 268,00	124,17 149,00	146,67 176,00	136,67 164,00	136,67 164,00
PK10 94 × 160	235,00 282,00	235,00 282,00	130,83 157,00	153,33 184,00	143,33 172,00	143,33 172,00
SK06 114 × 118	229,17 275,00	229,17 275,00	127,50 153,00	150,00 180,00	140,00 168,00	140,00 168,00
SK08 114 × 140	239,17 287,00	239,17 287,00	132,50 159,00	155,83 187,00	145,83 175,00	145,83 175,00
SK10 114 × 160	252,50 303,00	252,50 303,00	140,00 168,00	164,17 197,00	154,17 185,00	154,17 185,00
UK04 134 × 98	240,83 289,00		134,17 161,00			147,50 177,00
UK08 134 × 140	258,33 310,00	258,33 310,00	143,33 172,00	167,50 201,00	157,50 189,00	157,50 189,00
UK10 134 × 160	283,33 340,00	283,33 340,00	157,50 189,00	183,33 220,00	173,33 208,00	173,33 208,00

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

štandardná úroveň montáže, sklon strechy 15–90°

Odporúčame používať rovnakú kombináciu materiálu oplechovania okna a lemovania. Vzďialenosť medzi rámami okien montovanými nad sebou je štandardne b = 100 mm. Ak montujete vonkajšie rolety na okná umiestnené nad sebou, je nutné použiť kombi lemovanie v zvislom smere so vzďialenosťou medzi rámami b = 250 mm. Diel lemovania, označený v rozkresu dielov lemovaní pre zostavu strešných okien na str. 27 číslom 0005, je zhodný aj pre profilovanú strešnú krytinu.

Vysvetlenie kódov:

Označenie E = rámová vzďialenosť 100 mm

Označenie F = rámová vzďialenosť 120 mm

Označenie G = rámová vzďialenosť 140 mm

Označenie H = rámová vzďialenosť 160 mm

Rozkres dielov lemovaní pre zostavu strešných okien nájdete na str. 27.

Pre overenie dostupnosti kombi lemovania v medi a titánzinku kontaktujte naše zákaznicke centrum.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Zapustené kombi lemovania

– pre zostavu strešných okien
v plochej strešnej krytine

Typ	EKN 0001G EKN 0002G	EKN 0003
Materiál	Hliník	
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm	
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)		
CK02 55 × 78	121,67 146,00	121,67 146,00
CK04 55 × 98	127,50 153,00	127,50 153,00
FK06 66 × 118	138,33 166,00	138,33 166,00
FK08 66 × 140	142,50 171,00	142,50 171,00
MK04 78 × 98	137,50 165,00	137,50 165,00
MK06 78 × 118	142,50 171,00	142,50 171,00
MK08 78 × 140	150,00 180,00	150,00 180,00
MK10 78 × 160	162,50 195,00	162,50 195,00
PK06 94 × 118	160,00 192,00	160,00 192,00
PK08 94 × 140	165,83 199,00	165,83 199,00
PK10 94 × 160	174,17 209,00	174,17 209,00
SK06 114 × 118	170,00 204,00	170,00 204,00
SK08 114 × 140	176,67 212,00	176,67 212,00
SK10 114 × 160	186,67 224,00	186,67 224,00
UK04 134 × 98	178,33 214,00	178,33 214,00
UK08 134 × 140	191,67 230,00	191,67 230,00
UK10 134 × 160	210,00 252,00	210,00 252,00

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

zapustená úroveň montáže v hĺbke –40 mm, sklon strechy 20–90°

Označenie G = rámová vzďialenosť 140 mm

Pre kombinácie strešných okien nad sebou v zapustenej úrovni kontaktujte naše zákaznicke centrum.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Kombi lemovania

– pre zostavu strešných okien
v modernej plochej krytine

Typ		EKT 0001G	EKT 0002G	EKT 0003
		EKT 0001H	EKT 0002H	
Materiál		Hliník		
Krytina		Moderné ploché škridly do 40 mm		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)				
CK02	55 × 78	96,67 116,00	96,67 116,00	96,67 116,00
CK04	55 × 98	101,67 122,00	101,67 122,00	101,67 122,00
FK06	66 × 118	110,83 133,00	110,83 133,00	110,83 133,00
FK08	66 × 140	114,17 137,00	114,17 137,00	114,17 137,00
MK04	78 × 98	109,17 131,00	109,17 131,00	109,17 131,00
MK06	78 × 118	114,17 137,00	114,17 137,00	114,17 137,00
MK08	78 × 140	120,00 144,00	120,00 144,00	120,00 144,00
MK10	78 × 160	130,00 156,00	130,00 156,00	130,00 156,00
PK06	94 × 118	127,50 153,00	127,50 153,00	127,50 153,00
PK08	94 × 140	132,50 159,00	132,50 159,00	132,50 159,00
PK10	94 × 160	139,17 167,00	139,17 167,00	139,17 167,00
SK06	114 × 118	135,83 163,00	135,83 163,00	135,83 163,00
SK08	114 × 140	141,67 170,00	141,67 170,00	141,67 170,00
SK10	114 × 160	149,17 179,00	149,17 179,00	149,17 179,00
UK04	134 × 98	142,50 171,00	142,50 171,00	142,50 171,00
UK08	134 × 140	152,50 183,00	152,50 183,00	152,50 183,00
UK10	134 × 160	167,50 201,00	167,50 201,00	167,50 201,00


Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

 štandardná úroveň montáže, sklon strechy 20–90°


Označenie G = rámová vzdialenosť 140 mm

Označenie H = rámová vzdialenosť 160 mm


Rozkres dielov lemovaní pre zostavu strešných okien




Najčastejšia kombinácia okien. Je možné objednať ako sadu. Je nutné definovať vzdialenosť okien vedľa seba /a/.
Neplatí pre zapustenú variantu!
Je nutné zvlášť objednať diely 0001 a 0003.




Neplatí pre zapustenú variantu!
Je nutné zvlášť objednať diely 0001 a 0003.



Kombinácia okien nad sebou. Jednoduché lemovanie 0000 bez zateplení alebo 2000 lemovanie so zateplovacou sadou, je doplnené lemovaním 0007. Je nutné definovať vzdialenosť okien /b/.



Neplatí pre zapustenú variantu!
Je nutné zvlášť objednať diely 0001 a 0003.



Lemovanie 0005 je univerzálne pre profilovanú strešnú krytinu.

Pre kombi lemovanie je nutné doobjednať zateplovaciu sadu BDx samostatne.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Lemovanie

– pre zostavu strešného okna
a zvislého doplnkového okna VFE, VIU, VFA, VFB

Typ	EFW 0012	EFS 0012	EFJ 0012	EFN 0012
Materiál	Hliník	Hliník	Hliník	Hliník
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Profilovaná do max. výšky 90 mm	Plochá do max. výšky 16 mm
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)				
CK02 55 × 78				
CK04 55 × 98				
CK06 55 × 118				
FK06 66 × 118				
FK08 66 × 140				
MK04 78 × 98	175,00 210,00	157,50 189,00	285,83 343,00	257,50 309,00
MK06 78 × 118	182,50 219,00	164,17 197,00	297,50 357,00	268,33 322,00
MK08 78 × 140	191,67 230,00	172,50 207,00	312,50 375,00	281,67 338,00
MK10 78 × 160	208,33 250,00	187,50 225,00	339,17 407,00	
PK06 94 × 118	204,17 245,00	184,17 221,00	333,33 400,00	
PK08 94 × 140	211,67 254,00	190,83 229,00	345,00 414,00	
PK10 94 × 160	222,50 267,00	200,00 240,00	363,33 436,00	
SK06 114 × 118	217,50 261,00	195,83 235,00	354,17 425,00	319,17 383,00
SK08 114 × 140	226,67 272,00	203,33 244,00	369,17 443,00	332,50 399,00
SK10 114 × 160	239,17 287,00	215,00 258,00	390,00 468,00	
UK04 134 × 98	228,33 274,00		371,67 446,00	335,00 402,00
UK08 134 × 140	244,17 293,00	220,00 264,00	398,33 478,00	359,17 431,00
UK10 134 × 160	268,33 322,00	241,67 290,00	437,50 525,00	

Lemovanie EF- je lemovanie pre zostavu strešného okna a zvislého doplnkového okna. Objednajte si ho podľa číselného kódu strešného okna (napr. VFE MK06).

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

štandardná úroveň montáže, sklon strechy 15–55°

zapustená úroveň montáže v hĺbke –40 mm, sklon strechy 20–55°

Pre overenie dostupnosti lemovania v medi a titánzinku kontaktujte naše zákaznícke centrum.

Lemovanie

– pre zostavu strešného
a doplnkového okna GIL, GIU

Typ	ETW 0000	ETW 0100	ETW 0300
Materiál	Hliník	Meď	Titánzink
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
WK34	163,33 196,00	285,00 342,00	255,00 306,00

Typ	ETS 0000	ETS 0100	ETS 0300
Materiál	Hliník	Meď	Titánzink
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
WK34	146,67 176,00	268,33 322,00	238,33 286,00

Typ	ETJ 0000	ETJ 0100	ETJ 0300
Materiál	Hliník	Meď	Titánzink
Krytina	Profilovaná do max. výšky 90 mm		
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)			
WK34	192,50 231,00	314,17 377,00	284,17 341,00

Typ	ETN 0000
Materiál	Hliník
Krytina	Plochá do max. výšky 16 mm
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)	
WK34	171,67 206,00

Pri použití lemovaní pre doplnkové okná je vždy nutné objednať aj lemovanie pre samostatné strešné okno. V prípade kombinácie doplnkových okien vedľa seba kontaktujte naše zákaznícke centrum.

Príklad špecifikácie: EDW MK06 plus ETW WK34 0000... lemovanie pre zostavu strešného okna s veľkosťou MK06, materiál oplechovania – hliník s doplnkovým strešným oknom GIL, veľkosť MK34.

Montážne uholníky je možné použiť pre štandardnú aj zapustenú úroveň montáže.

štandardná úroveň montáže, sklon strechy 15–90°

zapustená úroveň montáže v hĺbke –40 mm, sklon strechy 20–90°

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Lemovanie

– pre výmenu strešného okna

Tabuľka
kompatibility
generácií
VELUX

Viac informácií
o výmene strešných
okien nájdete na www.velux.sk/vymena

Typ	EW 0000	EL 0000	EW 6000 ^A	EL 6000 ^A	ELX 0000 ^B
Materiál	Hliník				
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm	Profilovaná do max. výšky 120 mm so zatepľovacou sadou BDX	Plochá do max. výšky 16 mm so zatepľovacou sadou BDX	Univerzálne použitie
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)					
CK02 55 × 78	100,83 121,00	94,17 113,00	153,33 184,00	143,33 172,00	67,50 81,00
CK04 55 × 98	105,83 127,00	99,17 119,00	160,83 193,00	150,00 180,00	70,83 85,00
FK06 66 × 118	115,83 139,00	107,50 129,00	175,83 211,00	164,17 197,00	76,67 92,00
FK08 66 × 140					
MK04 78 × 98	114,17 137,00	106,67 128,00	173,33 208,00	161,67 194,00	75,83 91,00
MK06 78 × 118	119,17 143,00	110,83 133,00	180,83 217,00	169,17 203,00	79,17 95,00
MK08 78 × 140	125,00 150,00	116,67 140,00	190,00 228,00	177,50 213,00	83,33 100,00
MK10 78 × 160	135,83 163,00	126,67 152,00	205,83 247,00	192,50 231,00	90,83 109,00
PK06 94 × 118	133,33 160,00	124,17 149,00	202,50 243,00	189,17 227,00	89,17 107,00
PK08 94 × 140	138,33 166,00	129,17 155,00	210,00 252,00	195,83 235,00	91,67 110,00
PK10 94 × 160	145,00 174,00	135,83 163,00	220,83 265,00	205,83 247,00	96,67 116,00
SK06 114 × 118	141,67 170,00	132,50 159,00	215,00 258,00	200,83 241,00	94,17 113,00
SK08 114 × 140	147,50 177,00	137,50 165,00	224,17 269,00	209,17 251,00	98,33 118,00
SK10 114 × 160	155,83 187,00	145,83 175,00	236,67 284,00	220,83 265,00	104,17 125,00
UK04 134 × 98	149,17 179,00	139,17 167,00	225,83 271,00	210,83 253,00	99,17 119,00
UK08 134 × 140	159,17 191,00	149,17 179,00	242,50 291,00	225,83 271,00	106,67 128,00
UK10 134 × 160	175,00 210,00	163,33 196,00	265,83 319,00	248,33 298,00	116,67 140,00

Lemovanie je určené na výmenu strešného okna predchádzajúcej generácie vyrobené pred rokom 2002 (napr. GGL 306) so zachovaním ostenia.


^A Lemovanie s označením 6000 obsahuje zatepľovaciu sadu BDX, neobsahuje však hydroizolačnú fóliu BFX. Odporúčame zakúpiť manžetu z hydroizolačnej fólie BFX 1000F.

^B Lemovanie ELX 0000 je určené v prípade výmeny strešných okien v zostave a je nutné ho vždy doplniť lemovaním vhodným pre zostavu.

Vonkajší rozmer okna (cm)	Vnútorný rozmer okna (mm)	Generácia		
		VES	V21 ²⁾	V22
55 × 78	495 × 719		C02	CK02
55 × 78	505 × 733	102 ¹⁾		
55 × 98	495 × 919		C04	CK04
66 × 118	605 × 1 119		F06	FK06
66 × 118	615 × 1 133	206 ¹⁾		
66 × 140	605 × 1 339		F08	FK08
78 × 98	725 × 919	304	M04	MK04
78 × 118	725 × 1 119	306	M06	MK06
78 × 140	725 × 1 339	308	M08	MK08
78 × 160	725 × 1 549	310	M10	MK10
94 × 118	887 × 1 119	406	P06	PK06
94 × 140	887 × 1 339	408	P08	PK08
94 × 160	887 × 1 541		P10	PK10
114 × 118	1 085 × 1 119		S06	SK06
114 × 140	1 085 × 1 339	608	S08	SK08
114 × 160	1 085 × 1 541		S10	SK10
134 × 98	1 285 × 919		U04	UK04
134 × 140	1 285 × 1 339		U08	UK08
134 × 160	1 285 × 1 541		U10	UK10

1) U generácie VES veľkosti 102 a 206 neodpovedajú umiestneniu vnútornej drážky pre ostenie nasledujúcim generáciám strešných okien VELUX. Vonkajšie rozmery sú zhodné.

2) U generácie V21 vyrábané v rokoch 2002–2007 má strešné okno GZL inú výšku rámu ako ostatné typy okien. Okná vyrobené v rokoch 2002–2007 majú označenie GZL M06 (rôzne podľa rozmeru) 1059 či GZL M06 1059B, neskôr vyrobené okná majú označenie GZL M06 1059^D alebo GZL M06 1059^{BD}, tieto okná sú s ostatnými typmi generácie V21 zhodné.




Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Dizajnové svetlíky novej generácie

NOVINKA



CVU – elektricky ovládaný svetlík novej generácie



0°–15°

Typ		CVU 0220Q	CVU 0225Q
Zasklenie		--20 dvojsklo	--25 trojsklo
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm		
060060	60 × 60	1070,00 1284,00	1180,00 1416,00
080080	80 × 80	1140,00 1368,00	1270,83 1525,00
090060	90 × 60	1107,50 1329,00	1229,17 1475,00
090090	90 × 90	1188,33 1426,00	1334,17 1601,00
100100	100 × 100	1242,50 1491,00	1404,17 1685,00
120090	120 × 90	1264,17 1517,00	1432,50 1719,00
120120	120 × 120	1360,83 1633,00	1558,33 1870,00
150100*	150 × 100	1377,50 1653,00	1579,17 1895,00
150150*	150 × 150	1587,50 1905,00	1852,50 2223,00
200100*	200 × 100	1630,83 1957,00	1909,17 2291,00

Elektricky ovládaný svetlík CVP má predinštalované prvky elektrického ovládania – motorickú jednotku, diaľkový ovládač a dažďový senzor, ktorý v prípade dažďa okno automaticky zavrie. Všetko spomenuté príslušenstvo je súčasťou balenia.

CFU – neotvárací svetlík novej generácie



0°–15°

Typ		CFU 0020Q	CFU 0025Q
Zasklenie		--20 dvojsklo	--25 trojsklo
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm		
060060	60 × 60	366,67 440,00	476,67 572,00
080080	80 × 80	436,67 524,00	567,50 681,00
090060	90 × 60	404,17 485,00	525,83 631,00
090090	90 × 90	485,00 582,00	630,83 757,00
100100	100 × 100	539,17 647,00	700,83 841,00
120090	120 × 90	560,83 673,00	729,17 875,00
120120	120 × 120	657,50 789,00	855,00 1026,00
150100*	150 × 100	674,17 809,00	875,83 1051,00
150150*	150 × 150	884,17 1061,00	1149,17 1379,00
200100*	200 × 100	927,50 1113,00	1205,83 1447,00

Montážne príslušenstvo pre svetlíky CVU/CFU

Typ	ZCU 0015	ZCU 1015	ZZZ 210U	
Popis	Zdvíhací rám s nábehom	Zdvíhací rám bez nábehu	Montážne lišty	
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)				
060060	60 × 60	218,33 262,00	196,67 236,00	41,67 50,00
080080	80 × 80	233,33 280,00	210,00 252,00	48,33 58,00
090060	90 × 60	230,83 277,00	207,50 249,00	46,67 56,00
090090	90 × 90	243,33 292,00	219,17 263,00	52,50 63,00
100100	100 × 100	250,83 301,00	225,83 271,00	55,00 66,00
120090	120 × 90	253,33 304,00	228,33 274,00	58,33 70,00
120120	120 × 120	280,83 337,00	252,50 303,00	60,00 72,00
150100*	150 × 100	290,83 349,00	261,67 314,00	61,67 74,00
150150*	150 × 150	340,83 409,00	306,67 368,00	75,83 91,00
200100*	200 × 100	358,33 430,00	322,50 387,00	79,17 95,00

Výška zdvíhacieho rámu ZCU je 16 cm. Je vhodný na použitie do vyšších skladieb strešných plášťov plochých striech.

ISU 1093 – zaoblené zasklenie novej generácie



0°–15°

Typ	ISU 1093	
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm	
060060	60 × 60	525,00 630,00
080080	80 × 80	625,00 750,00
090060	90 × 60	578,33 694,00
090090	90 × 90	694,17 833,00
100100	100 × 100	771,67 926,00
120090	120 × 90	802,50 963,00
120120	120 × 120	1002,50 1203,00
150100*	150 × 100	1018,33 1222,00
150150*	150 × 150	1388,33 1666,00
200100*	200 × 100	1458,33 1750,00

ISU 2093 – ploché zasklenie novej generácie



2°–15°

Typ	ISU 2093	
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm	
060060	60 × 60	377,50 453,00
080080	80 × 80	449,17 539,00
090060	90 × 60	416,67 500,00
090090	90 × 90	499,17 599,00
100100	100 × 100	555,00 666,00
120090	120 × 90	577,50 693,00
120120	120 × 120	721,67 866,00
150100*	150 × 100	732,50 879,00
150150*	150 × 150	999,17 1199,00
200100*	200 × 100	1049,17 1259,00


* Dostupnosť jeseň 2022

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.



Pre objednanie kompletného svetlíka je nutné objednať spodnú časť (označenie CV- alebo CF-) aj hornú časť (označenie IS-)

Svetlíky s kupolou a zasklením

CVP - elektricky ovládaný svetlík



0°-15°

Typ	Rozmer v cm	CVP 0673QV
060060	60×60	997,50 1197,00
060090	60×90	1034,17 1241,00
080080	80×80	1065,00 1278,00
090090	90×90	1112,50 1335,00
090120	90×120	1185,00 1422,00
100100	100×100	1164,17 1397,00
100150	100×150	1294,17 1553,00
120120	120×120	1279,17 1535,00
150150	150×150	1497,50 1797,00

Elektricky ovládaný svetlík CVP má predinštalované prvky elektrického ovládania – motorickú jednotku, diaľkový ovládač a dažďový senzor, ktorý v prípade dažďa okno automaticky zavrie. Všetko spomenuté príslušenstvo je súčasťou balenia. Rám svetlíku je z tvrdého PVC. Dôležité upozornenie: Elektricky aj manuálne ovládaný svetlík je označený rovnakým kódom CVP, odlišuje sa iba koncovým označením.

CVP - manuálne ovládaný svetlík



0°-15°

Typ	Rozmer v cm	CVP 0073U
060060	60×60	539,17 647,00
060090	60×90	565,83 679,00
080080	80×80	589,17 707,00
090090	90×90	623,33 748,00
090120	90×120	676,67 812,00
100100	100×100	660,83 793,00
100150	100×150	755,83 907,00
120120	120×120	745,00 894,00

Svetlík sa ovláda zvnútra pomocou tyče dĺžky 1,9 m a otvorenie je možné do 11 cm. Rám svetlíku je z tvrdého PVC. Dôležité upozornenie: Elektricky aj manuálne ovládaný svetlík je označený rovnakým kódom CVP, odlišuje sa iba koncovým označením.

CFP - neotvárací svetlík



0°-15°

Typ	Rozmer v cm	CFP 0073QV
060060	60×60	354,17 425,00
060090	60×90	390,83 469,00
080080	80×80	421,67 506,00
090090	90×90	469,17 563,00
090120	90×120	541,67 650,00
100100	100×100	520,83 625,00
100150	100×150	650,83 781,00
120120	120×120	635,83 763,00
150150	150×150	854,17 1025,00

Rám svetlíku je z tvrdého PVC.

ISD - akrylátová kupola číra



0°-15°

Typ	Rozmer v cm	ISD 0000
060060	60×60	227,50 273,00
060090	60×90	250,83 301,00
080080	80×80	270,83 325,00
090090	90×90	300,83 361,00
090120	90×120	347,50 417,00
100100	100×100	334,17 401,00
100150	100×150	440,83 529,00
120120	120×120	434,17 521,00
150150	150×150	601,67 722,00

ISD - akrylátová kupola mliečna



0°-15°

Typ	Rozmer v cm	ISD 0100
060060	60×60	227,50 273,00
060090	60×90	250,83 301,00
080080	80×80	270,83 325,00
090090	90×90	300,83 361,00
090120	90×120	347,50 417,00
100100	100×100	334,17 401,00
100150	100×150	440,83 529,00
120120	120×120	434,17 521,00
150150	150×150	601,67 722,00

ISD - polykarbonátová kupola číra



0°-15°

Typ	Rozmer v cm	ISD 0010
060060	60×60	245,00 294,00
060090	60×90	270,83 325,00
080080	80×80	292,50 351,00
090090	90×90	325,00 390,00
090120	90×120	375,00 450,00
100100	100×100	360,83 433,00
100150	100×150	476,67 572,00
120120	120×120	469,17 563,00
150150	150×150	650,00 780,00

ISD - polykarbonátová kupola mliečna




0°-15°

Typ	Rozmer v cm	ISD 0110
060060	60×60	245,00 294,00
060090	60×90	270,83 325,00
080080	80×80	292,50 351,00
090090	90×90	325,00 390,00
090120	90×120	375,00 450,00
100100	100×100	360,83 433,00
100150	100×150	476,67 572,00
120120	120×120	469,17 563,00
150150	150×150	650,00 780,00

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Svetlíky s kupolou a zasklením



Montážne príslušenstvo pre svetlíky CVP/CFP

Typ	ZCE 0015	ZCE 1015
Popis	Zdvíhací rám s nábehom	Zdvíhací rám bez nábehu
060060	188,33 226,00	169,17 203,00
060090	213,33 256,00	191,67 230,00
080080	218,33 262,00	196,67 236,00
090090	238,33 286,00	214,17 257,00
090120	263,33 316,00	236,67 284,00
100100	250,83 301,00	225,83 271,00
100150	280,83 337,00	252,50 303,00
120120	270,83 325,00	244,17 293,00
150150	345,83 415,00	311,67 374,00

Výška zdvíhacieho rámu ZCE je 16 cm. Je vhodný na použitie do vyšších skladieb strešných plášťov plochých striech.

Manžeta z parotesnej fólie BBX

Typ	BBX 0000C
060060	19,17 23,00
060090	21,67 26,00
080080	23,33 28,00
090090	25,83 31,00
090120	29,17 35,00
100100	28,33 34,00
100150	35,83 43,00
120120	34,17 41,00
150150	46,67 56,00

Manžeta BBX je kompatibilná zo svetlíky novej generácie (označenie CVU/CFU) a svetlíky s kupolou a zasklením (označenie CVP/CFP). Nie je kompatibilná so svetlíkmi CVJ/CFJ.



Tieniaca technika pre svetlíky CVP/CFP

Typ	MSG	FMG	FMK	FSK	
Popis	Vonkajšia markíza na solárny pohon pre svetlík CVP/CFP	Plisovaná roleta na elektrický pohon*	Dvojito plisovaná roleta na elektrický pohon*	Dvojito plisovaná roleta na solárny pohon	
Veľk. kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm				
060060	60 × 60	245,00 294,00	229,17 275,00	233,33 280,00	229,17 275,00
060090	60 × 90	245,00 294,00	229,17 275,00	233,33 280,00	229,17 275,00
080080	80 × 80	256,67 308,00	240,00 288,00	245,00 294,00	240,00 288,00
090090	90 × 90	281,67 338,00	263,33 316,00	268,33 322,00	263,33 316,00
090120	90 × 120	298,33 358,00	279,17 335,00	285,00 342,00	279,17 335,00
100100	100 × 100	294,17 353,00	275,00 330,00	280,00 336,00	275,00 330,00
100150	100 × 150	310,83 373,00	290,83 349,00	296,67 356,00	290,83 349,00
120120	120 × 120	303,33 364,00	283,33 340,00	289,17 347,00	283,33 340,00
150150	150 × 150			326,67 392,00	320,00 384,00

* V prípade inštalácie elektricky napájaných rolet na neotvárací svetlík CFP je nutné zakúpiť aj ovládací systém KUX 110.

Kódy farebného prevedenia rolety: FMG: 1016 – farba biela, 1259 – farba piesková, FMK/FSK: 1045 – farba biela, 1047 – farba čierna

Tieniaca technika pre svetlíky CVU/CFU


Typ	MSU 5070WL	DSU 4550WL	ZIU 0000WL	
Popis	Vonkajšia markíza na solárny pohon pre svetlík CVU/CFU	Zatemňujúca roleta na solárny pohon pre svetlík CVU/CFU	Sieť proti hmyzu pre svetlík CVU/CFU	
Veľk. kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm			
060060	60 × 60	285,00 342,00	285,00 342,00	65,00 78,00
080080	80 × 80	297,50 357,00	297,50 357,00	68,33 82,00
090060	90 × 60	290,83 349,00	290,83 349,00	66,67 80,00
090090	90 × 90	303,33 364,00	303,33 364,00	69,17 83,00
100100	100 × 100	310,00 372,00	310,00 372,00	70,83 85,00
120090	120 × 90	315,83 379,00	315,83 379,00	72,50 87,00
120120	120 × 120	322,50 387,00	322,50 387,00	73,33 88,00
150100**	150 × 100	328,33 394,00	328,33 394,00	75,00 90,00
150150**	150 × 150	387,50 465,00	387,50 465,00	88,33 106,00
200100**	200 × 100	405,83 487,00	405,83 487,00	92,50 111,00

** Dostupnosť jeseň 2022



Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Pre objednanie kompletného svetlíka je nutné objednať spodnú časť (označenie CV- alebo CF-) aj hornú časť (označenie IS-)

Svetlíky s kupolou

CVJ
– elektricky ovládaný svetlák



0°–15°

Typ	CVJ 0210	CVJ 1210	CVJ 2220
Výška svetlíka	15 cm	30 cm	50 cm
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm		
060060	671,67 806,00	717,50 861,00	911,67 1094,00
080080	755,00 906,00	822,50 987,00	1105,00 1326,00
090060	721,67 866,00	780,83 937,00	1027,50 1233,00
090090	789,17 947,00	864,17 1037,00	1181,67 1418,00
100100	822,50 987,00	906,67 1088,00	1259,17 1511,00
120090	835,83 1003,00	923,33 1108,00	1290,00 1548,00
120120	896,67 1076,00	999,17 1199,00	1429,17 1715,00
150100	906,67 1088,00	1011,67 1214,00	1452,50 1743,00
150150	1037,50 1245,00	1175,00 1410,00	1753,33 2104,00
200100	1064,17 1277,00		

CFJ
– neotvárací svetlák



0°–15°

Typ	CFJ 0010	CFJ 1010	CFJ 2020
Výška svetlíka	15 cm	30 cm	50 cm
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm		
060060	185,00 222,00	230,83 277,00	425,00 510,00
080080	268,33 322,00	335,83 403,00	618,33 742,00
090060	235,00 282,00	294,17 353,00	540,83 649,00
090090	302,50 363,00	377,50 453,00	695,00 834,00
100100	335,83 403,00	420,00 504,00	772,50 927,00
120090	349,17 419,00	436,67 524,00	803,33 964,00
120120	410,00 492,00	512,50 615,00	942,50 1131,00
150100	420,00 504,00	525,00 630,00	965,83 1159,00
150150	550,83 661,00	688,33 826,00	1266,67 1520,00
200100	577,50 693,00		

ISJ
– kupola mliečna



0°–15°

Typ	2 vrstvy		3 vrstvy	
	ISJ 0102	ISJ 0112	ISJ 0103	ISJ 0113
Materiál	akrylát, 2 vrstvy	polykarbonát, 2 vrstvy	akrylát, 3 vrstvy	polykarbonát, 3 vrstvy
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm			
060060	152,50 183,00	175,00 210,00	183,33 220,00	236,67 284,00
080080	181,67 218,00	209,17 251,00	217,50 261,00	281,67 338,00
090060	168,33 202,00	193,33 232,00	201,67 242,00	260,83 313,00
090090	201,67 242,00	231,67 278,00	242,50 291,00	312,50 375,00
100100	224,17 269,00	257,50 309,00	269,17 323,00	347,50 417,00
120090	233,33 280,00	268,33 322,00	280,00 336,00	361,67 434,00
120120	291,67 350,00	335,00 402,00	350,00 420,00	451,67 542,00
150100	295,83 355,00	340,00 408,00	355,00 426,00	458,33 550,00
150150	403,33 484,00	464,17 557,00	484,17 581,00	625,83 751,00
200100	423,33 508,00	487,50 585,00	508,33 610,00	656,67 788,00

Montážne príslušenstvo pre svetlíky CVJ/CFJ

Typ	ZCJ 0000	ZCJ 1210	ZZZ 210J	ZZZ 257
Popis	Sada na výmenu	Set na adaptáciu na diaľkové ovládanie	Montážne lišty	Zábrana proti pádu
Veľkosť, kód okna (šírka × výška v cm)	Rozmer v cm			
060060	152,50 183,00	486,67 584,00	67,50 81,00	68,33 82,00
080080	167,50 201,00	486,67 584,00	71,67 86,00	97,50 117,00
090060	160,00 192,00		71,67 86,00	97,50 117,00
090090	176,67 212,00	486,67 584,00	75,00 90,00	115,00 138,00
100100	184,17 221,00	486,67 584,00	77,50 93,00	133,33 160,00
120090	191,67 230,00		78,33 94,00	138,33 166,00
120120	219,17 263,00	486,67 584,00	86,67 104,00	171,67 206,00
150100	237,50 285,00		90,00 108,00	180,00 216,00
150150			105,00 126,00	242,50 291,00
200100				

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Svetlovody




15°–60°

Svetlovody do šikmej strechy

Typ	TWR OK10 / TLR OK10	TWR OK14 / TLR OK14
Popis	Svetlovod, pevný tubus	Svetlovod, pevný tubus
Priemer tubusu 25 cm (37 cm na osadzovací rám)	360,83 433,00	
Priemer tubusu 35 cm (47 cm na osadzovací rám)		415,00 498,00

Rozmery (v cm)



Svetlovod TWR je určený na montáž do profilovanej krytiny s max. výškou profilu 120 mm. Svetlovod TLR je určený na montáž do plochej krytiny s max. výškou 16 mm (2 × 8 mm). Základná súčasť balenia svetlovodu je horný rám, difúzér, rovný teleskopický diel a dve kolená.

Určený je pre sklon strechy 15–60°. Celková dĺžka tubusu je 1,0–1,7 m (obsahuje základné balenie), s predĺžením ZTR až 6,0 m.



0°–15°

Svetlovody do plochej strechy

Typ	TCR OK14 0010
Popis	Svetlovod, pevný tubus
Priemer tubusu 35 cm (60 × 60 cm na osadzovací rám)	473,33 568,00

Svetlovod TCR – kompletná sada komponentov pre montáž v dĺžke 1,0–1,7 m. Exteriér TCR – manžeta z tvrdého PVC s akrylátovou kupolou.

Doplnkové súčasti svetlovodu do plochej strechy sú rovnaké ako pre svetlovod TWR, TLR do šikmej strechy (okrem ventilačného prvku ZTV).

Doplnkové komponenty ku svetlovodom

Typ	ZTR OK10 0062	ZTR OK14 0062	ZTR OK14 0124	ZTL 014L	ZTV 014	BFX OK10/OK14*	ZCE 014 0015	ZTB OK14 2002
Popis	Predĺžovací diel 62 cm	Predĺžovací diel 62 cm	Predĺžovací diel 124 cm	Nosič LED diódového osvetlenia	Ventilačný prvok iba pre TWR	Manžeta z hydroizolačnej fólie	Zdvíhací rám pre TCR	Izolačný difúzér
Priemer	25 cm	35 cm	35 cm	25 cm / 35 cm	35 cm	25 cm / 35 cm	35 cm	35 cm
Cena	54,17 65,00	64,17 77,00	109,17 131,00	84,17 101,00	168,33 202,00	78,33 94,00	198,33 238,00	60,00 72,00

* Vhodný typ manžety zvolíte podľa priemeru svetlovodu.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.


■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Zariadenia pre odvod dymu a tepla



15°-60°

Zariadenia pre odvod dymu a tepla do šikmej strechy




Základné prvky		
Typ	GGL 306640D	GGU 006640D
Popis	Okno s predinštalovanou motorickou jednotkou	Okno s predinštalovanou motorickou jednotkou
MK04	967,50 1161,00	1067,50 1281,00
MK06	1009,17 1211,00	1117,50 1341,00
MK08	1051,67 1262,00	1167,50 1401,00
PK06	1111,67 1334,00	1238,33 1486,00
PK08	1160,00 1392,00	1295,00 1554,00
SK06	1153,33 1384,00	1288,33 1546,00
SK08	1231,67 1478,00	1380,00 1656,00
UK04	1177,50 1413,00	1316,67 1580,00
UK08	1334,17 1601,00	1500,83 1801,00



0°-15°

Zariadenie pre odvod dymu a tepla do plochej strechy




Typ		100×100	120×120
CSP 1073Q	ISD 0000	2 454,17 2 945,00	2 669,17 3 203,00
	ISD 0010	2 480,83 2 977,00	2 704,17 3 245,00
	ISD 0100	2 454,17 2 945,00	2 669,17 3 203,00
	ISD 0110	2 480,83 2 977,00	2 704,17 3 245,00

Pre objednanie kompletného výrobku je nutné objednať spodnú časť CSP aj hornú časť ISD.

0000 – akrylátová kupola číra
0010 – polykarbonátová kupola číra
0100 – akrylátová kupola mliečna
0110 – polykarbonátová kupola mliečna

Doplnkové komponenty ku zariadeniam na odvod dymu a tepla



Typ	KFX 210 EU	KFC 210 EU	KFC 220 EU	KFK 200 WW	KFK 100 WW	KFA 100 WW	KLA 200 WW
Popis	Set	Riadiaca jednotka	Riadiaca jednotka	Ventilačný spínač	Poplachový požiarny spínač	Dymový senzor	Dažďový senzor
Cena	1093,33 1312,00	905,83 1087,00	1093,33 1312,00	47,50 57,00	89,17 107,00	140,83 169,00	79,17 95,00

KFX 210 – Set pre ovládanie až 4 strešných okien alebo 1 svetlíku (obsahuje centrálnu jednotku, poplachový požiarny spínač a dymový senzor)

KFC 210 – Riadiaca jednotka pre ovládanie až 4 strešných okien alebo 1 svetlíku (obsahuje centrálnu jednotku)

KFC 220 – Riadiaca jednotka pre ovládanie až 8 strešných okien alebo 2 svetlíkov (obsahuje centrálnu jednotku)



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Ostatné doplnky

Ovládanie

– manuálne alebo elektrické



Manuálne ovládanie

Typ	ZCZ 080K	ZCT 200K	ZCT 100	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 095	ZOZ 229S ^M	ZOZ 230 ^N	ZOZ 238 ^O
Popis	Ovládací tyč (dĺžka 80 cm)	Teleskopická ovládací tyč (100–180 cm)	Nadstavec teleskopické tyče (100 cm)	Adaptér k rolete RHL ovládanej tyčou	Adaptér k rolete ovládanej tyčou	Adaptér k oknám GZL, GLL, GLU s horným ovládaním	Adaptér pre inštaláciu MML/MSL/SSS na GPU INTEGRA	Montážne úchytky	Adaptér pre inštaláciu MML/MSL/SSS
Cena	16,67 20,00	22,50 27,00	12,50 15,00	5,83 7,00	6,67 8,00	6,67 8,00	40,00 48,00	5,83 7,00	23,33 28,00

Vysvetlivka:

^M Adaptér pre inštaláciu vonkajšej markízy MML/MSL alebo rolety SSS na strešné okno GPU INTEGRA.

^N Zvoľte v prípade inštalácie vnútorných roliet a žalúzií na strešné okna VELUX, ktoré majú poškodené alebo chýbajúce montážne úchytky. Nie je súčasťou balenia roliet a žalúzií s bielymi lištami.

^O Adaptér pre inštaláciu vonkajšej markízy MML/MSL alebo rolety SSS v prípade inštalácie na strešné okná VELUX predchádzajúcej generácie vyrobené pred rokom 2002 (napr. GGL 306).

Elektrické ovládanie

Pre okná súčasnej generácie (napr. MK06)

Pre okná predchádzajúcej generácie (napr. M06)

Pre okná predchádzajúcej i súčasnej generácie

Typ	KMG 100K ^G	KSX 100K	ZOZ 241	KMG 100 ^G	KSX 100	ZOZ 243	KUX 110 EU	KLF 050	KLF 200
Popis	Motorická jednotka pre strešné okná GZL/GLL/GLU/GGL/GGU na elektrický pohon	Motorická jednotka pre strešné okná GZL/GLL/GLU/GGL/GGU na solárny pohon	Adaptér pre inštaláciu DML, RML, FML, FMC	Motorická jednotka pre strešné okná GGL/GGU na elektrický pohon	Motorická jednotka pre strešné okná GGL/GGU na solárny pohon	Adaptér pre inštaláciu DML, RML, FML, FMC	Ovládací systém pre 1–5 prvkov	Rozhranie pre pripojenie k externým nastenným žaluziovým spínačom	Softwarové rozhranie pre pripojenie k externému systému
Cena	163,33 196,00	300,00 360,00	15,00 18,00	163,33 196,00	300,00 360,00	18,33 22,00	151,67 182,00	49,17 59,00	162,50 195,00

Pre adaptáciu manuálne ovládaných kyvných strešných okien VELUX súčasnej generácie je potrebná inštalácia setu pre adaptáciu strešného okna na elektrický pohon (motorická jednotka KMG 100K + ovládací systém KUX 110 EU) alebo setu pre adaptáciu strešného okna na solárny pohon (KSX 100K).

Súčasťou motorickej jednotky KMG a KSX je tiež nástenný spínač KLI a dažďový senzor. Sety pre adaptáciu okna na diaľkové ovládanie nie sú kompatibilné so strešnými oknami s veľkosťou CK02 a menšie.

V prípade inštalácie diaľkovo ovládaných roliet DML/RML/FML/FMC na manuálne ovládané strešné okná, alebo okná s motorickou jednotkou KMG je vždy nutné doobjednať adaptér ZOZ 241/243.

Typ adaptéru zvoľte podľa veľkosti/generácie strešného okna VELUX.

Pre informácie ohľadne motorickej jednotky pre strešné okná predchádzajúcej generácie kontaktujte naše zákaznické centrum.

Rozhranie KLF 200 umožňuje pripojenie k externému systému a ovládanie až 200 motorických výrobkov usporiadaných do maximálne 5 skupín.

Vysvetlivka:

^G Motorickú jednotku je nutné doplniť ovládacím systémom KUX 110.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Automatické diaľkové ovládanie

Typ	KIG 300	VELUX ACTIVE		
Popis	VELUX App Control	KIX 300 Riadiaca jednotka vnútorného prostredia	KLA 300 Senzor klímy v interiéri	KLN 300 Centrálny vypínač
Cena	108,33 130,00	207,50 249,00	89,17 107,00	44,17 53,00

Jednoduché nástenné ovládače

Typ	KLI 310	KLI 311	KLI 312	KLI 313
Popis	Univerzálny diaľkový ovládač	Diaľkový ovládač pre strešné okno	Diaľkový ovládač pre vnútorný doplnok	Diaľkový ovládač pre vonkajší doplnok
Cena	26,67 32,00	26,67 32,00	26,67 32,00	26,67 32,00

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.

Izolačné sklá

Rozmery strešných okien pre výmenu starších okien

Izolačné sklá	IPL 0060G	IPL 0073G
Zasklenie	Dvojsklo	
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)		
C02/102* 55 × 78	112,50 135,00	91,67 110,00
C04/104* 55 × 98	120,00 144,00	98,33 118,00
F06/206* 66 × 118	139,17 167,00	114,17 137,00
F08 66 × 140		125,00 150,00
M04/304 78 × 98	136,67 164,00	111,67 134,00
M06/306 78 × 118	148,33 178,00	120,83 145,00
M08/308 78 × 140	159,17 191,00	129,17 155,00
M10/310 78 × 160	184,17 221,00	150,00 180,00
P06/406 94 × 118	173,33 208,00	141,67 170,00

Izolačné sklá	IPL 0060G	IPL 0073G
Zasklenie	Dvojsklo	
Veľkostný kód okna (šírka × výška v cm)		
P08/408 94 × 140	185,83 223,00	151,67 182,00
P10/410 94 × 160	200,00 240,00	163,33 196,00
S06/606 114 × 118	182,50 219,00	149,17 179,00
S08/608 114 × 140	203,33 244,00	165,83 199,00
S10/610 114 × 160	225,83 271,00	184,17 221,00
U04/804 134 × 98	186,67 224,00	152,50 183,00
U08 134 × 140	226,67 272,00	185,00 222,00
U10 134 × 160		208,33 250,00

Vonkajší rozmer okna (cm)	Generácia		
	VES	V21	V22
55 × 78		C02	CK02
55 × 78	102*		
55 × 98		C04	CK04
66 × 118		F06	FK06
66 × 118	206*		
66 × 140		F08	FK08
78 × 98	304	M04	MK04
78 × 118	306	M06	MK06
78 × 140	308	M08	MK08
78 × 160	310	M10	MK10
94 × 118	406	P06	PK06
94 × 140	408	P08	PK08
94 × 160		P10	PK10
114 × 118		S06	SK06
114 × 140	608	S08	SK08
114 × 160		S10	SK10
134 × 98		U04	UK04
134 × 140		U08	UK08
134 × 160		U10	UK10

K výmene izolačného skla je takmer vo všetkých prípadoch nutné objednať izolačný rám IGR. Nie je potrebné iba v prípade výmeny skla rovnakej hrúbky, ktoré bolo vyrobené po roku 2000.

* Náhradné izolačné sklo zvolte vo veľkosti 102/104 alebo 206.

* Veľkosti okien 102 a 206 nezodpovedajú ďalším generáciám z pohľadu umiestnenia drážky pre ostenie. Vonkajšie rozmery okien sú zhodné s nasledujúcimi generáciami.

Výmena zasklenia



Prehľad izolačných skiel

Typ izolačného skla	Zasklenie IPL 0073G Bezpečné, energeticky úsporné dvojsklo, samočistiaca vrstva	Zasklenie IPL 0060G Dvojsklo proti huku a prehrievaniu Bezpečné energeticky úsporné izolačné dvojsklo, samočistiaca vrstva
Zloženie	<ul style="list-style-type: none"> • 2 × 3 mm lepené sklo s PVB fóliou • 14,5 mm Argón • 4 mm tvrdené sklo so selektívne reflexnou vrstvou a samočistiacou vrstvou 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 × 3 mm lepené plavené sklo s PVB fóliou • 12 mm Krypton • 6 mm tvrdené sklo so selektívne reflexnou vrstvou a samočistiacou vrstvou
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> • Energeticky úsporné izolačné dvojsklo • Zvýšená odolnosť voči mechanickému poškodeniu (vonkajšie aj vnútorné sklo) • Lepšie akustické vlastnosti • Samočistiaca úprava 	<ul style="list-style-type: none"> • Energeticky úsporné izolačné dvojsklo • Zvýšená odolnosť voči mechanickému poškodeniu (vonkajšie aj vnútorné sklo) • Lepšie zvukovo izolačné vlastnosti • Samočistiaca úprava • Špeciálna úprava vonkajšieho skla – zníženie hluku z dopadajúceho dažďa až o 7 dB
Súčiniteľ prestupu tepla	$U_{\text{skla}} = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$	$U_{\text{skla}} = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$

Pre zvýšenie úžitkovej hodnoty strešných okien VELUX **predchádzajúcej generácie** ponúkame niekoľko typov izolačných dvojskiel zlepšujúcich tepelné, zvukové a bezpečnostné parametre.



Aktuálne dodacie termíny zistíte načítaním QR kódu.

Aktuálne informácie o výrobkoch, cenách a termínoch dodania nájdete na dealerextranet3.velux.sk.

■ Ceny vyznačené červenou farbou sú vrátane 20 % DPH.



Profi
KLUB

VELUX®

[www.velux.sk/
veluxprofiklub](http://www.velux.sk/veluxprofiklub)

Služby pre našich montážnych partnerov



Konzultácia pred projektom

Ukážte nám svoj projekt a my vám zdarma poradíme

S čím vám môžeme pomôcť?

- Posúdime vhodnosť navrhnutého riešenia
- Poradíme so špecifikáciou výrobkov
- Poskytneme vám technické konzultácie priamo na mieste projektu
- Špecifikujeme vhodné kombinácie riešenia elektriky



Asistencia pri montáži

Neviete si rady s montážou výrobkov VELUX? Požiadajte o inštruktáž nášho servisného technika.

Využite možnosť odbornej konzultácie s technikom VELUX! Poradí vám s pracovným postupom, zodpovie vaše otázky a poradí pár užitočných tipov a trikov.

Túto službu ocení každá montážna firma, ktorá sa s výrobkami VELUX nestretáva príliš často alebo s nami čerstvo spolupracuje.



Zastavte sa u nás

Potrebujete vy alebo vaši zákazníci poradiť s výberom produktov VELUX?

Naši odborníci sú vám k dispozícii na showroome VELUX v Bratislave. Pre dlhšie konzultácie odporúčame sa objednať telefonicky na tel. čísle: 02/33 000 555.

Showroom Bratislava

Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava



Všetky návody online

Správny postup pri montáži je základ úspešnej práce, preto vám to chceme čo najviac uľahčiť.

Montážne návody, názorné videá aj produktové listy k všetkým našim výrobkom nájdete na našich webových stránkach.

Hľadajte na www.velux.sk/navody



VELUX Ponuka

Vytvárajte cenové ponuky pomocou pár kliknutí

Uľahčíte si prácu a pomocou elektronického konfigurátoru vytvorte cenovú ponuku rýchlo a jednoducho. Dáta získate priamo z databázy produktov a k položkám už iba doplňte vlastnú výšku zliav, či ďalšie práce.

Získajte tento rýchly a intuitívny nástroj zdarma – stačí iba zažiadať o prístup a začať naceňovať.

Viac na www.ponuka.velux.sk



Buďte o krok napred!

Chcete vedieť všetko o novinkách VELUX a neustále sa zlepšovať? Absolvujte školenie a staňte sa profesionálom vo svojom odbore.

Na našich webových stránkach sa vždy dozviete o aktuálne pripravovaných školeniach, na ktoré sa budete môcť zaregistrovať.

Viac na www.velux.sk/skolenia



Nové realizácie

Spojíme vás so záujemcami o montáž výrobkov VELUX

- Spracujeme produktovú špecifikáciu
- Garantujeme odborné posúdenie

VELUX SLOVENSKO spol. s r.o.
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava
www.velux.sk

Centrum služieb zákazníkom VELUX:
Telefón: 02/33 000 555
predajca@velux.com
montaznik@velux.com

Prinášame vám svetlo™

VELUX®

V-SK-5206-0722 © 2008, 2012 VELUX GROUP® VELUX A VELUX LOGO SÚ REGISTROVANÉ OCHRANNÉ ZNÁMKY.
VELUX SLOVENSKO, S.R.O. SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU SORTIMENTU A NEZODPOVEDÁ ZA CHYBY V TOMTO MATERIÁLE. V DÔSLEDKU TECHNOLOGIE TLÁČE SA FARBY MATERIÁLOV ALEBO VYROBKOV MÔŽU LIŠIŤ OD SKUTOČNOSTI.

1. vydanie